

# Информатика

УЧЕБНИК

11





**ГЕЙДАР АЛИЕВ**  
**ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР**  
**АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА**

РАМИН МАХМУДЗАДЕ  
ИСМАИЛ САДЫГОВ  
НАИДА ИСАЕВА

11

# ИНФОРМАТИКА

УЧЕБНИК  
по предмету Информатика для 11-го класса  
общеобразовательных школ

Замечания и предложения, связанные с этим изданием,  
просим отправлять на электронные адреса:

[bn@bakineshr.az](mailto:bn@bakineshr.az) и [derslik@edu.gov.az](mailto:derslik@edu.gov.az)

Заранее благодарим за сотрудничество!

B A K I N S E R



N E S R

Баку – 2017

# 11

## Оглавление

1

Знакомство с учебником . . . . .
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ</b>
1.1. Информационная система и ее элементы . . . . .
1.2. Классификация информационных систем . . . . .
1.3. Географические информационные системы . . . . .
1.4. Искусственный интеллект . . . . .
1.5. Экспертные системы . . . . .
1.6. Поисковые системы . . . . .
1.7. Технология больших данных . . . . .
1.8. Информационное общество . . . . .
Обобщающие вопросы и задания . . . . .

2

## МОДЕЛИРОВАНИЕ

2.1. Компьютерное моделирование . . . . .
2.2. Моделирование в электронных таблицах . . . . .
2.3. Компьютерная модель физических процессов . . . . .
2.4. Моделирование процессов на основе статистических данных . . . . .
2.5. Моделирование математических задач с помощью языков программирования . . . . .
2.6. Трехмерные графические модели . . . . .
Обобщающие вопросы и задания . . . . .

3

## БАЗА ДАННЫХ

3.1. Проект и его этапы . . . . .
3.2. Проектирование базы данных . . . . .
3.3. Проект базы данных "Студенты" . . . . .
3.4. База данных "Азербайджанское кино" . . . . .
3.5. База данных "Азербайджанский ковер" . . . . .
Обобщающие вопросы и задания . . . . .

# 4

## СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4.1.	Взаимодействие компьютеров в сети . . . . .
4.2.	Архитектура сети . . . . .
4.3.	Беспроводные сетевые технологии . . . . .
4.4.	Модель TCP/IP . . . . .
4.5.	Технологии мобильной связи . . . . .
4.6.	Службы Интернета . . . . .
	Обобщающие вопросы и задания . . . . .

# 5

## КОМПЬЮТЕР

5.1.	Панель управления . . . . .
5.2.	Управление звуком . . . . .
5.3.	Управление энергосбережением компьютера . . . . .
5.4.	Учетные записи пользователей и семейная безопасность . . . . .
5.5.	Удаленное управление компьютером . . . . .
	Обобщающие вопросы и задания . . . . .

# 6

## ВЕБ-ПРОЕКТ

6.1.	Проект веб-сайта . . . . .
6.2.	Создание веб-страницы в программе Word . . . . .
6.3.	Сохранение таблиц Excel в виде веб-страниц . . . . .
6.4.	Веб-презентация в программе PowerPoint . . . . .
6.5.	Публикация сайтов в Интернете и их оценивание . . . . .
	Обобщающие вопросы и задания . . . . .

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТОВ

A.	История вычислительной техники . . . . .
B.	Поколения компьютеров . . . . .
C.	Логические операции . . . . .
D.	Логические основы компьютера . . . . .
E.	Решение логических задач . . . . .
	Словарь терминов . . . . .

LAYIN

- **Предварительная проверка.** Повторение пройденных материалов.
- **Мотивация.** Описаны различные ситуации и явления, которые завершаются вопросами.
- **Деятельность.** Задания исследовательского характера, направленные на изучение интересующих событий, процессов, выявление их причинно-следственных связей. Для обсуждения выполненной работы и выявления возможных ошибок предлагаются вопросы.
- **Разъяснения.** Основная часть урока: вводятся новые понятия, формулируются правила.

1

2

3

4

5

6

7

8

## ЗНАКОМСТВО С УЧЕБНИКОМ

**Памятка.** Основные понятия, изучаемые по каждой теме.

**Шаг за шагом.** Формирование практических навыков.

**Это интересно!**  
Образцы примеров и интересная информация для углубления полученных знаний.

**Пример.** Образец для лучшего осмысливания нового понятия.

**Изучим сами.** Задания для самостоятельного изучения и применения своих знаний.

**Проверьте себя.** Предназначено для закрепления материалов по каждой теме, определения слабых сторон в обучении.

9

10






# 1

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

- 1.1. Информационная система и ее элементы
- 1.2. Классификация информационных систем
- 1.3. Географические информационные системы
- 1.4. Искусственный интеллект
- 1.5. Экспертные системы
- 1.6. Поисковые системы
- 1.7. Технология больших данных
- 1.8. Информационное общество

ЛАБУДН



Мы каждый день дома, на работе, на улице сталкиваемся с **информационными системами**. Эти системы являются нашими настоящими помощниками и невозможно представить нашу жизнь без них.

Можно сказать, что каждый использует информационные системы, в которых хранятся электронные словари, энциклопедии, нормативно-правовые документы. *Информационно-измерительные системы* широко используются для сбора информации о состоянии и параметрах исследуемого объекта в таких областях, как медицина, метеорология, сейсмология, космические полеты.

*Автоматизированные системы проектирования* используются для проектирования любого типа инженерных, архитектурных и научных моделей, начиная от простых инструментов до моделей, зданий, самолетов, интегральных схем и молекул. *Экспертные системы* незаменимы в долгосрочном прогнозировании, медицинской диагностике и при выборе более вероятного варианта в **области права**.

В учебном процессе широко используются *учебные информационные системы*: электронные учебники, компьютерные тесты, учебные программы и симуляторы.

Сколько полей имеется в данной таблице базы данных?				
Фамилия	Имя	Пол	Год рождения	Класс
Аббаслы	Айхан	м	2008	11
Багирзаде	Руслан	м	2007	11
Велиева	Гюнель	ж	2008	11

## 1.1

## Информационная система и ее элементы



1



2

$$\begin{cases} y = \sqrt{16 - (x-3)^2}, \\ a(x-8) = y - 4. \end{cases}$$

3

- Дайте название рисункам. Какое слово общее во всех названиях?
- В каких еще словосочетаниях употребляется слово "система"?

## ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Заполните таблицу вашими представлениями о данных системах.

Название системы	Элементы	Связь между элементами
Солнечная система		
Периодическая система химических элементов		
Десятичная система счисления		
Система управления базами данных (СУБД)		

- Какая из этих систем имеет больше всего элементов?
- Можно ли связь между элементами десятичной системы счисления применить к двоичной системе счисления?

Понятие "система" происходит от греческого слова "σύστημα", означающего целое, составленное из отдельных частей, и определяется как совокупность (соединение) взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, объединенных с определенной целью. Оно используется всякий раз, когда необходимо описать какое-нибудь сложное явление или объект, обладающий многими составными частями различного назначения, связанными между собой общими законами функционирования. В отличие от понятий "множество", "совокупность" понятие системы подчёркивает упорядоченность, целостность, наличие закономерностей построения, функционирования и развития. В повседневной практике слово "система" может употребляться в различных значениях, например, "Солнечная система", "Периодическая система элементов", "Десятичная система счисления", "Политическая система", "Поисковая система", "Операционная система".

Количество элементов, из которых состоит система, может быть любым, важно, чтобы они были между собой взаимосвязаны. Примеры систем: техническое устройство, состоящее из узлов и деталей; живой организм, состоящий из клеток; коллектив людей; предприятие; государство и т.д. Классная комната с учителем и учениками – система; каждый ученик в отдельности – система; оборудование класса – система; даже отдельный стол – система. А вот ножка стола – не система. Если рассматривать ножку стола с точки зрения микропредставлений, то это также система, образуемая совокупностью молекул и атомов.

- Система
- Информационная система (ИС)
- Элементы информационной системы
- Информационные технологии
- База данных
- Процесс
- Пользователи информационной системы

Согласно теории общих систем, любой реальный объект (предмет или событие) можно рассматривать как систему. В то же время любую систему можно рассматривать как самостоятельный объект. Возникает вопрос: может быть, понятия "объект" и "система" являются синонимами? И да, и нет. Они используются в разных контекстах

и отражают разные точки зрения на объект. Например, когда мы говорим: "Я работаю на компьютере" или "Компьютер – не игрушка", мы рассматриваем компьютер как объект. Однако в выражениях "Основными частями компьютера являются: системный блок, монитор, клавиатура и мышь" или "Компьютер – это совокупность аппаратного и программного обеспечения" компьютер рассматривается как система.

Чтобы рассмотреть любой объект с точки зрения системы, необходимо вначале определить его элементы и взаимосвязи между ними. Следует учесть, что эти взаимосвязи могут быть различной природы: физической, биологической, химической, социальной и т.д.

В информатике понятие "система" широко распространено и имеет множество смысловых значений. Чаще всего оно используется применительно к набору технических средств и компьютерных программ; например, компьютерная система, операционная система, телекоммуникационная система и т.д. Одно из таких понятий "информационная система". **Информационная система (information system)** – это система, предназначенная для хранения, поиска и обработки информации, и соответствующие организационные ресурсы, которые обеспечивают и распространяют информацию.

Каждая информационная система (ИС) состоит из пяти компонентов: *аппаратное обеспечение, программное обеспечение, данные, пользователи и процесс*.



Иногда к компонентам информационных систем ошибочно относят только аппаратное обеспечение, программное обеспечение и данные. На самом деле эти три компонента составляют категорию **информационные технологии**.

**1 Аппаратное обеспечение (hardware)** информационных систем – это часть системы, до которой можно дотронуться. Компьютеры, отдельные его части, в том числе периферийные устройства – все это относится к аппаратной части информационных систем.

**2 Программное обеспечение (software)** – это совокупность программ, с помощью которой работает аппаратная часть системы. В отличие от аппаратной части этот компонент не материален. По виду выполняемых работ программное обеспечение можно классифицировать так: *системные программы (system software)*, *прикладные программы (application software)*, используемые для решения прикладных задач посредством компьютера и *языки программирования (programming languages)*, необходимые для написания этих двух видов программ.

**3** Третий компонент информационной системы – это **данные (data)**. Здесь можно рассматривать данные как совокупность фактов. Например, место жительства, номер телефона, школа, в которой вы обучаетесь – все это данные. Как и программное обеспечение, данные тоже не материальны. Данные сами по себе бесполезны, но они становятся мощным инструментом, если собраны вместе, упорядочены и представлены в виде **базы данных (database)**. Поэтому, как правило, данные в информационных системах хранятся в виде базы данных. В этих базах собираются данные разных типов, и они используются для решения разнообразных задач, принятия решений.

**Внимание!** Иногда к категории информационных технологий информационных систем относят как четвертый компонент **связь или средства коммуникации (communication)**. Однако проблема заключается в том, что информационные системы могут находиться на отдельном персональном компьютере, не обладающем средствами связи. С другой стороны, с технической точки зрения, компьютерные сети состоят из аппаратного и программного обеспечения.

**4** Информационные системы невозможно представить без человеческого компонента – **пользователей (users)**. Можно выделить несколько групп пользователей информационной системы:

- 1) **случайный пользователь** – взаимодействие таких пользователей с ИС не связано от их служебными обязанностями;
- 2) **конечный пользователь (end user)** – информационная система предназначена именно для этих лиц. В отличие от тех, кто участвует в разработке ИС, конечный пользователь (например, бухгалтер, экономист, руководитель подразделения) пользуется только системой;
- 3) **коллектив специалистов** (персонал ИС), включающий администратора базы данных, системного аналитика, системных и прикладных программистов. Состав и функции персонала ИС:
  - **администратор базы данных (database administrator, DBA)** – это специалист (или группа специалистов), который понимает потребности конечных пользователей, работает с ними в тесном контакте и отвечает за определение, загрузку, защиту и эффективность работы базы данных. Он должен координировать процесс сбора информации,

проектирования и эксплуатации базы данных, учитывать текущие и перспективные потребности пользователей.

– **системный аналитик (systems analyst)** – это специалист, которые строит математическую модель предметной области, исходя из информационных потребностей конечных пользователей; ставит задачи для прикладных программистов.

– **системный программист (systems programmer)** – это специалист, который занимается разработкой и сопровождением системных и сетевых программ.


– **прикладной программист (applications programmer)** – это специалист, который разрабатывает программы для реализации запросов к базе данных.

В информационных системах, которые не очень велики, все эти функции, как правило, выполняются командой, состоящей из одного или двух человек.

**5** Последний компонент информационной системы – это процесс.

**Процесс (process)** – это серия шагов, предпринятых для достижения желаемого результата или цели. Процессы, обеспечивающие работу любой целевой информационной системы, можно показать в виде схемы из следующих блоков:

- ввод информации из внутренних или внешних источников;
- обработка входной информации и представление ее в нужном виде;
- вывод информации для предоставления ее клиентам или передачи в другую систему;
- обратная связь – информация, которая была обработана пользователями системы для корректировки входной информации.



Как уже отмечалось, неотъемлемой частью любой информационной системы является система управления базами данных (СУБД). Тип используемого СУБД обычно определяется масштабом информационной системы. Малые информационные системы могут использовать локальные СУБД, а в крупно-масштабных (корпоративных) информационных системах требуются мощные клиент-серверные СУБД, поддерживающие многопользовательский режим. В

настоящее время широко распространены такие реляционные СУБД, как Oracle, Informix, Sybase, DB2, MS SQL Server.

Первым этапом разработки информационной системы является формирование функциональной и информационной моделей объекта, для которого предназначена информационная система. Для выполнения этой работы, сложной логически, отнимающей много времени и труда, требуются высококвалифицированные специалисты. Важно учитывать один фактор: требования пользователей в процессе создания и использования информационной системы могут изменяться или уточняться, что еще более затрудняет разработку и сопровождение таких систем. Указанные трудности привели к созданию специальных программных средств. Так называемая программная среда CASE (на англ. Computer-Aided Software Engineering) служит для автоматизации работ, начиная с этапов разработки компьютерных программ, планирования, моделирования до кодирования и документирования включительно.

Одной из проблем, которую следует решить при разработке информационной системы, является создание удобного *пользовательского интерфейса*, отвечающего целям информационной системы. Это очень важная задача, поскольку пользователи, как правило, оценивают общее качество системы в соответствии с ее интерфейсом. Более того, эффективное использование системы зависит от качества интерфейса.

### ИЗУЧИМ сами

Проанализируйте созданную в прошлом ученом году базу данных "Мар" как информационную систему (СУБД) и укажите пять ее основных компонентов.

### Проверьте себя

1. Какими признаками обладает любая система?
2. Что такое информационная система, и из каких основных компонентов она состоит?
3. Какие компоненты входят в категорию информационных технологий?
4. Какую роль играет СУБД в информационной системе?
5. Кого подразумевают под пользователями информационной системы?

### История

Первые информационные системы появились в 50-х годах прошлого века. Они предназначались для обработки счетов и расчета заработка платы и выполнялись на **счетных машинах** (accounting machine). Первые машины не были электронными и работали с перфокартами; электроника стала применяться на следующих моделях.



## 1.2

# КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Информационные системы используются практически во всех областях человеческой деятельности: в управлении предприятиями, организациями, производством, в научных исследованиях, библиотечном деле, образовании, в проектно-конструкторских работах и т.д.

- Что означает термин "классификация"?



## ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Создайте таблицу и заполните ее сведениями, собранными о заданных информационных системах.

№	Название информационной системы	Обладатель авторских прав	Назначение
1	Государственная электронно-справочная система "Тәләбәтмәзүн"		
2	Справочно-поисковая система "Giriş-çıxış və qeydiyyat"		
3	GoMap		

- Какого вида информация содержится в каждой из этих информационных систем?
- Что является первичным ключом в базе данных второй справочной системы?

Разнообразие проблем, решаемых с помощью информационных систем, привело к созданию большого числа различных типов систем. Эти системы отличаются друг от друга с точки зрения принципов построения и правил обработки информации. Поэтому информационные системы могут быть классифицированы в соответствии с рядом различных признаков: по архитектуре, автоматизации, области применения и т.д. Рассмотрим одну из этих классификаций – по назначению информационных систем.

• **Информационно-измерительные системы (information and measurement systems)** – используются для сбора информации о состоянии и параметрах проверяемого объекта с помощью специальных датчиков. Без этих систем даже трудно представить себе работу таких областей, как атомные электростанции и химические производства, которые наносят ущерб здоровью человека. Информационно-измерительные системы широко используются в медицине, метеорологии, сейсмологии, космических полетах и других областях.

• **Информационно-поисковые системы (information retrieval systems, IRS)** – такой вид систем охватывает электронные информационные словари, электронные энциклопедии, информационные системы, поддерживаемые нормативно-правовыми документами, а также информационные системы,

которые просто играют роль источника информации, у которых имеется удобный поисковый аппарат.

- **Системы электронного документооборота (document management systems, DMS)** – эти системы используются для организации входящего и выходящего документооборота предприятий, а также для организации переписки внутри учреждения.
- **Системы автоматизированного проектирования (computer-aided design, CAD)** – программы такого вида используются для проектирования любого типа инженерных, архитектурных и научных моделей, начиная от простых инструментов до зданий, самолетов, интегральных схем и молекулярных моделей.
- **Экспертные системы (expert systems)** – основой этих систем является база знаний по конкретной предметной области. Эти системы используются в создании отраслевых долгосрочных прогнозов, медицинской диагностике, в юриспруденции для выбора наиболее вероятной версии и в других областях.

### Это интересно

Знаменитую интеллектуальную игру "Что? Где? Когда?" можно рассматривать как информационный блок, или даже информационную систему, в которой каждому вопросу недостает некоторых элементов. Автор вопроса, как правило, дает в преамбуле мало знакомую информацию широкой аудитории, в том числе игрокам. Автор считает, что:

- дополнительная информация находится в памяти игроков;
- открыто заданные детали вопроса могут помочь вытянуть из памяти игроков дополнительные детали информации;
- будут созданы связи между заданными и новыми деталями информации (смысловые связи, так как речь идет об информационной системе);
- восстановив информационные элементы, которые не являются очевидными, игроки смогут отслеживать смысловые отношения между преамбулой вопроса и ответом.



Но как же добывается дополнительная информация? Традиционным способом, задавая себе вопросы. Сама постановка вопроса диктует те вопросы, которые задаются.

**Вопрос:** *Во многих арабских поселениях, как правило, в центре, имеются общественные печи, в которых местные жители несколько месяцев в году готовят хлеб для своих семей. Зачем они используют общественные печи, если у каждого дома имеется собственная печь?*

Давайте рассмотрим элементы этой неполной информационной системы:

- речь идет об арабских поселениях;
- речь идет об общественных печах в этих поселениях;
- эти печи используются несколько месяцев в году.

Какую дополнительную информацию мы можем получить из первого и второго информационного элемента? На Аравийском полуострове, в том числе и в африканских странах, где живут арабы, бывает очень жарко. Печи, как правило, распространяют тепло. Когда же неудобно использовать печи дома? Конечно же, в летние месяцы.

Следовательно, летом, когда погода очень жаркая, арабские семьи не используют печи в своих домах.

- *Автоматизированные системы управления (automatized management system), или промышленные системы управления (industrial control systems ICS)* – этот вид информационных систем охватывает сферы от управления разными технологическими процессами до полного управления всей сферой производства.
- *Географические информационные системы (geographic information systems ГИС)* – это класс программных систем, связанных с вводом, обработкой, хранением и отображением карт, планов, схем и подобных данных.
- *Обучающие информационные системы (learning information systems)* - любые электронные учебники, компьютерные тесты, учебные программы, а также тренажеры, которые имитируют работу любого устройства (например, автомобилей и т.д.). Эти системы используются в учебном процессе, в подготовке и повышении квалификации работников в различных областях.

Памятка

- Информационно-измерительные системы
- Информационно-поисковые системы
- Системы электронного документооборота
- Автоматизированные системы проектирования
- Экспертные системы
- Автоматизированные системы управления
- Географические информационные системы
- Обучающие информационные системы

#### ИЗУЧИМ **сами**

1. Вышеуказанная классификация по областям применения информационных систем не абсолютная. Реальные системы могут включать в себя возможности различных типов информационных систем. Найдите в Интернете и узнайте больше об этих двух типах классификаций. Какие виды информационных систем данных в классификации в учебнике имеются и в найденных вами классификациях?
2. Определите тип информационных систем, указанных в разделе "Деятельность".

#### Проверьте себя

1. По каким признакам классифицируют информационные системы?
2. В каких областях используются информационно-измерительные системы?
3. К какому типу информационных систем относят автомобильные тренажеры?
4. Что означает "электронный документооборот"?
5. К какому типу информационной системы относится программа SketchUp, с которой вы знакомы с младших классов?


## 1.3 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

- Что изучает предмет "География"?
- Как определяется местоположение объекта на географической карте?


### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Определите по карте координаты территории, на которой вы живете.

- Между какими параллелями и меридианами расположена территория Азербайджанской Республики?
- Что такое "географическая широта" и "географическая долгота", и как они определяются?
- Какова географическая широта экватора?
- Долгота какого меридиана равна  $0^{\circ}$ ?



Данные, которые используются для описания любой части поверхности Земли или объектов на этой поверхности, называют **географическими данными (geographic data)** или **пространственными данными (spatial data)**. Эти данные указывают местоположение объектов на поверхности Земли. Каждый объект (страна, регион, город, дороги и т. д.) описывается при помощи данных ему атрибутов и операции. *Атрибуты* — это данные в виде текста, чисел, графики, аудио и видео.



## ПАМЯТКА

- Географическая информационная система
- Геоинформатика
- Географические данные
- Пространственные данные
- Информационные слои
- Навигационный спутник
- Глобальная система позиционирования
- Кадастровая система

В настоящее время широко распространены географические информационные системы (**geographic information systems, GIS**). Эти системы предназначены для обработки всех типов данных, включая географические и пространственные данные. Научными, техническими, технологическими и прикладными вопросами проектирования, создания и использования

географических информационных систем занимается **геоинформатика**.

Для работы географических информационных систем требуются мощные инструменты – высокогабаритные запоминающие устройства, дескриптивные системы и высокоскоростное сетевое оборудование.

База данных географических информационных систем организована в виде **информационных слоев**. Основной слой состоит из географических данных. На него накладываются слои, содержащие информацию об объектах (связь, промышленность, предприятия общественного питания и другие пространственные данные). На передних слоях представленная информация детализируется и конкретизируется до тех пор пока не будет полной информации об объектах. В процессе создания и накладывания слоев друг на друга устанавливаются необходимые связи между ними.

Географические информационные системы обычно описывают реальные объекты (дороги, здания, водоемы, лесные массивы и т.д.). Такие объекты можно разделить на две категории: *дискретные* (дома, территориальные зоны) и *непрерывные* (рельеф, уровень осадков, среднегодовая температура). Для

отображения этих двух категорий объектов используются векторная и растровая графика.

Географические информационные системы используются в картографии, геологии, метеорологии, землеведении, экологии, транспорте, экономике, обороне и ряде других областей.



По территориальному охвату эти системы подразделяют на несколько категорий: глобальные, субконтинентальные, национальные, региональные, субрегиональные, локальные.

Для автоматического определения координат и скорости различных объектов на поверхности Земли и пространстве используются **навигационные спутники (navigation satellite)**. Для автоматического определения координат в любой точке мира, а также скорости движения различных объектов на поверхности Земли и пространстве с помощью специального приемника предназначена глобальная спутниковая система, так называемая **глобальная система позиционирования (GPS)**. Система GPS (читается Джи Пи Эс) разработана и эксплуатируется Министерством Обороны США. В настоящее время она доступна для использования в гражданских целях – нужен только навигатор или другой аппарат (например, смартфон) с GPS-приёмником.

GPS состоит из трёх основных сегментов: *космического, управляющего и пользовательского*. Спутники GPS транслируют сигнал из космоса, и все приёмники GPS используют этот сигнал для вычисления своего положения в

пространстве по трём координатам в режиме реального времени. Космический сегмент состоит из 32 спутников, врачающихся на средней орбите Земли.

В тот момент, когда СССР был запущен первый искусственный спутник Земли, американские учёные наблюдали сигнал, исходящий от советского спутника и обнаружили, что благодаря эффекту Доплера частота принимаемого сигнала увеличивается при приближении спутника и уменьшается при его отдалении. Суть открытия заключалась в том, что если точно знать свои координаты на Земле, то становится возможным измерить положение спутника, и наоборот, точно зная положение спутника, можно определить собственные координаты.

Одной из областей, где широко используются географические информационные системы, является область *кадастра*. **Кадастр** – это список чего-либо или кого-либо. Это систематизированный свод сведений, включающий



качественную и количественную описание объектов и явлений. Кадастр создается из периодических и последовательных наблюдений за соответствующими объектами. Существует несколько видов кадастра: водный, земельный, климатический, лесной, ландшафтный, кадастр полезных ископаемых и т.д.

Независимо от назначения, система кадастра состоит из набора упорядоченных данных о регистрируемом объекте. Как и в других информационных системах, каждый объект получает уникальный код. Поскольку большинство кадастровых объектов являются пространственными, кадастровые системы обычно используют географические информационные системы.

### ИЗУЧИМ сами

В соответствии с соглашением между правительствами Азербайджана и Германии в Гяндже и Шеки был реализован проект "Кадастр и регистрация недвижимости". Проект предусматривал создание электронной кадастровой базы данных и цифровых кадастровых карт по недвижимости на территории Гянджи и Шеки. Узнайте поподробнее об этом проекте. Полнотью ли выполнены работы, предусмотренные в проекте? Каковы преимущества этой системы для государства и собственников?

### Проверьте себя

1. Что такое "Географическая информационная система"?
2. Что делает геоинформатика?
3. Что включают информационные слои?
4. Как работает GPS?
5. Что такое "кадастровая система" и какое она имеет отношение к географическим информационным системам?

## 1.4

## ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

- Что вы знаете о роботах?
- Как по-вашему, при выполнении каких дел роботы имеют преимущество перед людьми?



Согласно прогнозам "предводителя" компьютерной революции Билла Гейтса, основным направлением развития науки и техники в ближайшем будущем станет **робототехника (robotics)**. **Роботы** – это физические устройства, которые манипулируя, выполняют поставленные им задачи. Для этой цели роботов оснащают исполнительными механизмами, такими как ноги, колеса, шарниры и захваты. Кроме того, роботов оснащают датчиками, которые позволяют им воспринимать данные об окружающей их среде.

Современных роботов можно отнести к трем категориям: *роботы-манипуляторы, мобильные роботы и роботы-гуманоиды*. **Роботы-манипуляторы** физически привязаны к своему рабочему месту, например на заводском сборочном конвейере или на борту космической станции. Без роботов-манипуляторов сложно представить производственную деятельность большинства автомобильных заводов. **Мобильные роботы** передвигаются в пределах своей среды с использованием колес, ног или аналогичных механизмов. Они нашли свое применение при доставке обедов в больницах, при перемещении контейнеров в грузовых доках, а также при выполнении аналогичных задач. **Роботы-гуманоиды** по своей физической конструкции напоминают человеческое тело.

### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ознакомьтесь с видеоматериалом на сайте YouTube по адресу:

<https://www.youtube.com/watch?v=4TNp9jENJ3A>.

– К какому виду роботов можно отнести робота, представленного на видео?

Слово "робототехника" (в его английском варианте "robotics") было впервые использовано в печати Айзеком Азимовым в научно-фантастическом рассказе "Лжец", опубликованном в 1941 году. Слово "робот", лежащее в основе этого термина, использовал в 1920 году чешский драматург, лауреат Нобелевской премии Карел Чапек в пьесе "R.U.R." (от чешского слова "*робота*", что означает "*тяжелая работа*"). До тех пор, пока не появились промышленные роботы, считалось, что роботы похожи на людей.

Роботы Чапека были не механическими, а биологическими существами. Просто у них отсутствовали некоторые человеческие функции, в частности – способность влюбляться. В конце упомянутой выше пьесы роботы устраниют этот недостаток и уже не отличаются от людей.

- Искусственный интеллект
- Робот
- Робототехника
- Пробный тест
- Имитация
- Системы, основанные на знаниях
- Обработка естественного языка
- Машинный перевод
- Распознавание образов

В течение тысяч лет человек пытается понять, как он думает. Специалисты в области искусственного интеллекта пытаются не только понять природу интеллекта, но и создать интеллектуальные сущности. **Искусственный интеллект** (*artificial intelligence*) – это одна из новейших областей науки. Первые работы в этой области начались вскоре после Второй мировой

войны, а само ее название было предложено в 1956 году.

Сфера искусственного интеллекта включает в себя два взаимосвязанных направления: одно из них исследует процесс мышления живых организмов, другое – ищет способы предоставления аналогичной способности компьютерным программам. Некоторые задачи, считающиеся трудными для компьютера (например, игра в шахматы), запрограммировать оказалось легко, а задачи, кажущиеся простыми с точки зрения программирования (например, распознавание речи, перевод с одного языка на другой) реализовать оказалась большой проблемой.

Среди практически реализованных программ искусственного интеллекта стоит отметить шахматные программы, а также *экспертные системы*, используемые в медицине и других областях.

Первой интеллектуальной системой считается программа **Logic Theorist** ("Логик-теоретик"). Эта программа была разработана для доказательства теорем и исчисления высказываний. Она была продемонстрирована 9 августа 1956 года. В разработке программы участвовали такие известные ученые, как А.Ньюел, А.Тьюринг, К.Шенон, Д.Лоу.

В настоящее время научные аспекты искусственного интеллекта включают от общих тем, таких как обучение и восприятие, познавательные навыки, до частных задач – игры в шахматы, решения математических теорем, написание художественных произведений и диагностика болезней.

1. *Системы, основанные на знаниях* (*knowledge-based systems*). Это основное направление искусственного интеллекта связано с созданием базы знаний, разработкой моделей, представления знаний, которые составляют ядро экспертных систем.

2. **Разработка программного обеспечения для искусственного интеллекта (software engineering for AI).** В рамках этого направления разрабатываются специальные языки для решения интеллектуальных задач (например, LISP, Prolog). Помимо этого создаются пакеты прикладных программ для разработки интеллектуальных систем или программные инструментарии искусственного интеллекта. К этому направлению относят также создание так называемых пустых экспертных систем или "оболочек", базы знаний которых можно наполнять конкретными знаниями, создавая различные прикладные системы.
3. **Обработка естественного языка (natural language processing).** Это общее направление искусственного интеллекта и математической лингвистики. Оно изучает проблемы компьютерного анализа и синтеза естественных языков. Применительно к искусственному интеллекту анализ означает понимание языка, а синтез – генерацию грамотного текста. Решение этих проблем будет означать создание более удобной формы взаимодействия компьютера и человека.
4. **Машинный перевод (machine translation).** Изначально идея использовать компьютер для автоматического перевода текстов с одного языка на другой появилась в 1947 году в США после того как были созданы первые компьютеры. Качество перевода зависит от тематики и стиля исходного текста, а также грамматической, синтаксической и лексической родственности языков, между которыми производится перевод. Качество перевода художественных текстов почти всегда было неадекватным. В технических текстах можно получить перевод, требующий незначительного редактирования.
5. **Распознавание образов (pattern recognition).** Предполагает создание компьютерных моделей объектов, как правило, изображений, звуков, представление их в двоичной форме и сопоставление с существующими образцами с целью распознавания объектов с помощью компьютера. С этой целью используются оптические устройства, например, сканеры и видеосистемы робототехники, системы искусственного интеллекта и другие устройства.
6. **Робототехника (robotics).** Это направление связано с созданием и обучением роботов.

## История


"Отцом" робототехники считают мусульманского ученого и инженера Абу аль-Из ибн Исмаил ибн аль-Раззаз аль-Джазари (1136–1206), который жил в золотой век ислама в Диарбакыре (Турция). Аль-Джазари занимался проектированием механизмов, подающих воду, изготовлением часов сложной конструкции и многих других механизмов. В 1206 году он описал результаты своих работ в книге "Книга знаний об остроумных механических устройствах". Внутри музыкального автомата, созданного им, четыре музыканта плывли в лодке и развлекали гостей шаха. По мнению экспертов, возможно, это был первый запрограммированный автомат.

7. *Новые аппаратные платформы и архитектуры (new hardware platforms and architectures)*. Современные процессоры основаны на традиционной последовательной архитектуре фон Неймана, используемой еще в компьютерах первых поколений. Эта архитектура крайне неэффективна для символьной обработки. Поэтому усилия многих научных коллективов и фирм уже десятки лет нацелены на разработку аппаратных архитектур, предназначенных для обработки символьных и логических данных. И хотя удачные промышленные решения существуют, высокая стоимость, недостаточное программное оснащение и аппаратная несовместимость с традиционными компьютерами существенно тормозят широкое использование новых архитектур.
8. *Игры и машинное творчество (games and computational creativity)*. На заре развития искусственного интеллекта широкомасштабные исследования проводились в направлении решения интеллектуальных задач игрового типа (шахматы, шашки, го). Создание музыки, поэзии, сказки и даже афоризмов на компьютере является частью этого направления.

### Это интересно

В 1996 году шахматный суперкомпьютер "Deep Blue", разработанный IBM, впервые выиграл шахматную партию у чемпиона мира Гарри Каспарова со счетом 4:2.

9. *Машинное обучение (machine learning)*. Активно развивающаяся область искусственного интеллекта. Включает модели, методы и алгоритмы, ориентированные на автоматическое накопление и формирование знаний на основе анализа и обобщения данных. В последнее время к этому направлению приближаются стремительно развивающиеся системы поиска закономерностей в базе данных – "интеллектуальный анализ данных" (*data mining*) и "обнаружение знаний" (*knowledge discovery*).



Английский математик **Алан Тьюринг** (Alan Turing) предложил тест для определения "интеллектуальности" искусственных систем. Этот тест, названный **тестом Тьюринга (Turing test)**, позволяет оценить "интеллектуальность" компьютера по его способности к осмысленному диалогу с человеком.

Во времена **имитационной игры (imitation game)**, названной тестом Тьюринга, исследователь задает несколько вопросов двум невидимым респондентам – человеку и машине, чтобы определить, кто из них человек, а кто – машина. Идея состоит в том, что если кто-то не может отличить ответы машины от ответа человека, то машину можно считать интеллектуальной.

Участниками эксперимента являются несколько человек и протестированная "интеллектуальная" система. Каждый участник помещается в отдельную

комнату. Перед ним есть монитор и клавиатура. Имена других участников отображаются на экране. Каждый из них знает, что под одним из этих имен скрыт компьютер, но неизвестно, конкретно под каким. Участники могут задавать друг другу вопросы с помощью клавиатуры, а затем оценивать правильность и логичность этого вопроса. Например, было бы странно услышать от вашего коллеги на вопрос: "Какой будет завтра погода?" следующий ответ: *В некоторых местах ночью ожидается сильный дождь и гроза, днем +10 ... + 12°C.*" Человек, вероятнее всего, ответит: "Я думаю, что будет дождь, и приблизительно 10° тепла".



**Алан Тьюринг**  
(1912–1954)

Выдающийся английский ученый в области математики, логики и криптографии. Имеет большие заслуги в развитии информационных технологий. Вычислительная машина, которую он представил в 1936 году и названная "машиной Тьюринга", считается моделью универсального компьютера. Машина Тьюринга помогла сформировать концепцию алгоритма и сегодня используется во многих теоретических и практических исследованиях.

Согласно ответам, каждый человек-участник должен знать, кто из его собеседников не человек. Если в длительном разговоре человек (или большинство участников эксперимента) не может определить по ответу, кем он был дан, человеком или компьютером, это доказывает, что компьютеры обладают интеллектом, свойственным человеку.

### ИЗУЧИМ сами

Разновидностью теста Тьюринга является CAPTCHA – полностью автоматизированный тест для отличия людей от компьютера. Соберите информацию о нем.

- Каково раскрытие абревиатуры CAPTCHA?
- В чем суть этого теста?
- Каковы его варианты?

if you can  
read this  
probablE  
humAn

### Проверьте себя

1. Каковы направления исследований в области искусственного интеллекта?
2. Какие категории роботов существуют?
3. Когда впервые появился термин "робот"?
4. Что такое "тест Тьюринга"?
5. Какие виды текстов программы машинного перевода переводят лучше всего? Как, по-вашему, почему?

## 1.5 ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ

Для принятия ответственных решений по конкретной проблеме и проведения для этого расследований, предоставления консультаций, вынесения суждений, мнений, проведения экспертизы приглашаются опытные специалисты – **эксперты (experts)**. (На латинском слово "expertus" означает "практика").

Эксперты, решая поставленные проблемы, используют свою способность рассуждать, применяют фактографические знания. Следовательно, эксперт в любой области должен прежде всего иметь специальные знания в этой области и, с другой стороны, иметь возможность вести логические суждения.

- В каких областях, по вашему мнению, экспертов используют больше всего?
- Что означает слово "экспертиза"?



### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Какие факты, правила, результаты должны быть в пустых ячейках таблицы?

№	Факт (знание)	Правило	Результат
1	Сократ человек.	Все люди смертны.	
2	Лейла – дочь Севиндж. Севиндж – дочь Нигяр.	Если <i>A</i> является ребенком <i>B</i> , а <i>B</i> является ребенком <i>C</i> , тогда <i>A</i> является внучкой <i>C</i> .	
3	<i>a</i> – простое число, большее 2.		а не делится на 2.
4		Отрицание отрицательного суждения есть само суждение.	Медведь – хищное животное.

– Чего не хватает в записи правила 2-й строки?

– Как в логике называется правило в 4-й строке?

Разновидностью интеллектуальных информационных систем являются **экспертные системы (expert systems)**. Под экспертной системой понимают программу, которая, используя знания специалистов (экспертов) о некоторой конкретной узкоспециализированной предметной области и в пределах этой области (финансы, медицина и т. д.), способна принять решение на уровне эксперта-профессионала. Как упоминалось выше, люди-эксперты, решая проблемы, опираются на свои фактографические знания в этой сфере и способности рассуждать. В экспертных системах эти два основных принципа взаимосвязаны и реализуются как два отдельных компонента: **база знаний** и **машина вывода**. **База знаний (knowledge base)** содержит конкретные факты и рекомендации по данной теме. Другими словами, база знаний состоит из знаний,

накопленных людьми (экспертами) в определенной области. **Машина вывода (inference engine)** реализует способность рассуждать, позволяющей делать выводы экспертной системе. Машина вывода содержит известные факты и правила в области экспертизы; потом для получения результатов на основе экспертной системы введенная информация с ее помощью (машины вывода) сопоставляет эти факты и правила.


Экспертные системы также включают дополнительные инструменты, такие как пользовательский интерфейс и обоснование решения. Пользовательские интерфейсы, как и в других прикладных программах, позволяют создавать запросы, предоставлять информацию и взаимодействовать с системой разными способами. Система объясняет выводы с помощью одного из наиболее интересных компонентов экспертных систем – **модуля объяснения (explanation module)**; этот модуль позволяет разработчикам системы проверять ее работу.

Первые экспертные системы появились в 1960-х годах. Они применяются в таких областях, как химия, геология, медицина, банковское дело и инвестиции, страхование.

### Это интересно

**Watson** – суперкомпьютер фирмы IBM, оснащённый системой искусственного интеллекта, который был создан группой исследователей под руководством Дэвида Феруччи. Его создание – часть проекта DeepQA. Основная задача Уотсона – понимать вопросы, сформулированные на естественном языке и находить на них ответы в базе данных. Назван в честь основателя IBM Томаса Уотсона.

В феврале 2011 года для проверки возможностей Уотсона он принял участие в турнире "Jeopardy!" (аналог передачи "61!", которая транслируется по Азербайджанскому государственному телевидению, и российской передачи "Своя игра"). Его соперниками были Брэд Раттер – обладатель самого большого выигрыша в программе, и Кен Дженнингс – рекордсмен по длительности беспрогрышной серии. Уотсон одержал победу, получив 1 миллион долларов, в то время, как Дженнингс и Раттер получили, соответственно, по 300 и 200 тысяч.





**Лютфи Заде**  
(1921–2017)

математик и логик, основатель теории нечеткой логики и нечетких множеств. Лютфи Рахим оглы Алескерзаде родился в городе Баку, в 1931 году его семья переехала в Тегеран, а в 1944 году – в Соединенные Штаты Америки.

В 1965 году опубликовал основополагающую работу по теории нечетких множеств. В 1973 предложил теорию нечеткой логики (fuzzy logic), позднее – теорию мягких вычислений (soft computing). Скончавшийся 6 сентября 2017 года в Соединенных Штатах, выдающийся ученый был похоронен в Баку.

ПАМЯТКА

- Экспертные системы
- База знаний
- Машинное обучение
- Модуль объяснения
- Нечеткая логика
- LISP
- PROLOG

программирования. Наиболее широко используется языки Prolog и LISP.

Prolog – логический язык программирования (сокращение от “**P**rogramming in **L**ogic”), который разработан в 1972 году. Как вы знаете, в обычном программном обеспечении компьютер для решения проблемы последовательно выполняет шаги, описанные в программе. В логическом программировании программное обеспечение предоставляет компьютеру *правила* о том, как справиться с проблемой, и как использовать другие *факты*, которые могут потребоваться для получения результатов. Затем компьютер применяет определенную *процедуру* для автоматического решения проблемы. Например, чтобы ответить на вопрос "Тюркан в Азербайджане?" Prolog может связать факт, что "Тюркан находится на Абшероне" и правило "Если X находится на Абшероне, то X находится в Азербайджане". Этот факт и правило описываются на Prolog следующим образом:

```
located_in(туркан, абшерон).  
located_in(X, азербайджан) :- located_in(X, абшерон).
```

Вопрос (в логическом программировании : запрос) задается как

```
?- located_in(туркан, азербайджан).
```

и ответ будет "yes" ("да").

Одной из наиболее важных особенностей языка Prolog является *перебор с возвратами (backtracking)*, другими словами, способность искать альтернативное решение, возвращаясь назад. Это бывает необходимо, когда поиск

В экспертных системах и других интеллектуальных системах при решении определенных задач иногда используются знания и факты, которые неточны. То есть невозможно утверждать, что такие знания и факты являются полностью истинными (1) или ложными (0). Например, есть такие знания степень точности которых равна 0,7. Для решения этой проблемы в экспертных системах и в других программных системах искусственного интеллекта используется **нечеткая логика (fuzzy logic)**. В этой логике переменная может принимать любое значения от 0 (false) до 1 (true). В нечеткой логике результат действия выражается неопределенными терминами, а вероятностными. Например, кроме значений "истинно" и "ложно", употребляются такие истинностные значения, как "вероятно", "возможно", "невозможно".

Для решения задач искусственного интеллекта, а также при создании экспертных систем широко используются разработанные для этих целей специальные языки

решения начинается с цепочки правил, которая не приводит к нужному результату.

Язык программирования **LISP** (List Processing) был разработан Джоном Маккарти (John McCarthy) в 1959-60 годах в Массачусетском технологическом институте (MIT). В настоящее время этот язык активно используется в научных и академических кругах. LISP долгое время считался стандартным языком разработки в области искусственного интеллекта, но затем его основным конкурентом стал язык Prolog. Для персональных компьютеров существует несколько его диалектов: MuLISP, INTERLISP, Common Lisp, MacLisp.

**ИЗУЧИМ** **сами**

**CLIPS** (CLanguage Integrated Production System) – это программная среда для разработки экспертных систем.

Соберите информацию из Интернета об этой системе. На каком языке программирования написана эта система? Как работает машина вывода?

**Проверьте себя**

1. Каковы два основных компонента экспертных систем?
2. Где хранятся знания и факты в экспертных системах?
3. Какова функция машины вывода?
4. Как можно поверить, что результат экспертной системы правильный?
5. Какие языки программирования разработаны специально для систем искусственного интеллекта?

LAYIN

## 1.6 ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ

В Интернете можно найти информацию по любой теме. Но поскольку информации слишком много, иногда бывает трудно найти необходимые материалы. И, поскольку количество информации, которую мы используем, растет с каждым днем, вести эффективный поиск становится все сложнее. Поэтому для успешного поиска в Интернете необходимы удобные средства. Таким средством являются **поисковые системы**.

- Какую поисковую систему вы используете для поиска в Интернете?
- Как по-вашему, каким образом поисковая система находит сайты, расположенные на различных серверах в различных частях мира с такой скоростью?



### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Используя любую поисковую систему, проведите поиск по следующим темам:

- ваш любимый певец или музыкальный коллектив;
  - факты об истории Азербайджана;
  - лучшие места для отдыха в Турции для летних каникул.
- Какую поисковую систему вы использовали и почему вы выбрали эту поисковую систему?
- Сколько сайтов было найдено в результатах поиска? Как вы можете сузить область поиска?

**Поисковая система (search engine)** – это компьютерная программа. В Интернете сотни поисковых систем. Хотя в поисковых системах есть небольшие различия, большинство из них имеют общие функции; например, все эти системы основаны на **ключевых словах (keywords)** поиска.

Как работает поисковая система? Каждая поисковая система состоит из трех основных частей:

1. **Программа** поисковой системы является ее основной частью. Она ищет миллионы записей, хранящихся в базе данных.
2. Вторая часть – **робот-паук (spider)**, или **червь (crawler)**. Робот-паук ведет поиск в Интернете по ключевым словам и передает поисковой системе страницы, которые нашел. Название "паук" или "червь" связано с "ползаньем" в Интернете, проверкой веб-сайтов и поиском ссылок. Чтобы учесть новые изменения, паук или червь часто могут "заходить" на ранее просмотренные веб-сайты.
3. Третья часть поисковой системы – **индекс** или **индексатор**. Паук, как только находит веб-страницу, передает ее индексатору. Как только веб-страница будет проиндексирована, она будет "видимой" при каждом использовании поисковой системы.

Иногда вы можете получить до тысячи соответствующих вашему запросу ответов. Конечно, очень сложно найти нужную информацию в таком большом

списке. Поэтому в некоторых поисковых системах используется *релевантность*, т.е. степень соответствия критериям поиска. Степень релевантности обычно выражается в процентах: 100% – полное соответствие. Большинство поисковых систем располагают найденные ответы по релевантности, поэтому ответы в начале списка бывают более точными. Чем ниже по списку, тем меньше степень соответствия запросу. Это означает, что на этих сайтах встречаются не все ключевые слова, имеющиеся в запросе. В таком случае вы можете выполнить одно из следующих действий:

- Щелкнуть по ссылке и ознакомится с материалом сайта.
- Изменить ключевые слова и настроить их по-другому.
- Использовать другую поисковую систему.

**Внимание!** Не существует такого веб-инструмента, который индексировал бы весь Web. Каждая поисковая система имеет свою собственную базу данных и ведет поиск на основе нее. Эту базу данных не стоит отождествлять с Web, она сформирована на основе поиска.

## История

Самой первой поисковой системой в Интернете стала **Archie**. Ее первая версия была выпущена в 1990 году в Канаде в старейшем и престижном университете Макгилла (McGill University).



### ШАГ за ШАГОМ 1

#### Использование поисковой системы

1. Запустите веб-браузер и перейдите по адресу [www.google.com](http://www.google.com).
2. Наберите в строке поиска ключевые слова *цветочный мед* и щелкните по кнопке **Поиск в Google** или нажмите клавишу <Enter>. На открывшейся странице будет отображен список сайтов, найденных поисковой системой. Результатов может быть тысячи, или даже сотни тысяч, но только на первой странице результатов поиска будет выведен список примерно из десяти гиперссылок.
3. Просмотрите эту страницу. Если вы хотите получить больше информации о цветочном меде, щелкните по одной из ссылок.
4. Вернитесь на страницу поиска с помощью инструментов навигации браузера.
5. Закройте браузер.

#### Внимание!

- Некоторые поисковые системы (например, **Google**) имеют функции перевода результатов поиска на другие языки.
- Иногда желательно использовать разные поисковые системы. Кроме этого, каждая поисковая система имеет свой собственный алгоритм, предназначенный для индексации веб-сайтов. Поэтому результаты поиска в разных системах могут быть разными.

По мере того как Интернет продолжает расширяться и появляется все больше и больше страниц, для эффективного поиска требуются новые подходы и стратегии. Имейте в виду, чем более конкретным будет ваш поиск, тем больше вероятность того, что вы найдете то, что ищете. Вы должны уметь точно описать то, что ищете, и использовать разные методы.

Если вы хотите найти слова, которые следуют друг за другом, тогда лучший способ – **поиск по фразе**. Фраза вводится в кавычках, и в поиске учитываются только слова, которые входят в эту последовательность; например, если вам нужна информация об осетровых рыбах, введите фразу "*осетровые рыбы*" в кавычках. В результате будут выбраны веб-сайты, в которых слова этой фразы расположены друг за другом. Если не использовать кавычки, то поисковая система найдет и покажет все веб-страницы со словами "осетровые" и "рыба".

Если вы ведете поиск по нескольким выражениям, вы можете разделить сложные выражения или имена собственные запятыми. Чтобы найти информацию об осетровых, обитающих в Каспийском море, следует ввести "*осетровые рыбы*", "*Каспийское море*". Имена собственные следует писать с заглавной буквы, так как некоторые поисковые системы различают буквы нижнего и верхнего регистров. С другой стороны, если вы напишите какое-то существительное с большой буквы, например, слово "Роза", то результатов поиска будет меньше, чем по слову "роза", написанному с маленькой буквы.

Как уже отмечалось, результаты поиска могут содержать большое количество веб-страниц, которые вам не нужны. Чтобы этого избежать и отфильтровать список, можно выполнять **поиск при помощи математических операций**:

- знак плюс (+) ставится перед словами, которые вы хотите увидеть на странице;
- знак минус (–) ставится перед словами, которые вы не хотите увидеть на странице;
- слова, которые не выделены символами + или –, не отображаются на найденных страницах, но все же участвуют в сортировке поиска.

Например, если вы напишите в поле поиска **+цветочный +мед**, результаты поиска будут отображать только те страницы, на которых есть оба эти слова.

Другим способом поиска в Интернете является **поиск при помощи логических операций**. Он работает по принципу, аналогичному поиску при помощи математических операций, но немного лучше. Для этой цели используются три логические операции:

- AND (И)
- NOT (НЕТ)
- OR (ИЛИ)

Для предыдущего примера можно использовать в поисковом запросе логические операции и записать выражение как "*цветочный AND мед*". Если вам нужен цветочный мед, который не содержит соты, следует вести поиск как "*цветочный AND мед NOT соты*".

Операция OR, как правило, используется для поиска похожих терминов или понятий. Например, при поиске "*цветочный OR мед*" в списке результатов будет либо одно, либо оба из этих понятий.

### Внимание!

- Чем больше вы объедините слов, используя AND, тем меньше будет найдено результатов.
- Чем больше вы объедините слов, используя OR, тем больше результатов будет получено во время поиска.
- Некоторые поисковые системы не поддерживают поиск с помощью логических операций, но в большинстве из них предусмотрены фильтры или специальные формы для поиска по конкретным критериям.

### ШАГ за ШАГОМ 2

#### Поиск при помощи логических операций

1. Перейдите в одну из поисковых систем, например Yahoo.
2. В поле поиска введите "*цветочный AND мед*" (без кавычек) и нажмите кнопку Web Search или нажмите клавишу <Enter>.
3. Обратите внимание на количество гиперссылок, найденных поисковой системой. Вернитесь на стартовую страницу поисковой системы.
4. В поле поиска введите "*цветочный AND мед NOT соты*" и нажмите клавишу <Enter>.
5. Обратите внимание на количество вновь найденных гиперссылок. Скорее всего, их количество будет меньше чем в первый раз.
6. Просмотрите информацию на веб-сайтах, нажав на один или несколько гиперссылок.
7. Закройте браузер.

### ИЗУЧИМ сами

1. С помощью математических операций организуйте поисковые запросы:  
A) населенные пункты с названиями Баку и Губа за пределами Азербайджана.  
B) центры культуры и сообщества Азербайджана в России.
2. Используя логический метод, проведите поиск по тем же темам (1-А, 1-В)
3. Подготовьте краткий отчет, описывающий разницу между полученными результатами этих двух методов.
4. Используя математические символы (операторы включения и выключения), дайте запрос на поиск сайтов, содержащих информацию о победителях Нобелевской премии.

### Проверьте себя

1. Что такое поисковая система и из каких частей она состоит?
2. Как работает поисковая система?
3. Почему различные поисковые системы дают разные результаты?
4. Есть ли разница между запросами "*гора Савалан*" и *гора Савалан* (без кавычек)?
5. Какие логические операции используются в логическом поиске?

## 1.7 ТЕХНОЛОГИЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Объем цифровой информации в мире растет в геометрической прогрессии. Согласно некоторым исследованиям, объем данных, собранных в мире в 2003 году, составил 5 экзабайт (1 ЭВ = 1 миллиард гигабайт). В 2008 году этот объем составлял 0,18 зеттабайт (1 ЗВ = 1024 экзабайт), 1,76 зеттабайт в 2011 году, и 4.4 зеттабайт – в 2013 году.

Прогнозируется, что эта цифра составит 40–44 зеттабайта в 2020 году и увеличится в 10 раз к 2025 году. Можно ли "справиться" с таким объемом информации? Согласно расчетам, в настоящее время используется только очень небольшой процент собранной информации (около 1–2%). Его обработка и получение хороших результатов становится все более сложным и требует больше ресурсов.

- Сколько дисков емкостью 1 терабайт потребуется для размещения данных объемом 40 зеттабайт?




### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Заполните пустые ячейки таблицы, используя аналогию.

Название	Символ	Значение (байт)	Название	Символ	Значение (байт)
килобайт	КВ	$10^3$	петабайт	ПВ	$10^{15}$
мегабайт	МВ	$10^6$	эксабайт	ЭВ	
гигабайт	ГВ	$10^9$	зеттабайт	ЗВ	
терабайт	ТВ	$10^{12}$	йоттабайт	ИВ	

- Во сколько раз 1 зеттабайт больше 1 гигабайта?
- Если объем данных будет увеличиваться в приведенном выше темпе, в каком году в мире объем данных достигнет 1 йоттабайта?

Термин "**большие данные**" используется для описания очень больших объемов неоднородных, растущих с большой скоростью цифровых данных, которые нельзя обрабатывать с помощью привычных инструментов. В русскоязычной среде используется как термин "**big data**" (читается как "биг дейтэ"), так и понятие "большие данные". Термин "большие данные" – это калька англоязычного термина. Большие данные не имеют строгого определения. Нельзя провести четкую границу – это 10 терабайт или 10 мегабайт. Однако есть устоявшееся мнение, что большие данные это набор технологий, предназначенных для выполнения трех операций. Во-первых, обрабатывать большие объемы данных. Во-вторых, уметь работать с быстро поступающими данными в очень больших объемах. То есть данных не просто много, но их становится все больше и больше. В-третьих, они должны уметь работать как со



структуризованными, так и с плохо структуризованными данными. Основным способом описания больших данных является аббревиатура **3 V**:

- ***Volume (объем)*** – объем данных,
- ***Velocity (скорость)*** – обработка информации с большой скоростью,
- ***Variety (разнообразие)*** – разнообразие данных и их недостаточная структурированность.

Таким образом, понятие "больших данных" связано с тремя проблемами: большой объем информации, ее разнообразие и необходимость обработки на очень высоких скоростях.

Анализ больших данных позволяет обнаруживать закономерности, которые ограниченное восприятие людей "не может видеть". Это открывает беспрецедентные возможности для оптимизации во всех сферах нашей жизни – государственное управление, здравоохранение, связь, финансы, транспорт, промышленность и другие области.

Типичный пример больших данных – это информация, поступающая из различных физических экспериментальных установок, – например, с Большого адронного коллайдера, который производит огромное количество данных и делает это постоянно. Ученые же с их помощью решают параллельно множество задач.

Однако большие данные затронули не только научное сообщество. Сегодня в социальных сетях, таких как **Facebook**, **WhatsApp**, **Twitter**, **Skype**, число людей измеряется миллиардами, и количество операций, которые они совершают, тоже велико. Под обработкой понимается не только интерпретация (истолкование) действий пользователей, но и возможность правильно обработать каждое из этих действий, то есть поместить его в нужное место и сделать так, чтобы эти данные каждому пользователю были доступны быстро, так как социальные сети не терпят ожидания.

#### Памятка

- Большие Данные
- 3 V
- Сбор данных
- NoSQL
- MapReduce
- Hadoop

**Внимание!** Многое из того, что касается больших данных, подходов, которые используются для их анализа, на самом деле существует довольно давно. Например, обработка изображений с камер видеонаблюдения, когда речь идет не об одной картинке, а о потоке данных.

Но как большие данные, в частности, большие объемы неструктурированных данных, хранить и обрабатывать? В последние годы в этом направлении были проведены обширные исследования и разработаны специальные технологии. Примерами таких технологий являются методы "интеллектуального анализа данных", а также технологии *NoSQL*, *MapReduce*, *Hadoop*.

- **Интеллектуальный анализ данных (data mining)** – это технология анализа больших объемов данных, основанных на методах искусственного интеллекта и инструментах поддержки принятия решений. Это – выявление закономерностей, использование их для предсказания неизвестных значений, анализ информации для выявления и объяснения аномалий, найденных в закономерностях.
- **NoSQL** ("Not Only SQL" – сокращение слов "не только SQL") обозначает ряд подходов, направленных на реализацию хранилищ баз данных, существенно отличающихся от моделей, используемых в традиционных системах управления базами данных. Их удобно использовать при постоянно меняющейся структуре данных. Например, для сбора и хранения информации в социальных сетях.
- **MapReduce** – это модель распределения вычислений. Используется для параллельных вычислений над очень большими наборами данных. В программном интерфейсе не данные передаются на обработку программе, а программа – данным. Таким образом, запрос представляет собой отдельную программу. Принцип работы заключается в последовательной обработке данных двумя методами Map и Reduce. Map выбирает предварительные данные, Reduce собирает их воедино.
- **Hadoop** используется для реализации поисковых и контекстных механизмов высоконагруженных сайтов – Facebook, eBay, Amazon и др. Отличительной особенностью является то, что система защищена от выхода из строя любого из узлов кластера, так как каждый блок имеет, как минимум, одну копию данных на другом узле.

#### ИЗУЧИМ сами

В последние годы часто говорят о технологии "Business Intelligence". Найдите информацию об этом в сети. Попытайтесь выяснить связь ее с технологией больших данных.

#### Проверьте себя

1. Что такое "большие данные"?
2. Что означает аббревиатура 3 V?
3. На что указывает свойство "разнообразие"?
4. В каких областях имеются большие данные?
5. Каковы подходы к обработке больших данных?

## 1.8 Информационное общество

Человечество после аграрного и промышленного этапов вступает в новую fazу своего развития – информационное общество, для которого наиболее ценным ресурсом считается информация. Сегодня элементы информационного общества можно увидеть во всех аспектах жизни. В наше время почти у каждого есть сотовый телефон, в домах – компьютер, во всех компаниях отдел, который управляет информационными технологиями.

- Что означает понятие "информационное общество"?
- Что такое "электронное правительство" и какие модели отношений имеются внутри него?

### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вспомните характерные черты информационного общества, о которых шла речь в разделе "Информационное общество" учебника "Информатика" для 10-го класса общеобразовательных школ. Доступ к электронной версии учебника можно получить на сайте [trims.edu.az](http://trims.edu.az) (Справочная система управления образовательными ресурсами).

#### Признаки информационного общества


Специальные технические устройства участвуют в обработке и хранении информации	Движущей силой общества становится производство информации.	Меняются ценности, формируется новый образ жизни, меняются занятия свободного времени.	В домах имеются различные электронные приборы и компьютеризированные устройства.	Развиваются компьютерная техника, телекоммуникационные сети и информационные технологии.	В области образования создается система непрерывного обучения.
--	---	--	--	--	--

– Какие еще признаки вы могли бы добавить?

– Может ли общество, в котором мы живем, назвать информационным обществом?

Формирование информационного общества связано со скоростью применения информационно-коммуникационных технологий в повседневной жизни граждан, а также с уровнем готовности использовать различные электронные услуги, предоставляемые населению и отдельным организациям через Интернет.

### История



Согласно резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 27 марта 2006 года, **17 мая** был объявлен **Всемирным днем информационного общества** (World Information Society Day). Этот знаменательный день отмечается также и в нашей стране.

- Информационное общество
- Признаки информационного общества
- Электронное правительство
- Технология "одно окно"

В связи с переходом на новую стадию социального развития различные аспекты социальной жизни подвергаются тем или иным переменам. Благодаря научно-техническому прогрессу, компьютеризации и внедрению новых информационных технологий становятся современными сферы экономики, образования и культуры. Не остается в стороне и такая важная сфера общественной жизни как политика. Сегодня речь идет о новой форме управления – **электронном правительстве**. В новой форме управления, присущей информационному обществу деятельность правительства реализуется с использованием информационных технологий.

### ШАГ за ШАГОМ

#### Разработка презентации на тему "Основные признаки информационного общества"

1. Запустите программу Microsoft PowerPoint (или OpenOffice Impress). Откроется главное окно программы и вместе с ним новый файл для презентации, состоящий из одного слайда. Посередине окна находится активный слайд. Все слайды (имеющиеся и новые, которые вы можете создать в дальнейшем) можно увидеть в области слайдов в левой части окна.
2. Создайте семь новых слайдов.
3. Активируйте первый слайд. Этот слайд обычно является титульным слайдом презентации и на нем указывается название презентации и имя ее автора. Введите название презентации "Основные признаки информационного общества" в поле **Click to add title** слайда
4. Разместите в поле **Click to add subtitle** информацию о себе.
5. Активируйте второй слайд. На этом слайде будет размещена схема (таблица), приведенная в разделе "Деятельность". Выберите макет этого слайда. Для этого щелкните по кнопке в разделе **Slides** на панели инструментов. Выберите один из предлагаемых макетов слайдов, например, макет **Title and Content**. Введите название слайда и соответствующую схему (таблицу).
6. Третий и каждый из последующих пяти слайдов будет посвящен одному из шести отмеченных признаков информационного общества. Активируйте третий слайд и выберите для него макет **Contain with Caption**. Введите название слайда в соответствующее поле (слева наверху) и текст – первый признак и его описание в поле ниже. Поместите связанное с темой изображение или видео справа. Выберите меню **Design**, чтобы задать определенный дизайн слайду. Наведите указатель мыши на предоставленные шаблоны и просмотрите по очереди варианты. Выберите подходящий шаблон (например, **Flow**).

- Заполните четвертый и последующие слайда аналогичным образом.
- Чтобы использовать эффект перехода с одного слайда на другой, используйте меню **Animations**. Наведите указатель мыши на предложенные эффекты и подождите немного, чтобы увидеть применение эффекта. Выберите эффект, который вам нравится, и если вы хотите, чтобы этот эффект перехода применялся ко всем слайдам, щелкните на этой панели по кнопке **Apply To All**.



- В меню **Insert** нажмите кнопку **Header & Footer**. В открывшемся диалоговом окне выберите кнопку **Slide Number** и нажмите кнопку **Apply to All**. Слайды в презентации будут пронумерованы последовательно, начиная с первого.
- Перейдите в меню **Slide Show** и нажмите кнопку **From Beginning**. Начнется демонстрация подготовленной презентации с первого слайда.

**İnformasiya  
cəmiyyətinin əlamətləri**

1. İnformasiyanın emalı və saxlanması prosesində xüsusi texniki qurğular cəlb edilir.

İnformasiyanın həcmi artdığından onun emalı və saxlanması insanın öz imkanı xaricindədir, ona görə da bu işə xüsusi texniki vasitələr cəlb edilir. Komputerlərdən istifadə qəçilməzdir, onlar etibarlı informasiya mənbələrindən istifadə etməyə imkan verir, faydasız işi azaldır, optimal qərarların qəbul olunmasını sürətləndirir və informasiyanın emalını avtomatlaşdırır.

- Нажмите клавишу **<Esc>** чтобы завершить слайд-шоу и перейти в обычный режим.
- Дайте название файлу и сохраните его в соответствующей папке.

ЛАЗИНГ

**ИЗУЧИМ** | **сами**

Одной из важных составляющих электронного правительства в сфере использования современных информационных и коммуникационных технологий является технология "одно окно". Во многих развитых странах, таких как Великобритания, Германия, Канада, сервисные центры, работающие по принципу "одно окно", были установлены еще в 80-х годах прошлого века. Соберите информацию о сути этой технологии из Интернета.

- Какова цель применения этой технологии? Когда наша страна начала работать в этом направлении и что было сделано?

**Проверьте себя**

1. Каковы характеристики информационного общества?
2. Как вы понимаете фразу "движущей силой общества является производство информации"?
3. Что имеют в виду, говоря: "Изменение ценностей формирует новый стиль жизни, меняет занятость в свободное время"?
4. Что означает "система непрерывного образования"?
5. Каковы недостатки информационного общества?

LAXІН

**ОБОБЩАЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ****1. Какие утверждения истинны?**


- a) Информационные технологии являются одними из компонентов информационных систем.
- b) Электронные учебники относятся к категории информационных систем.
- c) Конечный пользователь информационной системы занимается ее разработкой.
- d) Тест Тьюринга используется для проверки правильности функционирования экспертных систем.
- e) Экспертные системы состоят из двух основных компонентов: базы знаний и машины вывода.
- f) Каждая поисковая система состоит из трех основных частей: паука, червя и индекса.
- g) Языки программирования Prolog и LISP используются для создания систем искусственного интеллекта.
- h) Лютфи Рагим оглу Алескерзаде является основателем теории нечеткой логики и теории нечетких множеств.

**2. Заполните пропуски соответствующими фразами.**

- a) Персонал информационной системы включает администраторов базы данных \_\_\_, \_\_\_ и прикладных программистов.
- b) Программы, связанные с вводом, обработкой, хранением и отображением карт Земли, планов, схем и аналогичных пространственных данных, относятся к классу \_\_\_.
- c) Система объясняет полученные результаты с помощью \_\_\_ экспертных систем.
- d) Чем больше понятий вы объедините с помощью логического \_\_\_, тем больше результатов вы получите в процессе поиска.
- e) \_\_\_ представляет собой набор технологий, предназначенных для выполнения трех операций: во-первых, для обработки больших объемов данных; во-вторых, работать с данными на очень высоких скоростях (другими словами, данных не только много, но и быстро увеличиваются); в-третьих, они должны работать со структурированными, а также с неструктуризованными данными.
- f) \_\_\_ – это технология анализа больших объемов на основе методов искусственного интеллекта и инструментов поддержки принятия решений.
- g) В нечеткой логике переменные могут принимать любые значения \_\_\_.
- h) Деятельность \_\_\_ правительства осуществляется с использованием информационных технологий.

**3. В чем разница между пользователем информационной системы и конечным пользователем?****4. Какова общая черта всех поисковых систем?****5. Какая поисковая система была первой в Интернете и когда она начала использоваться?**

Wednesday 28 September 2011 00UTC GECMWF Forecast probability t+000-024 VT: Wednesday 28 September 2011 00UTC - Thursday 28 September 2011 00UTC  
Surface: Total precipitation of at least 1 mm




# 2

## МОДЕЛИРОВАНИЕ

- 2.1. Компьютерное моделирование
- 2.2. Моделирование в электронных таблицах
- 2.3. Компьютерная модель физических процессов
- 2.4. Моделирование процессов на основе статистических данных
- 2.5. Моделирование математических задач с помощью языков программирования
- 2.6. Трехмерные графические модели

ЛАКУНЫ



Примером моделирования при создании новых технических средств может служить история развития космической техники. Для реализации космического полета надо было решить две проблемы: преодолеть земное притяжение и обеспечить продвижение в безвоздушном пространстве. О возможности преодоления притяжения Земли говорил еще Исаак Ньютон (1642–1727) в XVII веке. Основатель теории космонавтики Константин Эдуардович Циолковский (1857–1935) предложил для передвижения в пространстве использовать реактивный двигатель. Он составил довольно точную описательную модель будущего межпланетного корабля с чертежами, расчетами и обоснованиями. Не прошло и полувека, как описательная модель Циолковского стала основой для реального моделирования.

ЛАУІН

1. Что такое модель?
  - a) искаженная информация об объекте
  - b) упрощенное подобие объекта
  - c) какой-то признак объекта
  - d) внешний вид объекта
  
2. Как называется модель, меняющаяся со временем?
  - a) статическая модель      b) динамическая модель
  - c) материальная модель      d) информационная модель
  
3. Как называют объект, модель которого создана?
  - a) источник                          b) база
  - c) образец                            d) оригинал
  
4. Какое понятие не связано с электронной таблицей?
  - a) рабочая книга                    b) рабочий лист
  - c) слайд                                d) ячейка
  
5. С какого знака начинаются формулы в электронной таблице?
  - a) +                                    b) \$
  - c) =                                    d) &
  
6. Какой тип диаграммы лучше всего представит процент девочек и мальчиков в вашей школе?
  - a) линейная                         b) круговая
  - c) столбчатая                        d) точечная
  
7. Какая среда программирования была разработана в Азербайджане?
  - a) ABC                                b) ALPLogo
  - c) Python                            d) Pascal
  
8. Как на языке программирования называется подпрограмма, не возвращающая ни одного значения?
  - a) процедура                        b) функция
  - c) модуль                            d) пустая функция
  
9. В каком из этих графических редакторов невозможно создать трехмерные модели?
  - a) OpenOffice.org Draw
  - b) Autodesk 3ds Max
  - c) Microsoft Paint
  - d) SketchUp
  
10. Что из этого не является графическим примитивом программы SketchUp?
  - a) прямоугольный
  - b) круг
  - c) многоугольник
  - d) дуга


## 2.1

## Компьютерное моделирование


По признаку зависимости объекта моделирования от времени различают *динамические* и *статические модели*. **Статическая модель (static model)** объекта отражает конкретное состояние реального объекта, которое со временем не меняется. Другими словами, статическая модель является "мгновенной фотографией" объекта. В отличие от этой модели, **динамическая модель (dynamic model)** учитывает изменения, происходящие в системе в течение определенного периода времени. Например, в физике динамические информационные модели описывают движение объектов, в биологии развитие организмов и животного мира, в химии – описывают процессы химических реакций.

- При помощи какой модели вы можете получить информацию о параметрах движущегося автомобиля?
- Как вы думаете, какая модель одного и того же объекта дает больше информации: статическая или динамическая модель?

1



2



### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постарайтесь представить зависимость между заданными величинами при помощи формулы.

1. Путь, пройденный автомобилем, движущимся с постоянной скоростью – время нахождения в пути
  2. Площадь круга – его радиус
  3. Количество абитуриентов, поступивших в вузы – год приема
- Какую зависимость вы не смогли показать при помощи формулы?  
– В какой форме было бы лучше показать эту зависимость?

Человечество на протяжении всей своей истории использовало множество методов и средств для создания информационных моделей. Эти методы и средства постоянно улучшались. Первые информационные модели были созданы в виде ~~настальных~~ рисунков. В настоящее время информационные модели обычно ~~создаются~~ и изучаются с помощью современных компьютерных технологий. На компьютере можно писать тексты (т.е. строить описательные модели), чертить карты и схемы (создавать графические модели) или таблицы (табличные модели). Это примеры *компьютерного*

моделирования. Действительно, в создании таких статических информационных моделей компьютеры большие "помощники" людям. Однако, именно при создания динамических информационных моделей выявляется незаменимая роль компьютеров, их вычислительные возможности. В

- Компьютерное моделирование
- Статическая модель
- Динамическая модель
- Математическая модель
- Вычислительный эксперимент

настоящее время широкое распространение получили интерактивные визуальные компьютерные модели. В таких моделях исследователь может менять начальные условия и параметры протекания процессов и наблюдать изменения в поведении модели.

Лозанская Федеральная Политехническая Школа (Швейцария) запустила в 2013 году большой проект – "Проект человеческий мозг" (**Human Brain Project, HBP**). Этот научно-исследовательский проект, изучающий мозг человека, в основном, финансируется Европейским союзом. В проекте участвуют сотни ученых из 26 стран и 135 институтов-партнеров. Основная цель проекта – создать первую в мире модель мозга человека и грызунов. Бюджет этого проекта, который беспрецедентен по своим размерам, составляет 1,6 млрд. Ожидается, что он будет завершен в 2023 году.



Многие процессы, происходящие в природе, технике, экономических и социальных системах, можно описать сложными математическими соотношениями. Это могут быть уравнения, системы уравнений, системы неравенств, которые являются *математическими моделями* описываемых процессов.

**Математическая модель** (*mathematical model*) – это описание моделируемого процесса на языке математики. **Компьютерное моделирование** (*computer simulation*) – это программа, которая пытается имитировать абстрактные модели конкретной системы. Оно стало полезной частью математического моделирования многих природных систем в физике, химии и биологии, антропогенных систем в экономике, психологии и социальных науках и в процессе проектирования новых технологий, и все это для того, чтобы получить представление о работе этих систем.

Компьютерные модели – это, по сути, компьютерные программы; это могут быть небольшие программы, которые мгновенно выполняются на небольших устройствах, а также широкомасштабные программы, которые могут выполнятся в течение нескольких часов и даже дней в группе компьютеров.

Проведение расчетов для прогнозирования поведения моделируемой системы с помощью компьютерной модели называют **вычислительным экспериментом** или **компьютерным экспериментом**. В результате вычислительного эксперимента можно получить прогноз поведения исследуемой системы и объяснить влияние изменения характеристик системы на другие характеристики. В некоторых случаях компьютерные эксперименты

могут заменить настоящий физический эксперимент, например, невозможно измерить температуру внутри планеты, но это можно сделать с помощью модели.

### изучим сами

Дана математическая модель, которая определяет, находится ли точка внутри или вне круга. Наберите следующую программу в среде программирования Python. Проведите эксперимент по вычислению с изменением входных данных. Узнайте, что означает выражение `%.2f`.

```
from math import sqrt
x = float(input("x = "))
y = float(input("y = "))
r = float(input("r = "))
h = sqrt(x**2 + y**2)
print("Расстояние от начала координат до точки: %.2f" % h)
if h > r:
    print("Точка вне круга.")
else:
    print("Точка внутри круга.")
```

### Проверьте себя

- Что означает компьютерное моделирование?
- Какие модели являются статическими:  
*карта местности;*  
*работа художника;*  
*программа, которая имитирует движение самолета на экране;*  
*план строительства;*  
*график изменения температуры воздуха в течение дня.*
- Какие модели являются динамическими моделями:  
*формула химического соединения;*  
*формула закона Ома;*  
*формула химической реакции;*  
*Закон всемирного тяготения.*
- В чем преимущества компьютерного моделирования?
- Можно ли провести компьютерный эксперимент на информационной модели, созданной в растровом графическом редакторе?

ЛАЗИНГ

## 2.2

# Моделирование в электронных таблицах

- К каким прикладным программам относятся эти значки?
- Как называют прикладные программы, предназначенные для работы с электронными таблицами?



### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постройте в Excel график функции  $y = \cos bx$ . Значение аргумента меняется в интервале  $[-10; 10]$ . Задавая параметру  $b$  значения 1, 3, 5, проследите, как меняется график функции.

- Как изменяется график функции в зависимости от значения параметра  $b$ ?
- Можно ли считать этот график моделью колебания маятника часов?

### ПАМЯТКА

- Объект моделирования
- Табличный процессор
- Закон Мальтуса

**Объект моделирования** – это реальная система, для которой создается математическая модель. Объектами математического моделирования могут быть некоторые устройства (например, мост или корабль), природные объекты

(например, месторождения полезных ископаемых, водоемы), а также изменяющиеся во времени процессы и события (например, запуск ракеты с космодрома, изменение погодных условий в определенной географической точке).

Многие вопросы, связанные с этими объектами и процессами, могут иметь жизненно важное значение для людей. Например: на какой высоте ракета достигнет первой космической скорости и выйдет на орбиту спутника Земли, до какой предельной температуры нагреется ее оболочка? Какой может быть максимальная нагрузка на железнодорожный мост, при которой не будет происходить его разрушение? Каким будет уровень воды в водохранилище в тех погодных условиях, которые предсказывают метеорологи?

Одним из инструментов для реализации математических моделей на компьютере являются **табличные процессоры**. Они как правило используются в делопроизводстве для получения расчетных ведомостей, смет, справок, списков. Однако электронные таблицы также могут быть полезными и для научных целей. С их помощью можно строить компьютерные математические модели, проводить вычислительные эксперименты.

**Пример.** Ученые установили, что прирост числа какого-либо вида живых организмов за счет рождаемости прямо пропорционален их количеству, а убыль за счет смертности прямо пропорциональна квадрату от их количества. Эта закон известен под названием **закона Мальтуса**.

Предположим, на одной ферме хотят разводить рыбу. Прежде чем выпустить мальков в искусственное озеро решили произвести расчеты. Согласно закону Мальтуса, изменение числа рыб за год рассчитывается по следующей формуле:

$$\Delta N = kN - qN^2,$$

где  $N$  – число рыб в начале года,  $k$  – коэффициент прироста, а  $q$  – коэффициент смертности. В результате эксперимента было определено, что для данных видов рыб в данных условиях (состояние озера, наличие корма)  $k = 1$ ,  $q = 0,001$ .

Если первоначально в озеро выпущено  $N_0$  рыб, количество рыб через год будет таким:

$$N_1 = N_0 + (kN_0 - qN_0^2).$$

Через два года:

$$N_2 = N_1 + (kN_1 - qN_1^2)$$

и так далее. Можно написать общую формулу для расчета количества рыбы через  $i$  лет после выпуска ее в воду:

$$N_i = N_{i-1} + (kN_{i-1} - qN_{i-1}^2), i = 1, 2, \dots$$

Эта формула является *математической моделью* процесса размножения рыб в искусственном озере. Построим таблицу для расчета количества рыб в озере в течение 10 лет.

A	B	C	D
	<b>k</b>	<b>q</b>	<b>N - число рыб в начале года</b>
1	1	0,001	
2			100
3			
4			
5	<b>Год</b>	<b>Число рыб</b>	
6	1	=C2+\$A\$2*C2-\$B\$2*C2*C2	
7	2	=B6+\$A\$2*B6-\$B\$2*B6*B6	
8	3	=B7+\$A\$2*B7-\$B\$2*B7*B7	
9	4	=B8+\$A\$2*B8-\$B\$2*B8*B8	
10	5	=B9+\$A\$2*B9-\$B\$2*B9*B9	
11	6	=B10+\$A\$2*B10-\$B\$2*B10*B10	
12	7	=B11+\$A\$2*B11-\$B\$2*B11*B11	
13	8	=B12+\$A\$2*B12-\$B\$2*B12*B12	
14	9	=B13+\$A\$2*B13-\$B\$2*B13*B13	
15	10	=B14+\$A\$2*B14-\$B\$2*B14*B14	

Для первого года (строка 6) вы вводите формулу самостоятельно, строки, начиная с 7-й, получаются путем копирования предыдущих строк. При этом относительные адреса изменяются автоматически. Чтобы получить результаты, достаточно занести в ячейку C2 первоначальное число рыб.

Теперь проведем компьютерный эксперимент. Задавая разные значения  $N$  – количеству рыб, выпущенных в озеро, проследим, как меняется их количество за 10 лет.

Давайте рассмотрим несколько таблиц, которые отражают результаты таких расчетов:

A	B	C
1	k	q N
2	1	0,001 100
3		
4		
5 Год	Число рыб	
6 1	190	
7 2	344	
8 3	570	
9 4	815	
10 5	966	
11 6	999	
12 7	1000	
13 8	1000	
14 9	1000	
15 10	1000	

A	B	C
1	k	q N
2	1	0,001 1000
3		
4		
5 Год	Число рыб	
6 1	1000	
7 2	1000	
8 3	1000	
9 4	1000	
10 5	1000	
11 6	1000	
12 7	1000	
13 8	1000	
14 9	1000	
15 10	1000	

A	B	C
1	k	q N
2	1	0,001 1500
3		
4		
5 Год	Число рыб	
6 1	750	
7 2	938	
8 3	996	
9 4	1000	
10 5	1000	
11 6	1000	
12 7	1000	
13 8	1000	
14 9	1000	
15 10	1000	

A	B	C
1	k	q N
2	1	0,001 2000
3		
4		
5 Год	Число рыб	
6 1	0	
7 2	0	
8 3	0	
9 4	0	
10 5	0	
11 6	0	
12 7	0	
13 8	0	
14 9	0	
15 10	0	

Из таблиц видно, что в озере может содержаться не более 2000 рыб. Если начальное число рыб меньше 1000, то оно будет постепенно расти до 1000 штук и далее не будет меняться. Если первоначально в озеро будет выпущено 1000 рыб, их количество останется неизменным в последующие годы. Даже если в озеро выпустить 1500 рыб, через год их число сократится в два раза, потом в ближайшие несколько лет увеличится до 1000. Наконец, если в озеро выпустить 2000 рыб, тогда все они вымрут через год.

### Изучим сами

1. Для расчета количества рыб в озере выполните вычислительный эксперимент в созданной вами таблице: подберите для параметров  $k$ ,  $N$  и  $q$  такие значения, чтобы количество рыб достигало 2000 за 10 лет. Постройте график изменения численности рыб с течением времени.
2. Постройте математическую модель для расчета размера и площади знаменитой пирамиды Хеопса (пирамида Хеопса представляет собой правильную четырехугольную пирамиду). Выполните эту работу в табличном процессоре. Проведите компьютерный эксперимент с различными значениями для параметров пирамиды. Проследите, как объем и площадь поверхности меняются в зависимости от этих параметров. Постройте график зависимости объема пирамиды от высоты и сторон основания.
3. Постройте математическую модель подарочной коробки в форме куба. Вычислите, сколько упаковочной бумаги нужно, чтобы обернуть коробку со стороной  $a$ . Проведите компьютерный эксперимент с различными значениями величины  $a$ .

### Проверьте себя

1. Почему для создания компьютерных моделей нередко используют электронные таблицы?
2. Что называют объектом моделирования? Приведите примеры.
3. Какой процесс описывает закон Мальтуса: физический, химический или биологический?

## 2.3

## Компьютерная модель физических процессов

- На рисунках изображены часы с маятником и маятниковая дверь. Чем похожи эти объекты?
- Какой формулой можно описать движение маятника часов?



## ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- Запустите табличный процессор Microsoft Excel. Щелкните в строке формул значок . В открывшемся диалоговом окне Insert Function выберите в списке Or select a category пункт Math & Trig. Ознакомьтесь в списке с написанием математических функций.
- Как вы знаете, если длина маятника равна  $L$ , то период колебания маятника ( $T$ ) можно рассчитать по формуле:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

Здесь  $g$  – ускорение свободного падения. Введите значение  $g$  в одну из ячеек таблицы и значение  $L$  – в другую ячейку. Запишите указанную выше формулу в одну из пустых ячеек. Используйте готовые функции программы (SQRT и PI, соответственно) для записи квадратного корня и числа  $\pi$ .

Задавая различные значения  $L$ , проследите за тем, как меняется период свободных колебаний математического маятника. Покажите в виде графика эту зависимость для значений  $L$  из интервала  $[1; 15]$ .



- Какой тип диаграммы вы использовали при построении графика?
- Что можно сказать о зависимости между величинами  $L$  и  $T$  на основе полученного графика?

**Физическая наука неразрывно связана с математическим моделированием со временем Исаака Ньютона (XVII–XVIII вв.). И.Ньютон открыл фундаментальные законы механики, закон всемирного тяготения, описав их на языке**

математики. Он (наряду с Г.Лейбницем) разработал дифференциальное и интегральное исчисления, ставшее основой математического аппарата физики. Все последующие физические открытия (в термодинамике, электродинамике, атомной физике и пр.) представлялись в форме законов и принципов, описываемых на математическом языке, т.е. в форме математических моделей.

Можно сказать, что решение любой физической задачи теоретическим путем есть математическое моделирование. Однако возможность теоретического решения задачи ограничивается степенью сложности ее математической модели. Математическая модель тем сложнее, чем сложнее описываемый с ее помощью физический процесс, и тем проблематичнее становится использование такой модели для расчетов. В физических экспериментах требуются математические расчеты, которые тесно связаны с математическим моделированием физических процессов.

**Пример.** Построим модель движения тела, брошенного под определенным углом к горизонту, без учета сопротивления воздуха и проведем компьютерный эксперимент. Сначала построим математическую модель. Если не принять во внимание сопротивление воздуха, тело, брошенное под углом  $\alpha$  с начальной скоростью  $v_0$ , пролетает по параболе и через некоторое время падает на землю.



Разложим скорость  $v_0$  на горизонтальную и вертикальную составляющие:

$$v_x^0 = v_0 \cos \alpha, \quad v_y^0 = v_0 \sin \alpha$$

Поскольку движение по вертикали происходит под действием постоянной силы тяжести, то оно является *равнозамедленным* до достижения верхней точки на траектории и *равноускоренным* – после нее; движение же по горизонтали является равномерным. Формула для вертикальной составляющей скорости будет:

$$v_y = v_y^0 - gt$$

Тогда время достижения верхней точки на траектории вычисляется по формуле:

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

Высота этой точки  $h$  определяется как:

$$h = \frac{v_0^2}{2g} \sin^2 \alpha$$

Полное время движения до падения на землю будет  $2t$ . За это время, двигаясь равномерно вдоль оси  $x$  тело пройдет путь:

$$l = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha$$

Траектория движения тела будет определяться следующей формулой:

$$y = \tan \alpha \cdot x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2$$

Как видно, траектория полета – это парабола.


Теперь построим компьютерную модель для расчета пройденного пути ( $l$ ) и максимальной высоты траектории ( $h$ ) для различных значениях начальной скорости ( $v_0$ ) и угла броска ( $\alpha$ ). Зависимости  $l(\alpha)$  и  $h(\alpha)$  покажем также в виде графиков. Заметим, что величина угла броска будет показана в радианах.

### ШАГ за ШАГОМ

**Расчет дальности полета и самой высокой точки траектории тела, брошенного под определенным углом**

1. Запустите программу Excel.
2. Введите начальное значение скорости тела в ячейку B3 (например, 40).
3. Заполните диапазон A7:A16 значениями угла, под которым брошено тело, начиная с 0 и увеличивая каждый следующий угол на 10.
4. Запишите в ячейку B4 значение ускорения свободного падения (9,8).
5. Введите в ячейку B7 формулу  $=\$B\$3*\$B\$3/\$B\$4*\text{SIN}(2*\text{PI()}\cdot A7/180)$ .
6. Примените формулу из ячейки B7 к диапазону ячеек B8:B16.
7. Запишите в ячейку C7 формулу  $=\$B\$3*\$B\$3/(2*\$B\$4)*(\text{SIN}(A7*\text{PI()}/180))^2$ .
8. Примените формулу из ячейки C7 к диапазону ячеек C8:C16.

9. Выделите диапазон ячеек A7:B16 и, используя меню **Insert**, постройте точечную диаграмму.
10. Тем же способом выделив диапазон ячеек A7:C16, постройте второй график.



Как видно из первого графика, тело достигает максимальной дальности полета при угле броска в  $45^\circ$ . Дальнейшее увеличение угла броска уменьшает дальность полета. Когда объект бросают вертикально вверх, он падет на землю. Это можно увидеть и на графике: при значении  $\alpha = 90$ , дальность полета равно 0.

Второй график показывает, что чем больше угол броска, тем выше высота верхней точки траектории движения тела.

### Изучим сами

Задайте любое значение от 0 до  $180^\circ$  углу броска. Проследите изменения на графиках зависимости дальности полета и высоты верхней точки траектории от угла броска.

Как вы можете объяснить эту зависимость?

### Проверьте себя

1. Как необходимо подбросить тело, чтобы оно поднялось на максимальную высоту?
2. При каком угле полета тело пролетает наибольшее расстояние?
3. Какие параметры должны быть заданы для моделирования прямолинейного равномерного движения материальной точки?
4. Какие параметры следует указать в математической модели равномерного вращательного движения?
5. Какие параметры участвуют в математической модели прямолинейного равноускоренного движения?

## 2.4

## Моделирование процессов на основе статистических данных

- В качестве математических моделей каких процессов можно использовать функции  $y = kx + b$ ;  $y = ax^2 + bx + c$ ;  $y = \sin x$ ?
- Можно ли восстановить функцию, если в таблице указаны аргументы и соответствующие им значения функции?



### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По данным Госкомстата Азербайджанской Республики, в следующей таблице представлена динамика производства хлопка в течение 18 лет в нашей стране. Проанализируйте таблицу и дайте прогноз о сборе хлопка в 2017 году. Затем найдите фактический показатель на 2017 год с сайта [www.stat.gov.az](http://www.stat.gov.az) и сопоставьте с вашим прогнозом. Представьте табличные значения в виде графика.

**Динамика производства хлопка в Азербайджане**

Год	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<b>Общий сбор хлопка (тыс. тонн)</b>	96,8	91,5	83,6	80,4	99,6	135,7	196,6	130,1	100,1
Год	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Общий сбор хлопка (тыс. тонн)</b>	55,4	31,9	38,2	66,4	57	45,2	41	35,2	89,4

– Какой тип диаграммы вы использовали при построении графика?

Наука о сборе, измерении и анализе массовых количественных данных называется **статистикой**. Существуют медицинская статистика, экономическая статистика, образовательная статистика и другие. Математический аппарат статистики разрабатывает наука под названием **математическая статистика**.

Статистика – это не просто сбор данных, составление их таблиц и диаграмм. Статистические данные являются незаменимым инструментом для прогнозирования во многих аспектах как в природе, так и в социальных науках. **Прогноз** – это информация о будущем развитии и результатах конкретного события. Как новое знание, прогноз, с одной стороны, это знания свойств реально существующего наблюдаемого или не наблюдаемого в период прогнозирования объекта, а с другой стороны, это знания о свойствах

объекта, не существующего реально в период прогнозирования. Прогноз создает идеальную модель, изображение, описание возможных процессов, событий.

## История

Создание и развитие статистики были связаны с общественным спросом – подсчетом численности населения, животных, площади земель, регистрацией собственности и другими работами. Шумерские глиняные таблички (III–II тыс. до н.э.) можно рассматривать как первую опубликованную "статистическую" информацию. В Древнем Риме проводилась регистрация свободных граждан и их имущества. При этом регистрировались пол и возраст граждан.

Статистические данные всегда являются приближенными, усредненными. Поэтому они носят оценочный характер, но верно отражают характер зависимости величин. Для достоверности результатов, полученных путем анализа статистических данных, этих данных должно быть много.

**Пример.** Используя данные сайта Государственного Комитета Статистики Азербайджанской Республики [www.stat.gov.az](http://www.stat.gov.az), можно проследить динамику изменения численности населения республики по годам. Для этого представим данные в виде таблицы и точечной диаграммы (для экономии места данные в таблице указаны не по всем годам).



Из полученных данных можно сделать некоторые выводы, что население Азербайджана **неуклонно** росло, но наибольший рост его наблюдается, начиная с 1960-х годов. Можно задаться вопросом: можно ли представить динамику изменения численности населения в виде формулы, то есть построить математическую модель этого процесса? Следует заметить, что нет

готовой функции, отражающей зависимость численности населения от года проживания. Это связано с тем, что такой параметр как численность населения, зависит от многих факторов – уровня рождаемости, смертности, миграции населения, природных катализмов и т.д. То есть вид этой функции не известен, ее можно искать подбором по заданным данным таблицы.

## Памятка

- Статистика
- Математическая статистика
- Прогноз
- Регрессионная модель
- Тренд
- Восстановление значения
- Экстраполяция

В табличном процессоре Excel есть возможность подбора графика функции и на основе его, воссоздания самой формулы зависимости параметров процесса, то есть функции. Эта функция должна быть довольно простой, чтобы по ней можно было проводить вычисления, и график ее должен проходить как можно ближе к экспериментальным точкам, то есть отклонения должны быть минимальными. Полученную функцию принято называть **регрессионной моделью** процесса. График регрессионной модели называется **трендом**.

**Это интересно**


Слово "регрессия" взято от латинского слова "regressio", что означает "обратное движение, отход".

Термин "тренд" на английском языке означает "тенденция" или "общее направление".


Для получения регрессионной модели в программе Excel следует установить дополнительные компоненты программы.

**ШАГ за ШАГОМ 1****Установление дополнительных возможностей анализа данных в Excel 2007**


1. Запустите программу Excel.
2. Щелкните по кнопке Office в верхнем левом углу главного окна программы, а затем – по кнопке Excel Options в нижней части открывшегося меню. Откроется диалоговое окно.



3. Вначале выберите команду Add-Ins, а затем в открывшемся списке найдите пункт Analysis ToolPak.



4. Щелкните по кнопке **Go...** в нижней части окна. Откроется диалоговое окно Add-Ins.



5. Отметьте в списке пункт Analysis ToolPak и щелкните по кнопке OK.  
6. Дождитесь конца процесса установки нового компонента.

Может возникнуть вопрос: зачем искать подходящую функцию и восстанавливать формулу, то есть создавать модель процесса? Моделирование позволяет показать величину этой зависимости (коэффициенты), благодаря которым можно делать непосредственно прогноз и осуществлять какое-то планирование, опираясь на эти прогнозы.

Существует два способа прогнозирования по регрессионной модели. Если прогноз производится в пределах экспериментальных значений независимой переменной, то это называется **восстановлением значения**. Прогнозирование за пределами экспериментальных данных называется **экстраполяцией**.

Имея регрессионную модель, легко прогнозировать, производя расчеты с помощью электронных таблиц. Например, прогнозируя численность населения страны, можно принимать управленческие решения, касающихся трудовых ресурсов, продуктов питания, жилья.


## ШАГ за ШАГОМ 2

### Добавление линии тренда на точечные данные


1. Откройте файл электронной таблицы с данными численности населения Азербайджана по годам.
2. Выделите диапазон ячеек B4:H5.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4	Год	1897	1917	1937	1957	1977	1997	2017
5	Численность населения	1807	2353,7	3082,6	3484,3	5828,3	7799,8	9810

3. Для построения точечной диаграммы выберите в меню **Insert** инструмент **Scatter**. 
4. Выберите из открывшегося списка вначале первый вариант, а затем макет с отображением заголовка и названия осей диаграммы  . На рабочем листе появится точечная диаграмма.
5. Щелкните левой кнопкой мыши на диаграмме. В меню **Chart Tools** добавятся вкладки **Design**, **Layout** и **Format**.
6. Щелкните по кнопке **Trendline** раздела **Analysis** в меню **Layout**. Откроется список линий тренда.



7. Внизу списка выберите кнопку More Trendline Options.... Откроется диалоговое окно Format Trendline.




8. Выберите один из наиболее подходящих к диаграмме трендов, например, полиномиальную функцию 4 степени. Для этого отметьте вариант **Polynomial**, а затем в поле **Order** выберите из списка значение **4**. Затем поставьте флагшки в поля **Display Equation on chart** и **Display R-squared value on chart**.

На графике появится линия тренда, соответствующее ему уравнение

$$(y = -0,0002x^4 + 1,1868x^3 - 3480,9x^2 + 5E+06x - 2E+09)$$

и величина достоверности аппроксимации ( $R^2 = 0,995$ ). Обратите внимание, что график выбранной вами функции практически проходит через все экспериментальные точки.



На графиках присутствует еще одна величина, полученная в результате построения трендов. Она обозначена как  $R^2$ . В статистике эта величина называется **коэффициентом детерминированности** или **величиной достоверности аппроксимации**. Именно она определяет, насколько удачной является полученная регрессионная модель. Коэффициент детерминированности всегда заключен в диапазоне от 0 до 1. Если он равен 1, то функция точно проходит через табличные значения, если 0, то выбранный вид регрессионной модели предельно неудачен. Чем  $R^2$  ближе к 1, тем удачнее регрессионная модель. В случае выбора полиномиальной функции  $R^2 = 0,9957$ .

Как видно, график регрессионной модели соответствует функции

$$y = -0,0002x^4 + 1,1868x^3 - 3480,9x^2 + 5 \cdot 10^6 x - 2 \cdot 10^9,$$

которую можно использовать для прогнозирования данных на последующие годы.

### изучим сами

- Постройте другие тренды для данных таблицы, показывающей численность населения Азербайджана. Сравните величины  $R^2$ , полученные для разных трендов. Какая функция более подходит для регрессионной модели?
- Подготовьте несколько регрессионных моделей на основе таблицы, отображающей динамику производства хлопка в Азербайджане. Сравните их и выберите наиболее оптимальную модель.
- Соберите данные о средней дневной температуре в вашем городе за последнюю неделю (10 дней, 20 дней). Оцените (хотя бы на глаз), годится ли использование линейного тренда для описания характера изменения температуры со временем. Попробуйте по графику предсказать температуру через 2-5 дней.


### Проверьте себя

- Что изучает статистика?
- Можно ли результаты статистических расчетов считать точными?
- Что такое регрессионная модель и какова ее взаимосвязь с понятием "тренд"?
- Что означает величина  $R^2$ ?
- Может ли построенный тренд проходить выше всех экспериментальных точек?

LAXIİH

## 2.5 МОДЕЛИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

- Какого типа задачи вы решали в средах программирования ALPLogo и Python?
- Можно ли программу на языке программирования считать компьютерной моделью какого-либо процесса?




### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проанализируйте код программы. Определите, какой процесс она моделирует. Что будет выведено на экран при выполнении этой программы?

```
from math import sqrt
from math import pi
tip = str(input("Введите название фигуры: "))
if tip == "треугольник":
    a = float(input("Введите значение стороны a: "))
    b = float(input("Введите значение стороны b: "))
    c = float(input("Введите значение стороны c: "))
    p = (a + b + c)/2
    s = sqrt((p * (p - a) * (p - b) * (p - c)))
elif tip == "прямоугольник":
    a = float(input("Введите значение стороны a: "))
    b = float(input("Введите значение стороны b: "))
    s = a * b
elif tip == "круг":
    r = float(input("Введите значение радиуса r: "))
    s = pi * (r**2)
print(s)
```

На прошлых уроках вы познакомились с построением компьютерной модели с помощью электронной таблицы. Для этой цели можно использовать и другие средства (например, языки программирования).

**Пример.** Составить программу на языке программирования (ALPLogo, Python), которая выполняет чертеж грани заданной детали и вычисляет ее площадь. В качестве исходных данных вводятся с клавиатуры значения  $a$ ,  $b$ ,  $d$ . Одна клетка – 20 пикселей. Выходные данные: чертеж детали спереди и значение площади  $S$ .



Чертеж данной грани можно выполнить рисованием 6 графических примитивов – отрезков AB, CD, AD, BK, NC и дуги KMN.

Пусть точка A имеет координаты (20, 20). Тогда с учетом числа клеток, координаты точки B будут (20, 140), точки D – (260, 20), C – (260, 140), N – (200, 140), точки K – (80, 140). Радиус дуги KMN равен 60. Площадь грани можно найти, определив разность площади прямоугольника ABCD и площади полукруга диаметром  $d$ .


Программу решения этой задачи можно также написать на языке программирования Python. Для этого нужно импортировать, предназначенные для создания простых графиков **библиотеки** (функции, хранящиеся на одном файле – набор команд) `turtle` и `math`. Для создания более сложных графиков предусмотрена библиотека `tkinter`. В приведенной ниже таблице показаны основные команды библиотеки `turtle` и их краткое описание.

Команда	Описание
<code>turtle.color(c)</code>	Задать для пера цвет c
<code>turtle.goto(x, y)</code>	Перейти в точку с координатами x и y
<code>turtle.circle(r)</code>	Нарисовать круг радиуса r
<code>turtle.circle(r, n)</code>	Начертить дугу с радиусом r и градусной мерой n
<code>turtle.right(n)</code>	Повернуться направо на n градусов
<code>turtle.left(n)</code>	Повернуться налево на n градусов

<code>turtle.forward(1)</code>	Пройти вперед на 1 шаг (пиксель)
<code>turtle.write(s)</code>	Вывести на экран текст s
<code>turtle.reset()</code>	Вернуться в исходное положение
<code>turtle.clear()</code>	Очистить экран
<code>turtle.down()</code>	Опустить перо
<code>turtle.up()</code>	Поднять перо
<code>turtle.width(n)</code>	Задать толщину пера в n пикселей

Таким образом, можно записать компьютерную модель решения задачи на языке программирования Python, а затем провести компьютерный эксперимент, задавая различные значения параметрам  $b$  и  $d$  и сравнивая полученные результаты.

```
import math
a = float (input ("a = "))
b = float (input ("b = "))
d = float (input ("d = "))
S1 = a * b
S2 = math.pi * d * d / 4
S = S1 - S2
print ("S = ", S)
import turtle
turtle.reset()
turtle.up()
turtle.width(5)
turtle.goto(20, 20)
turtle.down()
turtle.goto(20, 140)
turtle.goto(80, 140)
turtle.right(90)
turtle.circle(60,180)
turtle.goto(260, 140)
turtle.goto(260, 20)
turtle.goto(20, 20)
turtle.up()
```




**История**

Конечно, подобные фигуры можно начертить в любом графическом редакторе. Программирование необходимо в тех случаях, когда требуется изменять параметры объекта и производить вычисления по математической модели.


Для решения задач, связанных с математическими и техническими расчетами, имеются специальные пакеты прикладных программ и языки программирования. Одним из таких инструментов является пакет **MATLAB** (сокращение от слов "Matrix Laboratory") с одноименным языком программирования.

Язык программирования MATLAB был разработан **Кливом Моулером** (Cleve Moler) в конце 1970-х годов, когда он был деканом факультета компьютерных наук в Университете Нью-Мексико.

Программы, написанные на MATLAB, бывают двух типов: функции и скрипты. Функции имеют входные и выходные аргументы, а также собственное рабочее пространство для хранения промежуточных результатов вычислений и переменных. Скрипты же используют общую рабочую среду. Как скрипты, так и функции не компилируются в машинный код и сохраняются в виде текстовых файлов.

**ИЗУЧИМ сами**

Постройте компьютерную модель конуса. Напишите программу для нахождения площади поверхности и объема конуса. В качестве исходных данных укажите высоту конуса  $h$  и радиус основания  $r$ . Используя графические возможности Python, получите изображение конуса на экране монитора.

**Проверьте себя**

1. В чем преимущество построения компьютерной модели с использованием языка программирования?
2. Какова цель библиотеки `turtle` в Python?
3. Какая библиотека предназначена для построения сложных графиков в Python?
4. Какой инструмент библиотеки `turtle` используется для вывода текста на экран на языке Python?
5. На что указывают переменные `S1` и `S2` в коде программы, данные в уроке?

## 2.6 ТРЕХМЕРНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

- Каковы общие черты программ OpenOffice.org Draw и SketchUp?
- Где можно встретить трехмерные модели, разработанные на компьютере?



### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Откройте подходящий графический редактор и постройте трёхмерную модель детали с предыдущего урока.

- Какой графический редактор вы использовали?
- Можно ли точно задать размеры объекта в этом графическом редакторе?

### ПАМЯТКА

- Трёхмерная графика (3D-графика)
- 3D-моделирование
- Векторная графика
- Визуализация (рендеринг)
- Трассировка лучей
- 3D-принтер

Одной из наиболее интересных и в то же время сложных видов изображений в компьютерной графике является *трёхмерное изображение* или *трёхмерная графика*. **Трёхмерная графика (3D-графика)** – раздел компьютерной графики, посвящённый методам создания изображений или видео путём моделирования объёмных объектов в трёхмерном пространстве. Процесс создания трёхмерной модели объекта называется **3D-моделированием**. Задача 3D-моделирования – разработать визуальный объемный образ желаемого объекта. При этом модель может быть как точной копией реального объекта, так и полностью абстрактным его представлением.


Следует заметить, что трёхмерная графика имеет много схожих черт с **векторной графикой**. В ней также можно изменять как все элементы трёхмерной графики, так и каждый объект в отдельности. Применяется она при разработке дизайн-проектов интерьеров, архитектурных объектов, в

рекламе, при создании обучающих компьютерных программ, видео- роликов, наглядных изображений деталей и изделий в машиностроении и т. д.

Создание трехмерной компьютерной графики можно разделить на три основных этапа:

1. На первом этапе, называемом *3D-моделированием* создается форма объекта.
2. На втором этапе, называемом *дизайном и анимацией*, описываются действия объектов и их расположение относительно друг друга.
3. Наконец, завершенный образ объекта создается на третьем этапе, называемом *рендерингом*.

**3D-моделирование (3D modeling)** используется для создания трехмерных форм объектов или их *каркасов*. Его можно выполнить различными способами: путем сканирования формы реального объекта с помощью программного обеспечения трехмерного моделирования; с использованием набора алгоритмов; или с помощью физической или динамической симуляции.



3D-моделирование




Трехмерная модель

На этапе **дизайна и анимации (layout and animation)** предусматривается расположение объектов относительно друг друга. Здесь определяются местоположение объектов и их размеры.

Для придания реальности изображениям, состоящим из геометрических моделей, используют блики и тень. Создание изображения таким способом называют **визуализацией** или **рендерингом (rendering)**. В графических программах для описания местонахождения источника света относительно объекта, для вычисления освещенной и находящейся в тени площади изображения используют математические формулы. Один из двух основных способов рендеринга называется **трассировкой лучей (ray tracing)**. Трассировка лучей – это алгоритм, используемый для расчета яркости, уровня прозрачности и способности отражения каждого объекта. Эти атрибуты вычисляются путем отслеживания света от каждого источника к каждому элементу, а затем путем отслеживания пути отраженных лучей света к глазу наблюдателя. Затем атрибуты

объекта используются для измерения цвета и интенсивности пикселей, составляющих изображение на экране. Отслеживание лучей позволяет рассчитать атрибуты пикселя относительно наблюдателя, элемента изображения и источника света.



В 1951 году инженер Массачусетского технологического института **Джей Форрестер** (Jay Wright Forrester) продемонстрировал новый компьютер под названием "Whirlwind I".

## История



Устройство вывода этого компьютера создавало изображение на экране при помощи электронного луча. Изображение было сформировано из отдельных световых точек.

Позже для управления противовоздушными комплексами во время работы с компьютером было разработано первое интерактивное устройство ввода – *световой пистолет*.

Таким образом, была заложена основа нового направления работы с компьютером в области информационных технологий – компьютерная графика. Следующим шагом в этом направлении было создание **Айвеном Сазерлендом** (Ivan Sutherland) в 1961–1962 годах первой интерактивной программы под названием **Sketchpad** ("Блокнот для заметок"). Впервые в этой программе была реализована интерактивная компоновка, состоящих из отдельных точек графических примитивов (отрезков и дуг). Для этого при помощи светового пистолета на экране указывались требуемые координаты.

Существуют различные программы для создания трехмерной графики, а именно для моделирования объектов виртуальной реальности и создания изображений на основе этих моделей. В последние годы к ведущим коммерческим продуктам, таким как **Autodesk 3ds Max**, **Autodesk Maya** и **Autodesk Softimage**, присоединились новейшие программы **Rhinoceros 3D**, **Cinema 4D**, **Zbrush**. Кроме того, существуют и открытые программные продукты, распространяемые свободно, например, **Blender**, **K-3D**, **Wings3D**.

Следует указать такие понятия как "3D-принтер" и "3D-печать", которые вошли в нашу повседневную жизнь и связаны с трехмерным моделированием объектов. **3D-принтер** представляет собой устройство, создающее объемное изображение на основе виртуальной трехмерной модели. В отличие от обычного принтера, который отражает информацию на листе бумаги, 3D-принтер позволяет выводить трехмерную информацию, то есть создавать определенные физические объекты. 3D-печать может быть реализована различными способами и с помощью различных материалов, но в основе всего этого лежит принцип послойного создания (выращивания) твердой модели.


Принцип работы 3D-принтера выглядит следующим образом:

- На компьютере в специальной программе рисуют 3D-шаблон объекта, который будет распечатан на 3D-принтере.
- Специальное программное обеспечение обрабатывает 3D-модель путем деления ее на множество **поперечных слоев**.
- Дозирующая камера наносит слоями композитный порошок на дно специальной камеры.
- Ось принтера распределяет порошок тонким слоем.
- Струйная печатная головка наносит бесцветный клей в то место, куда будет нанесен следующий слой.
- Следующий слой порошка "склеивается" с предыдущим, и процесс повторяется до тех пор, пока объект не будет полностью сформирован.

В разных технологиях вместо клея может быть использован сплавляющий лазер, либо ультрафиолет.

Каковы области применения 3D-принтеров? В основном 3D-принтеры используются в следующих областях:

- архитектура (подготовка моделей);
- промышленность и машиностроение (создание прототипов и концептуальных моделей будущих потребительских товаров или их отдельных деталей);
- медицина (подготовка протезов и макетов частей тела);
- театр и кино (декорации, муляжи).



#### ИЗУЧИМ САМИ

Найдите дополнительную информацию из Интернета по технологии 3D-печати. Попробуйте найти ответ на вопрос: распространение какой информации, позволяющей печатать на трехмерном принтере, запрещено в Соединенных Штатах Америки?

#### Проверьте себя

1. Каковы этапы процесса создания трехмерной компьютерной графики?
2. Что такое рендеринг?
3. В чем сходство трехмерной графики и векторной графики?
4. Каков принцип работы 3D-принтера?
5. В каких областях используется 3D-принтер?

## ОБОБЩАЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

- 1.** Какие утверждения верны?
  - a) Представление моделируемого процесса на языке математики называется математической моделью.
  - b) В отличие от динамической модели статическая модель учитывает изменения, происходящие в системе в течение определенного периода времени.
  - c) Использование на компьютере математической модели для моделирования поведения компьютера называется компьютерным моделированием.
  - d) Прогнозирование вне пределов экспериментальной величины называется интерполяцией.
  - e) Коэффициент детерминированности показывает, насколько успешна регрессионная модель.
  - f) Предварительная информация о будущем развитии и результатах конкретного события называется статистической информацией.
  - g) Статистические данные являются точными, но не отражают зависимость между величинами.
  - h) 3D-принтер используется при подготовке протезов и макетов элементов тела.
- 2.** Заполните пропуски соответствующими фразами.
  - a) Использование математической модели для имитации поведения системы на компьютере называется \_\_\_\_.
  - b) \_\_\_\_ модель объекта отражает его состояние в любой конкретный момент времени.
  - c) Расчет поведения моделируемой системы с помощью компьютерной модели называется \_\_\_\_ или \_\_\_\_.
  - d) \_\_\_\_ является областью науки, связанной со сбором, измерением и анализом количественных и количественных данных.
  - e) График регрессионной модели называется \_\_\_\_.
  - f) Один из двух основных способов \_\_\_\_ изображения – это трассировка лучей.
  - g) Основная цель \_\_\_\_ – создание визуализированного объемного образа желаемого объекта.
  - h) 3D-принтер – это устройство, которое создает \_\_\_\_ на основе виртуальной трехмерной модели.
- 3.** Что такое регрессионная модель, и с какой целью ее используют?
- 4.** Какова связь между линией тренда и регрессионной модели?
- 5.** На какой стадии процесса создания трехмерной компьютерной графики используются световые и теневые эффекты?




# 3



## БАЗА ДАННЫХ

- 3.1. Проект и его этапы
- 3.2. Проектирование базы данных
- 3.3. Проект базы данных "Студенты"
- 3.4. База данных "Азербайджанское кино"
- 3.5. База данных "Азербайджанский ковер"


ЛАУИН



Своевременно полученная, правильно обработанная и точно представленная информация, как правило, повышает эффективность принятых решений и, следовательно, результатов. Автоматизированные информационные системы, основанные на **базах данных**, появились в военной промышленности в 60-х годах прошлого века, а затем перешли в другие области, где было собрано большое количество исходных данных. Первые базы данных нашли свое применение в химии, ядерной физике, космонавтике и других областях науки, требующих систематического подхода к работе с информацией. Последующее развитие компьютеризации создало ситуацию, когда базы данных практически применялись во всех областях человеческой деятельности. Они стали использоваться ежедневно в самых разных областях экономики: от сельского хозяйства до финансовых систем.

Самой большой областью применения баз данных, несомненно, является Интернет.

LAYIN

1. Что из этого является системой управления базами данных?
  - a) Microsoft Outlook
  - b) Microsoft Excel
  - c) Microsoft Access
  - d) JavaScript
  
2. Какому понятию в обычной таблице соответствует понятие "поле" в базе данных?
  - a) строка
  - b) столбец
  - c) ячейка
  - d) заголовок
  
3. Что из следующих объектов не является объектом базы данных?
  - a) таблица
  - b) форма
  - c) запрос
  - d) модуль
  
4. Какой тип связи показан между таблицами А и В базы данных?
  - a) 1 : 1
  - b) 1 :  $\infty$
  - c)  $\infty$  : 1
  - d)  $\infty$  :  $\infty$
  
5. Между какими таблицами базы данных имеется связь "один к одному"?
  - a) "Студенты", "Классы"
  - b) "Страны", "Столицы"
  - c) "Улицы", "Дома"
  - d) "Композиторы", "Песни"
  
6. Как называется упорядочение записей в базе данных по определенному признаку?
  - a) сортировка
  - b) поиск
  - c) фильтрация
  - d) упорядочение
  
7. Какова будет последовательность записей, если в таблице базы данных в поле "ВидСпорта" данные будут отсортированы в порядке возрастания?
 

Код	Фамилия	ДатаРождения	ВидСпорта
1	Маммедли	2004	карата
2	Самедова	2003	теннис
3	Ахундзаде	2003	футбол
4	Волков	2002	баскетбол

  - a) 1, 2, 3, 4
  - b) 4, 3, 1, 2
  - c) 4, 3, 2, 1
  - d) 3, 1, 2, 4
  
8. Таблица "Учащиеся" состоит из полей Фамилия, Имя, Отчество, ДатаРождения, НомерУдостоверенияЛичности, КодШколы, Класс. Какой из этих полей может быть выбран в качестве первичного ключа?
  - a) КодШколы
  - b) ДатаРождения
  - c) Фамилия
  - d) ни один из них
  
9. Какие записи будут найдены в результате запроса номер = "1\*"?
  - a) двухзначное число, начинающееся с 1
  - b) трехзначное число, начинающееся с 1
  - c) любое число, начинающееся с 1
  - d) номер любого числа

### 3.1 ПРОЕКТ И ЕГО ЭТАПЫ


Сегодня в газетах и журналах, на радио и телевидении, на веб-сайтах наряду со словами "алгоритм", "система", "информационные технологии" часто можно услышать слово "проект".

- Как по-вашему, какой проект описывает приведенная ниже карта?
- Еще о каких проектах вы слышали?



#### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вспомните этапы процесса решения задачи на компьютере, с которыми вы ознакомились в 7-м классе на уроке "Решение задач на компьютере" (электронная версия учебника информатики для 7 класса доступна на сайте [trims.edu.az](http://trims.edu.az)).



- Какие этапы выполняются на компьютере?
- В чем суть этапа отладки программы?


**Проект (project)** является мероприятием для создания уникального продукта или услуги в течение ограниченного времени и ресурсов. Существуют различные типы проектов. Определение типа зависит от основания, по которому производится классификация проектов. Обычно проекты классифицируются в зависимости от сферы деятельности, продолжительности, сложности, масштаба и других признаков.

По сфере деятельности проекты делятся на *организационные, технические, социальные, экономические* и другие проекты. Чаще всего проект представляет собой смешанный тип. Например, строительство автомобильных дорог – это не только технический, но и экономический проект, поскольку он решает проблемы экономического развития в регионах. Телевизионный проект может быть социальным по содержанию и одновременно экономическим, так как решает экономические задачи канала.

**По продолжительности исполнения** проекты могут быть *краткосрочными* (до одного года), *среднесрочными* (от 1 до 2 лет) и *долгосрочными* (более 2 лет); например, международный проект по исследованию Марса является долгосрочным и будет продолжаться десятилетиями.

**По сложности и масштабности** проекты делят на три типа: *простые*, *средние* и *сложные*; например, любой проект строительства дорог нельзя сравнивать с международным проектом по исследованию Марса из-за его сложности и масштаба.

Разработка каждого проекта проходит несколько (обычно четыре плюс один) стадий: *замысел*, *планирование*, *реализация*, *завершение* и *контроль*. Этот тип разделения проекта часто называют **моделью водопада** или **каскадной моделью (waterfall model)**.



**1. Замысел.** Первым шагом в подготовке нового проекта является появление и понимание любой *идеи*. Успех проекта зависит от того, насколько внимательно продумана идея. Поэтому при принятии решения о начале проекта важно уточнить, возможно ли реализовать идею в конкретной среде. Если ответ положительный, проект можно запустить.

**2. Планирование.** Любую, даже самую сложную на первый взгляд работу можно выполнить вполне успешно, если предварительно будут разработаны планы ее выполнения. На данном этапе понадобится тщательно продумать множество вопросов, связанных с материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами. На этапе планирования важно также определить *структурку проекта*: элементы проекта и то, как они соотносятся друг с другом. Следует иметь в виду, что создание структуры проекта является *итеративным* процессом ("итерация" от латинского "iteratio" – "повтор"). Во-первых, разрабатываются примерные структуры, и затем эти структуры постепенно корректируются по мере завершения целей и задач проекта. Даже после принятия решения о начале проекта возможны текущие корректировки любой структуры в зависимости от ситуации. Таким образом, структурные схемы могут быть изменены и улучшены несколько раз во время реализации проекта.

**3. Реализация.** Реализация проекта означает процесс внедрения плана. Для своевременной реализации предлагаемого плана крайне важно координировать работу людей и другие ресурсы. Реализация проекта должна регулярно оцениваться и анализироваться с целью выявления отклонений от предлагаемого проекта и оценки их влияния на проект.

**4. Контроль.** Для контроля над реализацией проекта определяются результаты на выбранных этапах, а затем они согласовываются с планом. Если при сопоставлении обнаружатся различия, необходимо будет принять меры для их устранения. Например, может быть предложено включить дополнительные ресурсы, или внести изменения в сроки окончания работы.

Контроль над проектом должен проводиться периодически. Своевременное устранение различий между фактическими и планируемыми показателями очень важно. Кроме того, в результате периодического контроля можно более точно предсказать реальную продолжительность проекта. Ответственные лица должны быть проинформированы о результатах проверок и анализов.

**5. Завершение.** Каждый проект рано или поздно заканчивается. Наиболее распространенным условием завершения проекта является просто реализация проекта. Хотя некоторые изменения масштаба, стоимости и времени могут произойти в процессе осуществления, большинство проектов завершаются почти в запланированное время.

## Памятка

- Проект
- Модель водопада
- Этапы проекта
- Идея проекта
- Структура проекта
- Планирование
- Выполнение
- Контроль

## ИЗУЧИМ сами

Проведите поиск в Интернете и найдите информацию о "Манхэттенском проекте" ("Manhattan Engineering District Project") и проекте создания советской атомной бомбы. Сделайте отдельные отчеты по этим проектам. Включите в отчеты также информацию о всемирно известных физиках, участвовавших в обоих проектах.

## Проверьте себя

1. Что такое проект?
2. Как можно классифицировать проекты?
3. Каковы основные этапы разработки проектов?
4. Почему необходим контроль над выполнением проекта?
5. О каких масштабных отечественных и международных проектах, реализованных в нашей республике, вы слышали?

## 3.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ


На фотографии один из читальных залов Нью-йоркской публичной библиотеки (New York Public Library).

- Если вас попросят создать базу данных "Библиотека", какие таблицы, по вашему мнению, будут важны?



### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На схеме представлены таблицы определенной базы данных и указаны связи между таблицами.



- Из каких таблиц состоит база данных?  
– Каковы ключевые поля каждой таблицы?

Основой каждой информационной системы является база данных. В прошлом учебном году вы ознакомились с системой управления базами данных Microsoft Office Access 2007. В этом разделе вы будете разрабатывать простые базы данных из различных областей.

**База данных (database)** в широком смысле слова представляет собой любой набор данных. Ее основу составляют **таблицы (tables)**. Таблицы базы данных, также как обычные и электронные таблицы, состоят из строк и

столбцов. Простая база данных может состоять только из одной таблицы, но большинство из них имеют несколько таблиц. Например, база данных "Библиотека" может содержать в одной таблице информацию о книгах на складе, во второй – о читателях, в третьей – информацию о заказах.

Каждая строка в таблице базы данных называется **записью (record)**, а столбец – **полям (field)**. Записи позволяют комбинировать данные. Поля же представляют собой отдельные элементы данных. Например, в таблице "Книги" каждая строка или запись содержит сведения об одной книге. В каждом столбце или поле хранятся определенные данные о книге, например, наименование или цена.

## Это интересно

### Крупнейшие библиотеки мира

№	Название	Расположение	Количество материалов в фонде	Штат сотрудников
1	Библиотека Конгресса	США, Вашингтон	164 миллион +	3149
2	Британская библиотека	Великобритания, Лондон	150 миллионов +	1977
3	Библиотека и архивы Канады	Канада, Оттава	54 миллион	874
4	Нью-Йоркская публичная библиотека	США, Нью-Йорк	53,1 млн.	2937
5	Российская государственная библиотека	Россия, Москва	44,4 млн.	1972

В общем фонде Библиотеки Конгресса хранятся более 38 миллионов книг и других печатных материалов, 14 миллионов фотографий, 5,5 миллионов географических карт, 8,1 миллиона нот и 70 миллионов рукописей. По оценкам, если все материалы в разных фондах будут преобразованы в цифровой формат, то это составит более 20 Тбайт, и этот объем увеличивается каждый день. Специальный раздел Библиотеки Конгресса занимается регистрацией авторских прав. Регистрацию можно также сделать через Интернет, заполнив необходимую форму на веб-сайте библиотеки.

Процесс разработки базы данных состоит из следующих шагов:

#### 1. Определение цели создания базы данных.

Это очень важно для подготовки к следующим шагам.

#### 2. Поиск и организация необходимых данных.

Соберите все данные, которые необходимо сохранить в базе данных (например, наименования книг, номера заказов).

#### 3. Распределение данных по таблицам.

Распределите данные по группам или темам, например, "Книги" или "Заказы". Будет создана отдельная таблица для каждой темы.

#### 4. Определение структуры таблиц.

Определите, какие данные должны храниться в каждой таблице. Каждый элемент данных будет включен в отдельное поле и будет столбцом таблицы. Например, таблица "Сотрудники" может содержать такие поля, как "Фамилия", "Дата трудоустройства".

## Внимание!

**Не вводите расчетные данные в таблицу.**

Нет необходимости хранить результаты расчетов в таблицах. Вместо этого выполняйте вычисления в программе каждый раз, когда вам это нужно.

**Разделите информацию на как можно меньше число логических компонентов.**

Объединение различных данных в одном поле затрудняет их использование позднее. Необходимо разделить информацию на логические компоненты; например: лучше хранить имена и фамилии в отдельных полях.

### 5. Задание первичных ключей.

Определите первичные ключи (ключевые поля) таблиц. **Первичный ключ** – это столбец, который однозначно идентифицирует каждую запись; например: код книги, номер заказа.

### 6. Создание связей между таблицами.

Проанализируйте все таблицы и определите, как данные одной таблицы соотносятся с данными других таблиц. Для построения необходимых взаимосвязей добавьте поля в таблицы или создайте новые таблицы.

### 7. Усовершенствование структуры базы данных.

Проверьте структуру базы данных на наличие ошибок. Создайте таблицы и добавьте несколько записей с данными в них. Проанализируйте полученные результаты. Внесите необходимые изменения в структуру таблиц.

### 8. Применение правил нормализации.

Проверьте правила нормализации, чтобы проверить правильность структуры таблицы. Внесите необходимые изменения в таблицы.

Остановимся немного подробнее на этом последнем шаге. Правила нормализации позволяют проверить точность таблиц. Применение этих правил к структуре базы данных называется **нормализацией базы данных** или просто **нормализацией**. Применение правил нормализации осуществляется последовательно. На каждом этапе проверяется соответствие базы данных одной из так называемых нормальных форм. Хотя существует пять нормальных форм, обычно используются первые три.

В соответствии с требованиями **первой нормальной формы (1NF)** каждая ячейка на пересечении строки и столбца в таблице должна содержать отдельное значение, а не список значений. Например: в поле "Название книги" должно быть название только одной, а не нескольких книг.

#### Памятка

- База данных
- Таблица
- Запись
- Поле
- Первичный ключ
- Нормализация
- Первая нормальная форма
- Вторая нормальная форма
- Третья нормальная форма

**Вторая нормальная форма (2NF)** содержит требование о том, что каждый столбец, не входящий в ключ, должен находиться в зависимости от всего ключевого столбца, а не от его части. Это правило применимо в том случае, если первичный ключ состоит из нескольких столбцов.

Предположим, что таблица, в которой первичный ключ состоит из столбцов с кодом заказа и кодом книги, содержит следующие столбцы:

- Код заказа (*первичный ключ*)
- Код книги (*первичный ключ*)
- Название книги

Такая структура не соответствует требованиям второй нормальной формы, поскольку название книги зависит от кода книги и не зависит от кода заказа. Следовательно, этот столбец зависит лишь от части первичного ключа. Столбец "Название книги" следует удалить из таблицы. Он должен быть включен в другую таблицу ("Книги").

**Третья нормальная форма (3NF)** содержит требование о том, что столбцы, не являющиеся ключевыми, должны не только зависеть от всего первичного ключа, но и быть независимыми друг от друга. Другими словами, каждый столбец, не являющийся ключевым, должен зависеть только от первичного ключа. Предположим, что таблица состоит из следующих полей:

- Код книги (*первичный ключ*)
- Название книги
- Розничная цена
- Скидка

Предположим, что скидка зависит от розничной цены. В этом случае таблица не соответствует требованиям третьей нормальной формы, так как столбец скидки, не являющийся ключевым, зависит от другого столбца, не являющегося ключевым (столбца рекомендуемой розничной цены). Требование о независимости столбцов друг от друга означает, что изменение любого неключевого столбца не должно влиять на другие столбцы. Но при изменении значения в столбце розничной цены значение скидки изменялось бы соответствующим образом, нарушая правило. Поэтому в данном случае столбец скидки следует перенести в другую таблицу, в которой столбец розничной цены является ключевым.

### изучим сами

Проанализируйте базу данных "Библиотека", приведенную в разделе "Деятельность" с точки зрения правил нормализации. Какие требования нормальной формы были нарушены? Как можно исправить эту неточность?

### Проверьте себя

1. Каковы этапы процесса создания базы данных?
2. Для чего необходима нормализация базы данных?
3. Каким требованиям соответствует первая нормальная форма?
4. Что требуется во второй нормальной форме?
5. Выполнение какого условия требует третья нормальная форма?

### 3.3

## ПРОЕКТ БАЗЫ ДАННЫХ – "СТУДЕНТЫ"

- Если вам будет поручено подготовить базу данных вашей школы, какую информацию об учащихся вы укажете в этой базе данных?

Nº	SAA	Təhsil aldığı ixtisas	Təhsil səviyyəsi	Talim dili
41	ƏSGƏROVA ZEYNƏB ALLAHYAR QIZI	05010100 Azərbaycan dil və ədəbiyyatı	Bakalavriat	Azərbaycan
42	ƏZİZLİ NİGAR KAMAL QIZI	05010100 Azərbaycan dil və ədəbiyyatı	Bakalavriat	Azərbaycan
43	FƏTÖLÜYEVƏ SÜŞİN HƏBİL QIZI	05010100 Azərbaycan dil və ədəbiyyatı	Bakalavriat	Azərbaycan
44	HACİYEVA GÜLƏR NİFTALI QIZI	05010100 Azərbaycan dil və ədəbiyyatı	Bakalavriat	Azərbaycan
45	HACİYEVA HİCRAN BAYRAM QIZI	05010100 Azərbaycan dil və ədəbiyyatı	Bakalavriat	Azərbaycan
46	HACİZADƏ KƏMALƏ XƏYYAM QIZI	05010100 Azərbaycan dil və ədəbiyyatı	Bakalavriat	Azərbaycan
47	HAQVERDİYEVƏ AYGÜN NİYAZ QIZI	05010100 Azərbaycan dil və ədəbiyyatı	Bakalavriat	Azərbaycan
48	HAQVERDİYEVƏ OFELYA MUSA QIZI	05010100 Azərbaycan dil və ədəbiyyatı	Bakalavriat	Azərbaycan
49	HƏMİDOV ELMAR ETIBAR OĞLU	05010100 Azərbaycan dil və ədəbiyyatı	Bakalavriat	Azərbaycan
50	HƏMİDZADAƏ DİLƏFƏ CAVİD QIZI	05010100 Azərbaycan dil və ədəbiyyatı	Bakalavriat	Azərbaycan
51	HƏMZƏ LALƏ ELDAR QIZI	05010100 Azərbaycan dil və ədəbiyyatı	Bakalavriat	Azərbaycan
52	HƏSƏNOVA ƏLİZƏ HƏSƏN QIZI	05010100 Azərbaycan dil və ədəbiyyatı	Bakalavriat	Azərbaycan
53	HƏSƏNOVA LAMIƏ HƏBİL QIZI	05010100 Azərbaycan dil və ədəbiyyatı	Bakalavriat	Azərbaycan
54	HƏSƏNOVA PƏRVİN TAPDIQ QIZI	05010100 Azərbaycan dil və ədəbiyyatı	Bakalavriat	Azərbaycan
55	HƏSƏNOVA TƏRƏNƏ ASİF QIZI	05010100 Azərbaycan dil və ədəbiyyatı	Bakalavriat	Azərbaycan
56	HAŞİMOVA ZİBEYDƏ RAFIQ QIZI	05010100 Azərbaycan dil və ədəbiyyatı	Bakalavriat	Azərbaycan
57	HEYDƏROV AĞAMİR QORBAN OĞLU	05010100 Azərbaycan dil və ədəbiyyatı	Bakalavriat	Azərbaycan

### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В программе Microsoft Access 2007 создайте базу данных с названием "Студенты" и в составе этой базы одноименную таблицу со структурой, как указано ниже.

Структура таблицы "Студенты"

Ключевое поле	Имя поля	Тип данных
#	КодСтудента Фамилия Имя Отчество ДатаРождения ОбщеобразовательнаяШкола Класс ГодОкончания ГодПоступления НабранныйБалл	AutoNumber Text Text Text Text Date/Time Text Text Number Number Number

- Какие поля, по вашему мнению, необходимо добавить в эту структуру?
- Какие поля таблицы могут быть одинаковыми для разных студентов?
- Если бы эту базу данных вы создавали только для выпускников вашей школы, какое поле таблицы посчитали бы ненужным?

Предположим, вам требуется создать базу данных выпускников, окончивших среднюю школу и в разные годы поступивших в среднее специальные или высшие учебные заведения. Для этого подробнее рассмотрим структуру таблицы "Студенты", которую вы создали ранее. Поскольку база охватывает только выпускников вашей собственной школы, ясно, что информация в поле *ОбщеобразовательнаяШкола* (школа, которую окончил студент) будет

одинаковой для всех записей. То есть это поле лишнее, потому что все студенты в базе являются выпускниками одной и той же общеобразовательной школы.

Важно, в какое высшее или среднее специальное учебное заведение поступил студент, но такого поля в таблице "Студенты" нет. Поэтому в структуру таблицы следует добавить поле, обозначающее название высшего учебного заведения (например, поле *ВУЗ*). Следует уделить особое внимание тому, что несколько абитуриентов могут поступить в одно и то же высшее или среднее специальное заведение. Тогда при заполнении таблицы нужно будет повторно написать одну и ту же информацию несколько раз. В результате таблица "Студенты" будет выглядеть приблизительно так:

**Таблица "Студенты"**

КодСтудента	Фамилия	Имя	Отчество	...	ВУЗ
12	Ахмедлы	Севиндж	Эльшан	...	БГУ
13	Ализаде	Орхан	Ариф	...	Университет ADA
14	Керимли	Али	Джамиль	...	БГУ
15	Мамедова	Гюнель	Вюгар	...	БГУ

В этом случае возникает несколько проблем.

Во-первых, такая база данных занимает много места на жестком диске. Если название какого-либо учебного заведения (например, БГУ) достаточно написать и сохранить один раз, зачем его писать три или более раз?

Во-вторых, в результате повторного ввода одной и той же информации появление ошибок неизбежно. Так, если в названии высшей школы будет допущена ошибка, при поиске по названию данного ВУЗа результаты будут не полными.

В-третьих, всякий раз, когда какое-то учебное заведение переименовывают, появляется необходимость внесения соответствующих изменений во все записи, где оно упоминается.

Правильное решение этой проблемы состоит в том, чтобы разделить таблицу "Студенты" на две таблицы – "Студенты" и "ВУЗы", а затем связать их с помощью ключевых полей.

Тоже самое можно сказать о специальности, на которую поступил студент. Эту проблему можно решить аналогичным образом.

Таким образом, целесообразно создать в базе данных "Студенты" не одну таблицу, а три – "Студенты", "ВУЗы" и "Специальности".

**Структура таблицы "Студенты"**

Ключевое поле	Имя поля	Тип данных
#	<i>КодСтудента</i>	AutoNumber
	<i>Фамилия</i>	Text
	<i>Имя</i>	Text
	<i>Отчество</i>	Text

	<i>ДатаРождения</i>	Date/Time
	<i>Класс</i>	Text
	<i>ГодОкончания</i>	Number
	<i>КодВУЗа</i>	Number
	<i>КодСпециальности</i>	Number
	<i>ГодПоступления</i>	Number
	<i>НабранныйБалл</i>	Number

#### Структура таблицы "ВУЗы"

Ключевое поле	Имя поля	Тип данных
#	<i>КодВУЗа</i> <i>НазваниеВУЗа</i>	AutoNumber Text

#### Структура таблицы "Специальности"


Ключевое поле	Имя поля	Тип данных
#	<i>КодСпециальности</i> <i>НазваниеСпециальности</i>	AutoNumber Text

В каждой таблице первое поле задано как ключевое, поскольку оно определяет каждую запись однозначно.


#### ШАГ за ШАГОМ 1

##### Создание базы данных "Students" ("Студенты")


1. Запустите программу Microsoft Access 2007.
2. Создайте пустую базу данных под названием "Студенты". Главное окно программы откроется в **табличном режиме (Datasheet)**, и в окне будет отображаться новая пустая таблица под названием Table1.



3. Чтобы создать структуру таблицы, щелкните по кнопке **View** (Режим) и выберите режим **Design View (Конструктор)**. Откроется диалоговое окно **Save As (Сохранить как...)**.




4. В поле **Table Name** (Имя таблицы) введите имя таблицы **Студенты** и щелкните по кнопке **OK**. Таблица "Студенты" откроется в режиме конструктора.



5. В верхней части бланка в столбце **Field Name** (Имя поля) введите **КодСтудента**. В соседнем столбце **Data Type** (Тип данных) не изменяйте тип данных **AutoNumber** (Счетчик), назначенный по умолчанию столбцу. Если вы хотите дать пояснения по этому полю, введите соответствующие заметки в столбец **Description** (Описание). Нажмите кнопку <Enter>. Программа Access первую строку таблицы (поле *КодСтудента*) по умолчанию задает в качестве ключа. Значения поля **Indexed** для первичного ключа определяется следующим образом: **Yes (No Duplicates)**, то есть это поле индексировано и его значение не может быть повторено. Выбор поля в качестве первичного ключа можно определить по изображению ключа в сером столбце слева от столбца **Field Name** (Имя поля).
6. Введите имя второго поля (*Фамилия*) и выберите для него тип **Text** (Текст). В разделе **Field Properties** (Свойства поля) во вкладке **General** (Общие) найдите строку **Field Size** (Размер поля). Максимальная длина текстовой строки по умолчанию – 255. Измените эту величину на 20. Этого значения достаточно для самой длинной фамилии.
7. Аналогично введите другие поля таблицы "Студенты".
8. Сохраните изменения, щелкнув по кнопке **Save** в верхней части окна.

9. Чтобы создать новую таблицу "ВУЗы", выберите в меню Create раздел Tables и щелкните по кнопке Table. Новая таблица будет добавлена в список таблиц.



10. Щелкните по кнопке View и выберите режим Design View. В открывшемся диалоговом окне Save As в поле Table Name (Имя таблицы) введите название ВУЗы и щелкните по кнопке OK.
11. Повторите шаги 5–8 для таблицы "ВУЗы".
12. Аналогично создайте таблицу "Специальности".

Нетрудно заметить, что существуют определенные связи между таблицами базы данных "Студенты". Такая связь существует как между таблицами "Студенты" и "ВУЗы", так и между таблицами "Студенты" и "Специальности", так как каждый студент поступает в определенное высшее учебное заведение и на определенную специальность.


## ШАГ за ШАГОМ 2


### Создание связей между таблицами

1. Выберите команду меню Database Tools⇒Relationships.




2. Откроется вкладка Relationships и одновременно диалоговое окно Show Table.
3. Выделите последовательно таблицы "Студенты", "ВУЗы" и "Специальности" и щелкните по кнопке Add. Закройте диалоговое окно Show Table. Во вкладке Relationships появятся три маленьких прямоугольных окна. В заголовке каждой таблицы увидите соответствующее название.






4. Чтобы создать связь между таблицами вначале закройте вкладки Студенты, ВУЗы и Специальности на рабочем поле основного окна.
5. Наведите указатель мыши на поле КодВУЗа в таблице "Студенты" и, удерживая левую кнопку, переместите его на поле КодВУЗа таблицы "ВУЗы". Отпустите кнопку мыши при достижении поля. Откроется диалоговое окно Edit Relationships.



6. В этом окне указаны имена связанных таблиц и полей. В нижней части окна указан тип межтабличной связи ("One-To-Many" – "Один-ко-многим").
7. Сначала отметьте Enforce Referential Integrity (Обеспечение целостности данных), а затем Cascade Update Related Fields (Каскадное обновление связанных полей), а затем Cascade Delete Related Records (Каскадное удаление связанных записей).

8. Аналогично свяжите таблицы "Студенты" и "Специальности".
9. Если все проделать правильно, появится следующее изображение:



10. Сохраните изменения, нажав кнопку Save в верхней части окна.

### ИЗУЧИМ сами

Список специальностей для бакалавров при поступлении в высшие учебные заведения насчитывает более 100 специальностей. Однако известно, что в каждой высшей учебном заведении есть лишь часть этих специальностей. Внесите такие изменения в структуру базы данных "Студенты", чтобы после указания учебного заведения студента открывался не весь список специальностей таблицы "Специальности", а только специальности данного ВУЗа.

*Подсказка.* Для этого дополнительно создайте таблицы, которые включали бы в себя специальности для каждого учебного заведения.

### Проверьте себя

1. В каком режиме создается структура таблиц?
2. Выполняет ли база данных "Студенты" требования нормализации?
3. Как строятся связи между таблицами?
4. Каким путем можно ввести данные в таблицу?
5. Если вам нужно получить список студентов, окончивших среднюю школу и поступивших в высшие учебные заведения, как вы зададите запрос?

## 3.4

**БАЗА ДАННЫХ "АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ КИНО"**

Этот кадр взят из фильма "Деде Горгуд", снятого в 1975 году на студии «Азербайджанфильм». Автор сценария Анар, режиссер постановщик фильма Тофиг Тагизаде.

- Какие персонажи фильма изображены на снимке?
- Из какой ветви огузов был Деде Горгуд?

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Подготовьте таблицу в текстовом редакторе и заполните ее пустые поля.

**Азербайджанские исторические фильмы**

№	Название фильма	Исторический период	Главные персонажи
1			
2			
3			
4			
5			

– Какие дополнительные столбцы вы добавили бы в таблицу, чтобы получить более подробную информацию о фильме?

История азербайджанского кино берет свое начало с 2 августа 1898 года. Первыми фильмами были "Пожар на нефтяном фонтане в Биби-Эйбате", "Нефтяной фонтан в Балаханах", "Народные гулянья в городском саду", "Кавказский танец" и другие хронологические сюжеты, а также художественный фильм "Попался". Фильмы, снятые в Азербайджане с той даты до 1935 года, были без звука. В 1935 году с фильма "У самого синего моря", снятого киностудией "Азерфильм" совместно с московской киностудией "Межрайпромфильм" в Азербайджане началось производство фильмов со звуком.

На этом уроке мы создадим базу данных "Азербайджанское кино". Прежде всего следует определить, какие таблицы будут в этой базе данных, и какие поля они будут содержать. Во-первых, естественно, что основная таблица в такой базе данных будет содержать общую информацию о фильмах. Во-вторых, когда разговор идет о каком-либо фильме, сначала указывается его режиссер. Наконец, успех каждого фильма зависит от игры актеров. Конечно, успех любого фильма не ограничивается режиссерами и актерами. Важную

роль здесь играет профессионализм сценариста, операторов, художника, композитора, звукооператора и других членов творческой группы. Так как наша цель создание не всеобъемлющей базы данных, а простого примера, то будет достаточно трех таблиц с названиями "Фильмы", "Режиссеры" и "Актеры". Определим первоначальную структуру указанных таблиц. Впоследствии при необходимости в их структуру можно будет внести изменения.

#### Структура таблицы "Фильмы"

Ключевое поле	Имя поля	Тип данных
#	<i>КодФильма</i>	AutoNumber
	<i>НазваниеФильма</i>	Text
	<i>ГодСоздания</i>	Number
	<i>КодРежиссера</i>	Number
	<i>Сценарист</i>	Text
	<i>КодАктера1</i>	Number
	<i>КодАктера2</i>	Number
	<i>КодАктера3</i>	Number

#### Структура таблицы "Режиссеры"

Ключевое поле	Имя поля	Тип данных
#	<i>КодРежиссера</i>	AutoNumber
	<i>Фамилия</i>	Text
	<i>Имя</i>	Text
	<i>Отчество</i>	Text
	<i>ДатаРождения</i>	Date/Time
	<i>ДатаСмерти</i>	Date/Time

#### Структура таблицы "Актеры"

Ключевое поле	Имя поля	Тип данных
#	<i>КодАктера</i>	AutoNumber
	<i>Фамилия</i>	Text
	<i>Имя</i>	Text
	<i>Отчество</i>	Text
	<i>ДатаРождения</i>	Date/Time
	<i>ДатаСмерти</i>	Date/Time


Таблица "Фильмы" базы данных "Кино" связана как с таблицей "Режиссеры", так и с таблицей "Актеры".

#### ШАГ за ШАГОМ 1

##### Создание базы данных "Кино"

- Запустите программу Microsoft Access 2007.
- Создайте пустую базу данных с названием "Кино". Главное окно программы откроется в режиме таблицы (Datasheet), и в окне будет отображена новая пустая таблица под названием Table1.

3. Для создания структуры таблицы щелкните по кнопке **View** и выберите режим конструктора (**Design View**). Откроется диалоговое окно **Save As**.
4. Введите название таблицы **Фильмы** в поле **Table Name** и щелкните по кнопке **OK**. Таблица "Фильмы" откроется в режиме конструктора.
5. В соответствии с приведенной выше структурой введите один за другим имена полей и типов данных таблицы "Фильмы". Измените размеры текстовых полей **Text**, задав им соответствующее значение. После ввода всех полей сохраните изменения, щелкнув по кнопке **Save**, расположенной в верхней части главного окна.
6. Аналогично создайте таблицы "Режиссеры" и "Актеры".
7. Чтобы создать связи между таблицами, выберите команду меню **Database Tools⇒Relationships**. Откроется вкладка **Relationships**, а также диалоговое окно **Show Table**. Последовательно выбирая таблицы "Фильмы", "Режиссеры" и "Актеры", переместите их в окно.
8. Свяжите поле *КодРежиссера* таблицы "Фильмы" с соответствующим полем таблицы "Режиссеры". Точно так же сопоставьте поля *КодАктера1*, *КодАктера2* и *КодАктера3* таблицы "Фильмы" с полем *КодАктера* таблицы "Актеры". Если вы выполнили все правильно, должно получиться следующее изображение.



Теперь вы можете начать заполнять базу. Добавьте несколько записей в каждую таблицу в соответствии со следующими образцами.

**Таблица "Фильмы"**

Код-Фильма	Название фильма	Год Создания	Код-Режиссера	Сценарист	Код-Актера 1	Код-Актера 2	Код-Актера 3
1	Деде Горгуд	1975	1	Анар Раев	1	2	3
2	Насими	1973	2	Иса Гусейнов	3	4	5

**Таблица "Режиссеры"**

<i>КодРежиссера</i>	<i>Фамилия</i>	<i>Имя</i>	<i>Отчество</i>	<i>ДатаРождения</i>	<i>ДатаСмерти</i>
1	Тагизаде	Тофик	Мехтигулу	07.02.1919	27.08.1998
2	Сейдбейли	Гасан	Мехти	22.12.1920	25.06.1980

**Таблица "Актеры"**

<i>КодАктера</i>	<i>Фамилия</i>	<i>Имя</i>	<i>Отчество</i>	<i>ДатаРождения</i>	<i>ДатаСмерти</i>
1	Мамедов	Гасан	Агамамед	22.11.1938	26.08.2003
2	Гадоев	Хашим		10.05.1937	
3	Балаев	Расим	Ахмед	08.08.1948	
4	Османлы	Исмаил	Осман	11.04.1902	22.06.1978

До сих пор вы работали с типами данных такими как текстовый (*Text*), числовой (*Number*), дата (*Date/Time*) и счетчик (*AutoNumber*). Нередко в записи таблицы бывает нужно поместить изображение, звук, видео и другие файлы. В этом случае на помощь приходит тип данных **Attachment** (Вложение). Чтобы использовать этот тип, вам нужно добавить к структуре таблицы поле этого типа. Добавить в таблицу новое поле можно как в режиме таблицы, так и в режиме конструктора.

Перед тем, как приступить к выполнению задания раздела "Шаг за шагом 2", найдите к каждой добавленной в таблицу записи соответствующее изображение. Переместите эти файлы в папку, в которой вы сохранили базу данных.

## ШАГ за ШАГОМ 2

### Добавление в структуру таблицы поля Вложение

1. В окне базы данных выберите таблицу "Фильмы", затем щелкните на панели инструментов по кнопке *View*, и в раскрывшемся списке выберите пункт *Design View*. Таблица "Фильмы" будет открыта в режиме конструктора.
2. Щелкните по пустому полю после последнего поля таблицы. Это поле активизируется.
3. В столбце *Field Name* введите название нового поля (*Фото*) и укажите его тип как **Attachment**.
4. Сохраните изменения и закройте таблицу, щелкнув по кнопке *Save* в верхней части окна.
5. Аналогично добавьте поле *Фото* в структуру таблиц "Режиссеры" и "Актеры".

После добавления в таблицу поля **Вложение** можно разместить файлы в них. Нет необходимости для этого создавать конкретную форму для включения данных. Кроме этого, вы можете не использовать форму для просмотра вложений. Однако имейте в виду, что при просмотре вложений непосредственно из таблицы используются программы, поддерживающие этот файл. Например, когда вы открываете документ Word, прикрепленный к таблице, запускается прикладная программа Word, и документ открывается в этой программе, а не в Access. Если прикладная программа Word не установлена на

компьютере, откроется диалоговое окно, предлагающее выбрать подходящую программу для открытия файла.

### ШАГ за ШАГОМ 3

#### Добавление вложений в таблицу

- Переместите указатель мыши на название таблицы "Фильмы" и дважды щелкните по нему. Таблица "Фильмы" откроется в режиме таблицы.

	Сценарист	КодАктера1	КодАктера2	КодАктера3	Файл	Add New Field
1	Анар Рзев	1	2	3	Файл(0)	
2	Иса Гусейнов	3	4	5	Файл(0)	

- Переместите указатель на поле вложения первой записи (обозначается значком скрепки) и дважды щелкните по нему. Откроется диалоговое окно Attachments.



- Щелкните по кнопке Add. Откроется диалоговое окно Choose File. Перейдите к файлу, который вы хотите добавить, выберите файл и щелкните по кнопке Open.
- Щелкните по кнопке OK. Файл будет добавлен в таблицу и число, показывающее количество прикреплений, увеличится на единицу.

Файл(1)
Файл(0)
Файл(0)

**Кинематограф** – отрасль человеческой деятельности, которая занимается созданием движущихся изображений. Этот термин происходит от греческих слов, означающих "записывающий движение". Иногда также используется термин "синематограф".

В мировой кинематографии имеются фильмы, сюжеты которых связаны с компьютерными технологиями, а главные герои в них – хакеры или программисты. Вот некоторые из них:

- Пираты Силиконовой долины (Pirates of Silicon Valley). 1999
- Социальная сеть. (The Social Network). 2010
- Август (August). 2008
- Startap (startup.com) 2001
- 2001: Космическая Одиссея (2001: A Space Odyssey). 1968

### ИЗУЧИМ | сами

В таблице "Фильмы" были предусмотрены поля для трех актеров, но нет полей для сыгранных ими ролей.

Внесите соответствующие изменения в таблицу "Фильмы".

Какие другие таблицы вы бы добавили в базу данных "Кино"?

Добавьте две наиболее важные таблицы в структуру базы данных и свяжите эти таблицы с таблицей "Фильмы". Внесите в таблицы данные.

Создайте подходящие форму и отчет для каждой из таблиц.

### Проверьте себя

1. С какого времени начинается история азербайджанского кино?
2. Какой азербайджанский фильм стал первым озвученным фильмом?
3. Что такое поле вложения?
4. Как можно добавить фрагмент какого-то фильма к соответствующей записи таблицы "Фильмы"?
5. Как сформулировать запрос для нахождения в базе данных "Кино" количество фильмов, в котором снялся какой-то актер (например, Исмаил Османлы)?

LAXİH

## 3.5

**БАЗА ДАННЫХ "АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ КОВЕР"**

Изображенный на рисунке знаменитый ковер "Шейх Сафи", является шедевром Тебризской школы ковроткачества, самым красивым примером декоративных ковров. Он был соткан в 1539 году для мечети шейха Сафи в Ардебиле по заказу правителя Сефевидов Тахмасиба I. В 1893 году ковер был куплен англичанами и перевезен в Лондон. Ковер, хранящийся в музее Виктории и Альберта, имеет 5,34 метра в ширину и 10,51 метра в длину, а его площадь составляет 56,12 квадратных метров.



- Как по-вашему, какие параметры следует указывать при описании какого-то ковра?

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1**

Подготовьте таблицу в текстовом редакторе. Используя меню Коллекция сайта [azcarpetmuseum.az](http://azcarpetmuseum.az), принадлежащего Музею ковров Азербайджана, заполните ячейки таблицы сведениями о нескольких коврах согласно образцу.

**Азербайджанские ковры**

№	Название	Изображение	Место соз-дания	Дата	Мате-риал	Техника	Размер
1	Зили		Баку	Конец XIX века	шерсть	безворсовый	142 × 200 см
2							
3							

- Какие типы данных следует выбрать для каждого поля таблицы, если создавать ее в программе Access?  
 – Какие другие параметры ковра, по вашему мнению, можно включить в таблицу?

На этом уроке мы создадим базу данных под названием "Азербайджанский ковер" ("Ковры"). Чтобы узнать, какие таблицы следует создать в этой базе данных и выяснить, какие поля будут содержаться в них, следует ознакомиться с краткой информацией об азербайджанском ковре.

Азербайджанские ковры в зависимости от их географического положения, а также узора, композиции, цветового разрешения и технических характеристик условно делят на 7 ковроткаческих школ:

- 1. Губинская школа ковроткачества**
- 2. Бакинская или Абшеронская школа ковроткачества**
- 3. Ширванская школа ковроткачества**
- 4. Гянджинская школа ковроткачества**
- 5. Газахская школа ковроткачества** делится на три основные группы: *Газахская, Борчалинская, Гейчайская*
- 6. Карабахская школа ковроткачества** делится на три основные группы: *Джабраилская, Шушинская, Аранская*
- 7. Тебризская школа ковроткачества** делится на две основные группы: *Тебризская, Ардебильская*.

Это интересно

Азербайджанские ковры по своим техническим характеристикам делятся на **ворсистые и безворсовые**. Безворсовые ковры относятся к раннему периоду ткацкого искусства. Безворсовые ковры, по методу ткачества, строению композиции, богатству орнамента и цветовому колориту делятся на 8 типов: *Палас, Джеджим, Лады, Килим, Шадда, Варни, Зили, Сумах*

Краткое описание ковров показывает, что создаваемая база желательно должна состоять из таблиц "Ковры", "Школы ковроткачества", "Техники ткачества" и "Типы ковров".

Структура таблицы "Ковры"

Ключевое поле	Имя поля	Тип данных
#	<i>КодКовра</i>	AutoNumber
	<i>Название</i>	Text
	<i>Фото</i>	Attachment
	<i>История</i>	Text
	<i>КодШколы</i>	Number
	<i>Группа</i>	Text
	<i>КодТехники</i>	Number
	<i>КодТипа</i>	Number
	<i>Ширина</i>	Number
	<i>Длина</i>	Number

Структура таблицы "Школы ковроткачества"

Ключевое поле	Имя поля	Тип данных
#	<i>КодШколы</i>	AutoNumber
	<i>Название</i>	Text

Структура таблицы "Техники ткачества"

Ключевое поле	Имя поля	Тип данных
#	<i>КодТехники</i>	AutoNumber
	<i>Название</i>	Text

### Структура таблицы "Типы ковров"

Ключевое поле	Имя поля	Тип данных
#	КодТипа	AutoNumber
	Название	Text
	КодТехники	Number

Как видно из структуры таблиц, таблица "Ковры" связана с таблицами "Школы ковроткачества", "Техники ткачества" и "Типы ковров", а таблица "Типы ковров" – с таблицей "Техники ткачества".


Создадим в программе Access таблицы базы данных "Ковры" и установим связи между ними.

#### ШАГ за ШАГОМ 1

##### Создание базы данных "Ковры"

1. Запустите программу Microsoft Access 2007.
2. Создайте пустой файл базы данных под названием "Ковры".
3. Создайте последовательно структуру таблиц "Ковры", "Школы ковроткачества", "Техники ткачества" и "Типы ковров". Задайте длину текстовых полей в соответствии с характером информации, которая будет храниться в них.
4. Откройте вкладку Relationships для создания связи между таблицами. Последовательно выберите таблицы "Ковры", "Школы ковроткачества", "Техники ткачества" и "Типы ковров" и перенесите их на рабочее поле.
5. Свяжите поле КодШколы таблицы "Ковры" с одноименным полем таблицы "Школы ковроткачества", поле КодТехники в таблице "Техники ткачества" с одноименным полем таблицы "Типы ковров". Аналогично установите связь поля КодТехники таблицы "Типы ковров" с соответствующим полем таблицы "Техники ткачества".

Если вы все выполнили правильно, появится следующее изображение.



## ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2

Заполните таблицы "Школы ковроткачества", "Техники ткачества" и "Типы ковров" на основе приведенной выше информации.


Для заполнения таблицы "Ковры" воспользуйтесь официальным сайтом Азербайджанского музея ковра, а также материалами открытой энциклопедии Википедия ([wikipedia.org](https://wikipedia.org)).

Как вы знаете, база данных может быть представлена в двух режимах: в режиме таблицы и режиме формы. Форма – это электронный бланк, и поля этого бланка соответствуют элементам в базе данных. Данные, записанные в эти поля, автоматически включаются в таблицы базы.


## ШАГ за ШАГОМ 2

### Создание формы для таблицы "Ковры"

1. Откройте базу данных "Ковры".
2. Выберите меню *Create*.




3. Щелкните по кнопке **Blank Form**. Откроется нижеследующее окно. Справа отразятся названия таблиц, которые имеются в базе.




4. Щелкните по значку "+", который находится перед таблицей "Ковры". Отобразятся поля таблицы.


5. Удерживайте левую кнопку мыши, переместите все поля по одному в пустую форму.



6. Щелкните по кнопке AutoFormat в меню Format. Будут предложены различные стили для изменения внешнего вида формы.
7. Выберите последовательно каждый из этих стилей и проследите за изменением формы Form1. Выберите понравившийся стиль и перейдите к следующему шагу.
8. Закройте окно Form1. Вначале вам будет предложено сохранить изменения, а затем дать новое имя форме после ответа Yes. Введите название **Ковры** и нажмите OK. Форма **Ковры** будет добавлена на панели All Tables в соответствующий раздел.



9. Дважды щелкните по форме Ковры. Форма будет вновь открыта, и в ней будет отображена первая запись таблицы "Ковры".



10. При помощи этой формы введите в таблицу "Ковры" информацию еще о нескольких коврах.  
11. В конце работы закройте форму, а потом – программу Access.


Как правило, для доступа к информации в базе данных пользуются *запросами*. С запросами работать удобно, быстро и безопасно.

### ШАГ за ШАГОМ 3

#### Создание запроса

1. Откройте файл базы данных "Ковры".
2. Перейдите в меню **Create** и щелкните по кнопке **Query Design** в раскрывающейся панели инструментов. Откроется страница **Query1**, а также диалоговое окно **Show Table**.
3. Выберите таблицу "Ковры" и щелкните по кнопке **Add**. Таблица будет добавлена на страницу **Query1**. Повторите ту же процедуру для таблиц "Школа ковроткачества" и "Техники ткачества".
4. Закройте окно **Show Table**.
5. В таблице "Ковры" дважды щелкните по полям *Название*, *Группа* и *КодТехники*, в таблице "Школа ковроткачества" – по полю *Название*, в таблице "Техники ткачества" – по полю *Название*. Эти поля отобразятся в столбцах в нижней части бланка запроса анкеты.

6. Проведите фильтрацию для поля *Название* таблицы "Школа ковроткачества". Для этого щелкните по соответствующей ячейке и в открывшемся списке выберите пункт **Ascending** (По возрастанию).
7. Для этого же поля укажите условие отбора: **Абшеронская школа ковроткачества**. Для этого введите данное выражение в соответствующее поле в строке Criteria (Условие отбора).



8. Щелкните по кнопке (Выполнить) на панели инструментов. Посмотрите на результат.

Query1				
	Группа	КодТехники	Школы ковр.	Техники ткн.
"Fatmayi"	Baki		1 Абшеронская	Xovlu
"Novxani"	Baki		1 Абшеронская	Xovlu
*				

9. Выбрав команду *View*⇒*Design View*, перейдите в режим конструктора.
10. Закройте окно запроса. Будет предложено сохранить запрос.
11. Сохраните запрос под названием **Абшерон**. Название файла запроса появится под названиями таблиц, которые относятся к запросу, в левой части главного окна.

Таким образом, в этом разделе вы познакомились с несколькими проектами базами данных. Во время представления таких проектов следует затронуть следующие вопросы:

- Какова цель создания этой базы данных?
- Где и как вы получаете необходимые данные для базы?
- Какие таблицы были созданы и каково распределение данных по ним?
- Почему таблицы структурированы именно так?
- Каковы ключевые поля в каждой таблице?
- Каковы связи между таблицами?
- Соответствуют ли таблицы **требованиям нормализации**?

В зависимости от темы проекта вы можете затронуть и другие вопросы.

**ИЗУЧИМ** **сами**

Подробнее ознакомтесь с сайтом Азербайджанского музея ковра. Какой образовательной деятельностью занимается также этот музей? В дополнение к коврам, какие другие коллекции произведений искусства хранятся в музее? Выберите одну из этих коллекций и подготовьте для нее базу данных. Какие таблицы, по вашему мнению, будут составлять эту базу данных? Постройте связи между таблицами. Введите несколько записей в базу данных. Создайте подходящую форму и файл отчета для каждой таблицы.



**Проверьте себя**

1. Какой тип связи существует между таблицами "Ковры" и "Школа ковроткачества"?
2. Может ли существовать база данных, содержащая единственную таблицу?
3. Могут ли все поля одной таблицы быть связаны с полями других таблиц?
4. Какие преимущества дает использование форм?
5. На каких аспектах проекта должно быть сосредоточено внимание при представлении проекта базы данных?

LAXİH

**ОБОБЩАЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ**

- 1. Какие высказывания верны?**
  - a)** Период исполнения краткосрочных проектов составляет до 1 года.
  - b)** Период исполнения среднесрочных проектов от 2 до 3 лет.
  - c)** В таблице базы данных каждая строка называется полем, а каждый столбец записью.
  - d)** В соответствии с требованиями второй нормальной формы на пересечении строки и столбца, то есть в каждой ячейке таблицы должно содержаться только одно значение.
  - e)** В соответствии с требованиями третьей нормальной формы изменение любого неключевого поля не должно влиять на другие поля.
  - f)** Невозможно разместить видеонформацию в таблицах базы данных.
  - g)** Невозможно разместить в таблице более одного файла в поле типа Вложение.
  - h)** Запросы используются для обращения к базе данных. С ними легко работать, это быстро, и они безопасны.
  
- 2. Заполните пропуски в предложениях соответствующими выражениями.**
  - a)** Проект является мероприятием для создания уникального \_\_\_\_\_ или \_\_\_\_\_ в течение ограниченного времени и ресурсов.
  - b)** По \_\_\_\_\_ проекты делятся на организационные, технические, социальные, экономические и другие.
  - c)** Разработка каждого проекта проходит через несколько этапов: замысел, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, завершение и \_\_\_\_\_.
  - d)** Структура проекта определяется на стадии \_\_\_\_\_.
  - e)** \_\_\_\_\_ дает возможность проверять правила нормализации.
  - f)** \_\_\_\_\_ форма требует, чтобы все неключевые поля зависели от первичного ключа, а не друг от друга.
  - g)** Для размещения изображений, звука, видео и других файлов в ячейках таблицы используют тип данных \_\_\_\_\_.
  - h)** При создании запроса условие отбора следует ввести в ячейку \_\_\_\_\_.
  
- 3. Что такое каскадная модель и почему ее так назвали?**
  
- 4. В чем причина нормализации базы данных?**
  
- 5. В каких случаях при вводе данных в базу используется режим таблица, а в каких – форма?**





# 4

## СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- 4.1. Взаимодействие компьютеров в сети
- 4.2. Архитектура сети
- 4.3. Беспроводные сетевые технологии
- 4.4. Модель TCP/IP
- 4.5. Технологии мобильной связи
- 4.6. Службы Интернета


LAYIN



**Компьютерная сеть** представляет собой комбинацию различных устройств – серверов, рабочих станций пользователей, ноутбуков, карманных компьютеров, принтеров, сетевых накопителей и т. д. Для выполнения соединения применяются *сетевые кабели* различных типов, *телефонные* или *спутниковые каналы*, а в последнее время все более популярными стали беспроводные решения (WLAN, Wi-Fi, Wi-MAX).

При использовании кабелей обычно требуются специальные *коннекторы*, закрепленные на их концах. Затем кабель одним концом вставляется в *сетевой адаптер* – специальную печатную плату ("карту расширения"), установленную в компьютер и позволяющую подключить его к сети, а другим – в какое-либо *устройство связи* (концентратор, мост, коммутатор, маршрутизатор, шлюз и т. д.). Если же используется *беспроводной сетевой адаптер*, то взаимодействие с сетью происходит за счет передачи радиосигналов между адаптером и *точкой доступа*, соединенной с локальной сетью. Однако соединить компьютеры друг с другом недостаточно – нужно еще научить их "разговаривать" друг с другом. Для этого требуются *сетевые операционные системы*, поддерживающие один и тот же *набор протоколов*, или языков, с помощью которых компьютеры общаются в сети. И только после этого, запустив сетевое приложение, можно будет, например, пообщаться с другом, находящимся на другом конце земного шара.

ЛАГУНДА



## 4.1

## Взаимодействие компьютеров в сети

Люди часто используют при общении устную речь. Однако такая непосредственное общение возможно, если собеседники находятся в одном месте. Теперь представим, что вы хотите передать информацию человеку, который живет в другом месте (в городе, стране). В этом случае вы не сможете обойтись без конкретных действий, таких как написать письмо, подписать его, положить в конверт, указать на нем адрес отправителя и получателя, наклеить марку, передать ее почтальону (или бросить в почтовый ящик). Дальнейшая судьба этого письма зависит уже не от вас, а от почтовых услуг. Письмо до страны и города назначения будет добираться поездом, кораблем, самолетом или другим путем.

Затем оно попадет в почтовое отделение района, где проживает ваш знакомый, и, наконец, попадет в его почтовый ящик. Только тогда получатель откроет конверт и ознакомится с информацией, которую вы послали.



## ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На рисунке показана схема доставки по электронной почте. Сравните ее с традиционным способом доставки почты.

- Какие функции в электронной почте идентичны функциям традиционных почтовых отделений?
- Как вы думаете, какую функцию выполняет противовспамовый фильтр?



Точно так же поступают и компьютеры при общении в сети. Способов непосредственного общения у них нет – "разговаривать" друг с другом компьютеры пока еще не научились. Поэтому, чтобы общаться, им приходится прибегать к целому ряду последовательно выполняемых процедур, называемых **сетевыми протоколами**. Чтобы протоколы работали надежно и согласованно, каждая операция в них строго регламентируется. А чтобы программы и оборудование

## ПАМЯТКА

- Протокол
- Модель OSI
- 7 уровней модели OSI
- Пакет
- Кадр
- Сетевой сеанс

разных производителей могли взаимодействовать друг с другом, протоколы должны соответствовать определенным промышленным стандартам.


**Протокол** – набор правил и процедур, регулирующих порядок взаимодействия компьютеров в сети.

За долгие годы было создано много различных протоколов для открытых (опубликованных для бесплатного применения) сетей, а также закрытых (разработанных коммерческими компаниями и требующих лицензирования для их использования). В 1984 году Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO) утвердила набор правил или стандартов, регулирующих связь между компьютерами и сводящий к минимуму ошибки при обмене информацией – модель **OSI** (Open Systems Interconnection). Эта модель также известна как модель **ISO/OSI**.

**Внимание!** OSI – теоретическая модель. О том, как реализовать эту модель будет рассказано на одном из следующих уроков.

Модель OSI (произносится как "о-эс-ай") имеет 7-уровневую вертикальную структуру, каждая со своей собственной функцией. Каждый уровень четко определен с операцией, оборудованием и протоколом. Взаимодействие между уровнями, то есть передача информации внутри компьютера возможно только в вертикальном направлении и только на смежных уровнях (один уровень ниже или выше).

## 7 уровней модели OSI



Задача более низкого уровня – принять данные, добавить свою информацию (например, форматирующую или адресную, которая необходима для правильного взаимодействия с аналогичным уровнем на другом компьютере) и передать данные дальше. Только дойдя до самого нижнего, физического уровня сетевой модели, информация попадает в среду передачи и достигает компьютера-получателя. В нем она проходит сквозь все слои в обратном порядке, пока не достигнет того же уровня, с которого была послана компьютером-отправителем.

Как видим, все это очень похоже на наш пример с работой почты – программы общаются по сети примерно так же, как вы со своим знакомым по почте. Ваш лист бумаги с текстом передается с верхнего уровня вниз, проходя множество необходимых стадий. При этом он "обрастает" служебной информацией (конверт определенного вида, адрес на конверте, почтовый индекс) и подвергается определенной обработке (почтальон в отделении забирает письмо, на конверт наклеивают марки, ставят штемпели, а после сортировки письмо попадает в контейнер для перевозки почты в другой город). Так ваша информация доходит до самого нижнего уровня – почтового транспорта, которым она перевозится в пункт назначения. Там происходит обратный процесс: открывается контейнер, письмо извлекается, считывается адрес, после чего почтальон доставляет письмо вашему другу. А затем ваш друг получает информацию в первоначальном виде – когда извлекает лист из конверта, проверяет подпись и читает текст.

Познакомимся поближе с уровнями модели OSI.

- **Уровень 1 – Физический (Physical).** Здесь осуществляется передача неструктурированного потока битов, полученных от вышележащего канального уровня 2, по физической среде – например, в виде электрических или световых сигналов. Физический уровень отвечает за *поддержание связи (link)* и детально описывает электрические, оптические, механические и функциональные интерфейсы со средой передачи: напряжения, частоты, длины волн, типы коннекторов, число и функциональность контактов, схемы кодирования сигналов и т. д.
- **Уровень 2 – Канальный (Data-link).** Обеспечивает безошибочную передачу данных, полученных от вышележащего сетевого уровня 3, через физический уровень 1, который сам по себе отсутствия ошибок не гарантирует и может искажать данные. Информация на этом уровне помещается в *кафры (frames)*, где в начале содержатся адреса получателя и отправителя, а также управляющая информация, а в конце – *контрольная сумма*, позволяющая выявить возникающие при передаче ошибки.
- **Уровень 3 – Сетевой (Network).** Отвечает за обеспечение связи между любыми, даже находящимися в разных концах земного шара, точками в сети. Этот уровень осуществляет передачу сообщений по сети, которая может состоять из множества отдельных сетей, соединенных множеством линий связи. Такая доставка требует маршрутизации, то есть определения пути доставки сообщения, а также решения задач управления потоками данных и обработки ошибок передачи.

- **Уровень 4 – Транспортный (Transport).** Гарантирует доставку информации от одного компьютера другому. На этом уровне компьютера-отправителя большие блоки данных разбиваются на более мелкие пакеты, которые доставляются компьютеру-получателю в нужной последовательности, без потерь и дублирования. На компьютере получателя пакеты вновь собираются в исходные блоки данных. Таким образом, транспортный уровень завершает процесс передачи данных.
- **Уровень 5 – Сеансовый (Session).** Позволяет двум сетевым приложениям на разных компьютерах устанавливать, поддерживать и завершать соединение, называемое *сетевым сеансом*. Этот уровень также отвечает за восстановление аварийно прерванных сеансов связи. Кроме того, на пятом уровне выполняется преобразование удобных для людей имен компьютеров в сетевые адреса (*распознавание имен*), а также реализуются функции защиты сеанса.
- **Уровень 6 – Представительский (Presentation).** Определяет формат информации, передаваемой между компьютерами. Здесь данные повторно кодируются (делаются понятными для всех компьютеров, принимающих участие в обмене информации), сжимаются, шифруются и дешифруются, здесь решаются вопросы поддержки сетевых файловых систем.
- **Уровень 7 – Прикладной (Application).** Обеспечивает интерфейс взаимодействия программ, работающих на компьютерах в сети. Именно с помощью этих программ пользователь получает доступ к таким сетевым услугам, как обмен файлами, передача электронной почты, удаленный доступ и т. д.

**ИЗУЧИМ сами**


Соберите из Интернета дополнительную информацию о модели OSI. Постройте таблицу и укажите в ней протоколы, которые используются на каждом уровне.

**Проверьте себя**

1. Что означает термин "сетевой протокол"?
2. Какие сетевые функции реализованы в модели OSI?
3. Какой уровень отвечает за маршрут передачи данных?
4. На каком уровне контролируется обнаружение ошибок при передаче данных?
5. На каком уровне обеспечивается взаимодействие программ для отправки электронной почты?

## 4.2 АРХИТЕКТУРА СЕТИ

- Какие топологии сети описаны в данных схемах?
- Какие еще сетевые топологии вы знаете?



### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Предположим, вам поручили для офиса небольшой компании, схема которой представлена ниже, построить компьютерную сеть.

<i>Комната совещаний</i>	<i>Отдел А</i>	<i>Директор</i>
<i>Администратор сети</i>	<i>Отдел В</i>	<i>Главный бухгалтер</i>

- Какую топологию сети вы бы выбрали для меньшего использования кабеля?
- Сколько принтеров вам понадобится для эффективной организации работы, и где вы их разместите?

Одной из наиболее важных задач в создании компьютерных сетей является выбор правильной *сетевой архитектуры*. **Архитектура сети** представляет собой набор стандартов, топологий и протоколов, необходимых для построения работающей сети. В истории развития сетевых технологий было разработано много разных архитектур. Некоторые из них больше не используются, но такие технологии, как *Ethernet*, не только активно используются, но и постоянно совершенствуются.

**Ethernet** (произносится как "эзернет") происходит от двух английских слов – "ether" ("эфир") и "network" ("сеть"), что означает "сеть вещания" или "сетевая среда". Архитектура Ethernet была первоначально создана компанией Xerox в середине 1970-х годов. После обновления с участием Intel и DEC, составляет основу **стандартов IEEE 802.3**, принятых в 1985 году. Согласно этому стандарту архитектура Ethernet характеризуется следующими параметрами:

## Архитектура Ethernet

№	Параметр	Значение
1	Топология	шина
2	Метод доступа	CSMA/CD
3	Скорость передачи	10 Мбит/сек
4	Среда передачи	коаксиальный кабель
5	Применение насадок на конце кабеля (терминаторов)	обязательно
6	Максимальная длина сетевого сегмента	до 500 м
7	Максимальная длина сети	До 2.5 км
8	Максимальное количество компьютеров в сегменте	100
9	Максимальное количество компьютеров в сети	1024

В исходной версии *Ethernet* предусматривалось применение коаксиального кабеля двух видов – "толстого" и "тонкого" (стандарты **10Base-5** и **10Base-2**,

Памятка

- Сетевая архитектура
- Ethernet
- 10Base-5
- 10Base-2
- 10Base-T
- 10Base-FL
- Fast Ethernet
- Gigabit Ethernet
- 10 Gigabit Ethernet

соответственно). Однако в начале 1990-х годов появились спецификации для построения сетей Ethernet с использованием витой пары (**10Base-T**) и фибер-оптического кабеля (**10Base-FL**). Затем в 1995 году были созданы **Fast Ethernet** (IEEE 802.3u), обеспечивающий скорость до 100 Мбит/с, в 1998 году стандарт **Gigabit Ethernet** (IEEE 802.3z и 802.3ab) и в 2002 году стандарт **10 Gigabit Ethernet** (IEEE 802.3ae).

**Внимание!** Аббревиатура IEEE (читается как "ай-трипл-е") появилась как сокращение от названия Института инженеров по электротехнике и электронике (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Эта организация была сформирована в 1963 году в результате слияния американских ассоциаций IAEE и IRE. Она организует и спонсирует технические конференции, симпозиумы и семинары, участвует в крупных издательских и образовательных мероприятиях.

У архитектуры *Ethernet* есть определенные преимущества. Прежде всего, эту технологию очень легко реализовать. Устройства Ethernet (сетевые адAPTERы, накопители, коммутаторы и т. д.) значительно дешевле по сравнению с аналогичными устройствами других сетевых архитектур. В Ethernet можно использовать практически любой кабель, а использование фибер-оптического кабеля позволяет подключать друг к другу удаленные части сети. Наконец, совместимость различных вариантов Ethernet очень высока, что позволяет не

только наращивать мощности сети с использованием существующей кабельной инфраструктуры, но и легко расширять сеть, подключая к ней новые, более скоростные сегменты. Вот почему сегодня архитектура Ethernet не только доминирует в локальных сетях, но и вытесняет другие технологии в региональных и глобальных сетях.

Основным недостатком сетей Ethernet связан с использованием в них метода доступа к среде CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection – множественный доступ с обнаружением столкновений). Этот протокол применяется, когда две или несколько точек (станций) в сети пытаются одновременно начать вещание. С помощью протокола CSMA/CD каждая станция сети следит за состоянием линии и начинает вещание только тогда, когда линия пуста. Когда две станции пытаются удерживать линию в одно и то же время, обе станции останавливают вещание для устранения возникающего столкновения. Чтобы избежать новых конфликтов, они делают паузу на некоторое время, а затем повторяют попытку вещания. По мере роста количества компьютеров в сети увеличивается количество столкновений, что снижает пропускную способность сети и увеличивает время доставки информации.

### Это интересно

В 1990-х годах *сетевая интерфейсная плата* (NIC) имела два разъема – разъемы для "тонкого" Ethernet (коаксиального), так и "толстого" Ethernet-кабеля (витая пара).



### Изучим сами

Найдите информацию о стандартах 10Base-2, 10Base-5, 10Base-T, 10Base-FL, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet и 10 Gigabit Ethernet в Интернете. Подготовьте таблицу, для сравнения их соответствующих параметров.

Какие новые стандарты существуют, и какие преимущества они имеют по сравнению с 10 Gigabit Ethernet?

### Проверьте себя

1. Что такое "архитектура сети"?
2. Каковы преимущества архитектуры Ethernet?
3. В чем главный недостаток архитектуры Ethernet?
4. Какова скорость передачи данных в стандарте Fast Ethernet?
5. Какую функцию выполняет протокол CSMA /CD?

**ЛАГАН**

## 4.3 БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Какие существуют типы компьютерных сетей в зависимости от среды передачи данных?
- Как, по-вашему, в какой среде скорость передачи данных больше: проводной или беспроводной?

### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Заполните следующую таблицу информацией о радиоволнах.

Название частоты	Диапазон частот	Название волны	Длина волны
Низкие			
Средние			
Высокие			
Очень высокие			
Ультравысокие			
Сверхвысокие частоты			

- Какие из этих радиоволн используются для телевизионного вещания, а какие – в беспроводных компьютерных сетях?
- Почему металлы не пропускают радиосигналы?

Одним из видов информационных технологий является **беспроводная** технология (**wireless**). Эта технология способствует передаче информации между двумя точками, расположенными на расстоянии друг от друга и не связанными между собой проводами. Для передачи информации могут использоваться радиоволны, а также инфракрасное, оптическое или лазерное излучение.

В беспроводных сетях предусмотрены два режима работы: "*ad hoc*" и "*инфраструктура*". Режим "*Ad hoc*" – это простая сеть, в которой связь между станциями (клиентами) устанавливается напрямую, без использования специальной точки доступа. В режиме "*Инфраструктура*" связь между компьютерами осуществляется при помощи специального програмно-аппаратного устройства – *точки доступа* (*access point*). Точка доступа подключается к приемнику (или передатчику) и передает беспроводные сигналы. Таким образом, беспроводные компьютеры и другие устройства могут подключаться к проводной сети.

Наиболее популярным и широко используемым видом беспроводной сети является **стандарт Wi-Fi** ("Wireless Fidelity" произносится как "вай-фай") или стандарт **IEEE 802.11**. Существует следующие типы этого стандарта: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и т.д. Они отличаются друг от друга по частоте диапазона и скорости передачи данных. Эта технология, в основном, используется



для беспроводного подключения мобильных пользователей к локальной сети и к Интернету. Технология Wi-Fi была создана Джоном О'Салливаном, инженером радиоастрономической лаборатории CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) в Канберре, Австралия, в 1998 году.

### Сеть Wi-Fi




В настоящее время существует множество общественных мест – аэропортов, магазинов, ресторанов и кафе, зон отдыха, частных домов где действуют беспроводные локальные сети с доступом в Интернет. К этим сетям можно легко подключиться, с помощью ноутбука или любого другого устройства с беспроводным сетевым адаптером.

#### ШАГ за ШАГОМ

##### Подключение компьютера к сети Wi-Fi


1. Откройте меню Start и выберите пункт Control Panel.



2. Перейдите в раздел Network and Internet.



3. Выберите в разделе Network and Sharing Center пункт Connect to a network.  
Отобразится список беспроводных сетей, имеющихся поблизости.



4. Выберите в списке соответствующую сеть и потом щелкните по кнопке Connect. На панели задач появится значок . Это указывает на то, что вы подключились к выбранной сети.
5. Если вы хотите подключиться к другой сети, сначала следует отключиться от текущей сети. Для этого щелкните по значку на панели задач, из списка активных беспроводных сетей выберите сеть, к которой вы сейчас подключены. Щелкните по кнопке Disconnect. Выберите другую сеть из списка и подключитесь к ней.

**Внимание!** Большинство беспроводных локальных сетей закрыты, то есть защищены от несанкционированного доступа. Чтобы подключиться к таким сетям, необходимо ввести соответствующий пароль.

**Это интересно**

На сегодняшний день Wi-Fi широко используется во всех общественных местах: дома, в барах, отелях, аэропортах и т.д. Использование беспроводной передачи данных увеличивается в геометрической прогрессии каждый год, но диапазон доступных частот не безграничный и становится все меньше. Используются все более высокие частоты, а с тем самым увеличиваются радиочастотные помехи. Чтобы избежать такой проблемы в будущем, в 2011 году изобрели **Li-Fi** (Light Fidelity). Li-Fi – это беспроводная система связи, в которой свет используется как несущая сигнал вместо привычных радиочастот в Wi-Fi. Li-Fi – это технология, в которой используется свет светодиодных ламп для беспроводной передачи данных. Светодиоды на мгновенье загораются и гаснут, потому что рабочая скорость светодиода меньше 1 микросекунды. Человеческий глаз этого не замечает, поэтому кажется, что свет горит постоянно. Эти невидимые мигания позволяют использовать двоичный код для передачи данных. Если светодиод включен, это соответствует логической "1", выключен – логическому "0". Этот принцип позволяет кодировать данные путем изменения скорости светоизлучающего диода. В технологии Li-Fi скорость передачи данных может быть более 10 Мбит/с. Световые волны не могут проникать через стены, поэтому радиус действия Li-Fi невелик.



Одной из важнейших особенностей беспроводной сети является радиус действия. Беспроводные устройства, расположенные на расстоянии, большем чем максимальный радиус действия, не могут взаимодействовать друг с другом. Например, в сетях Wi-Fi радиус действия большинства устройств на открытом пространстве составляет около 150 м (максимум 300 м) и 20–30 метров в закрытых помещениях. Это основной недостаток сетей Wi-Fi.


Эту проблему сети Wi-Fi решает технология **WiMAX** (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Эта технология была создана для

- Беспроводные технологии
- Режим "Ad hoc"
- Режим "Инфраструктура"
- Wi-Fi
- Li-Fi
- WiMAX
- Bluetooth
- Беспроводная персональная сеть (WPAN)

обеспечения беспроводной связи на большие расстояния, начиная от рабочих станций и портативных компьютеров до мобильных телефонов. Основывается на стандарт IEEE 802.16. В городских условиях WiMAX позволяет передавать данные по радиоканалу, независимо от погодных условий, а также от таких барьеров как здания, деревья. Дальность действия составляет 25–80 км, а максимальная скорость передачи данных – 75 Мбит/с. Драйверы WiMAX устанавливаются в разных регионах города провайдерами, и в сфере их охвата пользователи могут получить доступ к Интернету через компьютер или мобильный телефон, поддерживающие эту технологию. В дополнение к Интернету, WiMAX также используется для высококачественного голосовой и видеосвязи.

### История

Открытие электричества и изобретение радио привело к появлению машин с дистанционным управлением. В 1897 году британец Эрнест Уилсон запатентовал систему, предназначенную для беспроводного управления дирижаблем, хотя сведения о том, была ли она реализована, отсутствуют. В 1898 году на выставке в Нью-Йорке инженер и изобретатель **Никола Тесла** (1856–1943) представил модель радиоуправляемой лодки.



В последнее время одной из широко распространенных беспроводных технологий стала технология **Bluetooth** (произносится как "блю туз"). Эта технология, разработанная в 1998 году, позволяет отдельным устройствам автоматически создавать локальные сети в режиме "ad hoc". Как и в технологии Wi-Fi, Bluetooth также использует радиосигналы с частотой 2,4 ГГц, но эти два стандарта не вписываются друг в друга. Благодаря низкому потреблению электроэнергии Bluetooth используют на таких портативных устройствах, как ноутбуки, карманные компьютеры, мобильные телефоны и цифровые камеры. Кроме того, практически нет необходимости в каких-либо вмешательствах пользователя для настройки соединения Bluetooth между устройствами. С другой стороны, в этой технологии *радиус действия и пропускная способность* не столь велики – 10 метров и 400–700 Кбит/с, соответственно. Это ограничивает возможность использования Bluetooth в локальных сетях.




### История

Слово "Bluetooth" с английского языка означает "Синезубый". Так называли когда-то короля викингов Харальда I Синезубого, жившего в Дании около тысячи лет назад. Это прозвище король получил за темный передний зуб. Харальду удалось объединить в одном государстве племена, враждующие друг с другом. Подразумевается, что Bluetooth делает то же самое с протоколами связи, объединяя их в один универсальный стандарт.

Технология Bluetooth часто используется для создания **беспроводной персональной сети** (*wireless personal area network, WPAN*). Такие сети

также называются *Bluetooth-PAN* или *пикосетью (piconet)* (префикс "пико" означает очень маленькую величину, а именно одну триллионную), и состоит не более чем из 8 активных устройств, работающих в режиме "ведущий-ведомый". Одно устройство Bluetooth в пикосети является первичным, и все остальные устройства являются вторичными, которые обмениваются данными с первичным.



### Это интересно

Были опубликованы многочисленные научные исследования влияния радиационного облучения беспроводных устройств на здоровье. Наиболее обширный охват среди них имел исследование INTERPHONE (2002–2011) под эгидой Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization, WHO). Основная цель этого исследования состояла в том, чтобы определить, влияет ли использование оборудования беспроводной связи на онкологические заболевания. Согласно результатам исследования, использование этих устройств (например, около 30 минут каждый день в течение 7–10 лет на мобильных телефонах) может значительно увеличить риск заболевания. По данным Международного агентства по здравоохранению и Международного агентства по исследованию рака (The International Agency for Research on Cancer, IARC) от 31 мая 2011 года, радиация сотовых телефонов была классифицирована как "раковый фактор – возможный канцероген для человека (приводящий к раку)".

В 2005 году китайские ученые пришли к выводу, что излучение сотовых телефонов приводит к повреждению ДНК.

### изучим сами

Соберите информацию из Интернета по технологиям **Wireless USB**, **ZigBee**. Где эти технологии применяются? Каковы преимущества и недостатки имеют они по сравнению с теми технологиями, которые вы изучили?

### Проверьте себя

1. В чем преимущества беспроводных компьютерных сетей?
2. Каковы недостатки сети Wi-Fi?
3. В чем преимущества и недостатки технологии Bluetooth?
4. В чем суть технологии Li-Fi?
5. Как радиация беспроводных устройств влияет на организм человека?

## 4.4 Модель TCP/IP

- Как расшифровывается аббревиатура IP?
- Что такое модель OSI и из каких уровней она состоит?



На первом уроке этого раздела вы познакомились с моделью OSI. Как уже упоминалось, OSI является теоретической моделью. На этом уроке рассказывается о практической модели – TCP/IP. Хотя сегодня существует множество различных практических моделей, TCP/IP используется почти везде, начиная от небольших домашних сетей до самой большой в мире сети Интернет.

Название TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) происходит от названия двух важнейших протоколов и произносится как "ти-си-пи-ай-пи". TCP позволяет устанавливать соединение между двумя компьютерами и передавать данные. Протокол IP работает со схемой адресации. Он отвечает за ввод адреса и отправку его другому компьютеру. После этого протокол TCP обеспечивает передачу данных.

**История** В июле 1976 года Винт Серф и Боб Кан впервые продемонстрировали передачу данных с использованием TCP по трём различным сетям. Пакет прошел по следующему маршруту: Сан-Франциско – Лондон – Университет Южной Калифорнии. В конце своего путешествия пакет проделал 150 тысяч км, не потеряв ни одного бита. В 1978 году Серф, Джон Постел и Дэнни Кохэн решили выделить в TCP две **отдельные** функции: TCP и IP (англ. *Internet Protocol*, межсетевой протокол). TCP был ответственен за разбивку сообщения на датаграммы (англ. *datagram*) и соединение их в конечном пункте отправки. IP отвечал за передачу (с контролем получения) отдельных датаграмм. Вот так родился современный протокол Интернета.

Список протоколов TCP/IP включает в себя четыре уровня: прикладной уровень (application layer), транспортный уровень (transport layer), межсетевой уровень или уровень Интернета (Internet layer), канальный уровень (link layer).

### Сравнение моделей OSI и TCP/IP

Уровень	Модель OSI	Модель TCP/IP	Протоколы
7	Прикладной	Прикладной	HTTP, RTSP, FTP, DNS ...
6	Представительский		
5	Сеансовый		
4	Транспортный	Транспортный	TCP, UDP ...
3	Сетевой		IP ...
2	Канальный	Канальный или физический	Ethernet, IEEE 802.11 WLAN, SLIP, Token Ring, ATM, MPLS
1	Физический		

Как видно из таблицы, три верхних уровня модели OSI были объединены в один уровень – *прикладной* в модели TCP/IP. *Транспортный* уровень был сохранен как есть. Сетевой уровень стал *межсетевым* или Интернет-уровнем, а уровни 1 и 2 объединились и стали называться *канальный* или *физический уровень*.

На **канальном** (или **физическем**) уровне TCP/IP поддерживает основные технологии локальных сетей – *Ethernet, Token Ring, Wi-Fi, Bluetooth* и др.

Функции уровня **Интернет** (или **межсетевой**), в основном, реализует **протокол IP**. Протокол IP отвечает за передачу пакета данных, так что данные, разделенные на части, могут перемещаться как по одному, так и по разным путям.

На **транспортном уровне**, в основном, работает два протокола: *TCP* и *UDP*.

**Протокол TCP** работает следующим образом;

- устанавливает соединение между некоторыми портами на компьютерах;
- разбивает информацию на компьютере отправителя на пакеты, нумерует их и передает при помощи протокола IP получателю;
- проверяет на компьютере получателя, все ли пакеты дошли, если пакет не дошел или поврежден, просит повторно отправить этот пакет;
- после получения всех пакетов прекращает соединение, собирает пакеты в требуемой последовательности и передает полученные данные прикладной программе более высокого уровня.


#### Памятка

- Модель TCP/IP
- Протокол TCP
- Протокол IP
- Канальный уровень
- Уровень Интернета
- Транспортный уровень
- Прикладной уровень

Некоторые действия, связанные с обменом данными, не требуют регулярного взаимодействия между системами. Например, база данных, хранящаяся на сетевом сервере, которая состоит из таблицы, хранящей имена и номера телефонов сотрудников любой компании. По запросу сервера можно найти номер телефона конкретного сотрудника, указав имя сотрудника. Ответ сервера должен содержать соответствующий номер телефона. Такие типы взаимодействия поддерживаются *UDP-протоколом* (*UDP – User Datagram Protocol*), поскольку этот протокол быстрее TCP.

Наконец, **прикладной уровень** модели TCP/IP выполняет функции как представительского, таки прикладного уровня модели OSI.


*Передача данных в Интернете посредством TCP/IP*




#### ШАГ за ШАГОМ Настройка протокола TCP/IP

1. Откройте Панель управления (Control Panel).
2. Перейдите в раздел Network and Internet.


3. Выберите в разделе Network and Sharing Center пункт View network status and tasks.




4. Выберите на боковой панели пункт Change adapter settings. Откроется список сетевых подключений.



5. Наведите указатель мыши на значок Local Area Connection и щелкните правой кнопкой мыши. Из открывшегося контекстного меню выберите пункт Properties.



6. Выберите из списка пункт Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) и щелкните по кнопке Properties внизу списка. Откроется новое окно.



7. Выберите вариант Use the following IP address и введите в соответствующие поля IP-адрес (IP address), маску (Subnet mask) и сетевой маршрут (Default gateway), в том числе информацию о серверах DNS (эту информацию вы можете узнать у администратора сети).
8. Для сохранения изменений щелкните по кнопке OK. Закройте окно Local Area Connection – Properties.

#### ИЗУЧИМ сами

Одной из популярных моделей сети, известной в 80-х и 90-х годах прошлого века, была модель IPX/SPX, разработанная компанией Novell. Соберите информацию из Интернета об этой модели и попробуйте уточнить причины ее "забвения".

#### Проверьте себя

1. Из каких уровней состоит модель TCP/IP?
2. Какова связь модели TCP/IP с моделью OSI?
3. Какую функцию выполняет протокол TCP?
4. Какова задача протокола IP?
5. В чем разница между протоколами TCP и UDP?

## 4.5 ТЕХНОЛОГИИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

- Что означает слово "мобильный"?
- В чем причина увеличения в последнее время размеров мобильных телефонов?

Motorola Dyna-TAC  
8000X (1983)

Nokia 7280  
(2004)

Apple iphone 5  
(2012)



### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Запишите в пустой столбец таблицы соответствующие параметры вашего мобильного телефона.


Параметр	DynaTAC 8000X
Год выпуска	1983
Размеры	3300 × 898 × 445 мм
Вес	784 г
Стоимость	3995 долларов США

– На сколько размеры вашего телефона меньше по сравнению с телефоном Motorola DynaTAC 8000X? А вес?

Мобильные телефоны, появившиеся сравнительно недавно, стали неотъемлемой частью нашей жизни. **Мобильная связь (mobile communication)** – это радиосвязь между абонентами, местоположение которых может меняться. Одним из видов мобильной связи является **сотовая связь (cellular communications)**. В настоящее время большинство людей пользуются услугами сотовой связи. Этот тип связи развивается с очень высокой скоростью в нескольких направлениях. С одной стороны, спектр услуг, предоставляемых операторами мобильной связи, растет. С другой стороны, функциональные возможности мобильных телефонов расширяются. В-третьих, уменьшение размеров телефонов уже достигло определенного предела и не считается решающим фактором.

Несмотря на многообразие существующих стандартов сотовой связи (GSM, CDMA, ...) и обилие особенностей их реализации, построение и алгоритмы работы таких систем во многом сходны.

Теоретически разделить территорию на одинаковые по форме зоны без перекрытия или пропусков можно путем использования трех правильных геометрических фигур: треугольника, квадрата и шестиугольника. Наиболее эффективным из этих фигур является шестиугольник. А причина здесь




простая: именно шестиугольник почти идеально описывает рабочую зону цифровой *базовой станции*, установленной в центре ячейки и имеющей антенну с круговой диаграммой направленности.

В тех местах, где требуется одновременное обслуживание большого числа абонентов, используется метод расщепления сот – создание зон меньшего размера. В этом случае исходный шестиугольник делится на семь шестиугольников меньшего размера (*пикосоты*). При этом вся остальная структура сети не нарушается. Необходимо заметить, что геометрически правильная форма рабочих зон далеко не всегда достижима на практике. Дальность распространения радиоволн зависит от рельефа местности: холмов, оврагов, гор, больших зданий и т. п. Они искажают форму рабочих зон и вынуждают располагать базовые станции далеко не всегда в строгом геометрическом порядке.

Основными элементами сотовой системы являются: *абонентское оборудование* (мобильные радиотелефоны), *сеть базовых станций*, размещенных на обслуживаемой территории и *центр коммутации*.

Каждая **базовая станция** – это многоканальное приемно-передающее устройство, которое обслуживает абонентов в пределах своей соты. По специальным линиям связи (проводным или радиорелейным) все базовые станции соединяются с центром коммутации.

**Центр коммутации** обеспечивает управление сетью и, по сути, является специализированной автоматической телефонной станцией. Он хранит в своей памяти данные всех абонентов сотовой сети, отвечает за проверку прав доступа абонентов и их аутентификацию (подтверждение подлинности), обрабатывает и хранит информацию.



Также в обязанности центра коммутации входит: слежение за сигналами мобильных телефонов, их эстафетная передача при перемещении телефона из

соты в соту, коммутация каналов в сотах при появлении помех или неисправностей. Главная обязанность – установление соединения абонента сотовой сети в соответствии с набранным номером с другим абонентом или выход в городскую, междугородную и международную телефонную сеть.

## Памятка

- Мобильная связь
- Сотовая связь
- Базовая станция
- Центр коммутации
- Мобильный телефон
- Смартфон

Упрощенно порядок работы элементов сотовой сети выглядит так. В каждой базовой станции есть специальный канал, называемый управляющим, и все сотовые телефоны прослушивают сигналы на этом канале в ожидании вызова. В том случае, если абонент желает позвонить, сразу после набора номера радиотелефон начинает автоматический поиск свободного канала. При его обнаружении он передает свои параметры и набранный номер через базовую станцию на коммутатор сотовой сети. После проверки параметров абонента центр коммутации осуществляет соединение. В обратном направлении – при вызове абонента сотовой сети – коммутатор проверяет в своей базе данных наличие такого номера и начинает поиск радиотелефона в каждой из сот. Радиотелефон абонента, приняв этот вызов по управляющему каналу, передает подтверждение вызова, определяя таким образом свое местонахождение в сотовой сети. После этого коммутатор находит свободный разговорный канал в данной соте и переключает соединение на него.

Кроме организации соединений, коммутатор непрерывно следит за сигналами радиотелефонов и в процессе связи. Если возникает неисправность в оборудовании или появляются помехи, коммутатор находит другой свободный канал и переводит разговор на него. Перемещения абонента в процессе соединения может привести к предельному снижению уровня сигналов. Тогда коммутатор переключается на другую базовую станцию, более близкую к абоненту.

**Внимание!** Самым распространенным на сегодня видом мобильной связи является сотовая связь. Поэтому при упоминании мобильного телефона, как правило, подразумевается сотовый телефон. На самом деле, наравне с сотовыми телефонами, спутниковые телефоны, радиотелефоны и аппараты магистральной связи также являются мобильными телефонами.

## История

Первым мобильным телефоном в мире считается модель Motorola DynaTAC 8000X от компании Motorola. Первая модель этого устройства была продемонстрирована в 1973 году, но телефон был выставлен на продажу только в 1983 году. DynaTAC, который весил около одного килограмма, работал 20 мин на одном заряде аккумулятора и мог хранить до 30 телефонных номеров.

Хотя в мобильных телефонах практически всегда были дополнительные функции (калькулятор, календарь), со временем выпускались все более и более интеллектуальные модели, для подчеркивания возросшего функционала и

вычислительной мощности таких моделей ввели термин "смартфон" (с англ. *smartphone* – умный телефон).


Смартфоны отличаются от обычных мобильных телефонов наличием достаточно развитой *операционной системы*, открытой для разработки программного обеспечения сторонними разработчиками (операционная система обычных мобильных телефонов закрыта для сторонних разработчиков). Установка дополнительных приложений позволяет значительно улучшить функциональность смартфонов по сравнению с обычными мобильными телефонами. В современных моделях мобильных телефонов имеются средства работы с браузерами и электронной почтой.

### ИЗУЧИМ САМИ

- Соберите информацию о мобильных операторах, действующих в нашей стране. Создайте в текстовом редакторе следующую таблицу и заполните ее.

Показатель	Оператор		
Дата учреждения			
Главная компания			
Число абонентов			
Количество базовых станций			

- Рассмотрите рисунок и расскажите, какую информацию он содержит.



### Проверьте себя

- Что означает термин "мобильная связь"?
- Откуда появилась фраза "сотовая связь"?
- Что такое базовая станция и какие функции она выполняет?
- Каковы функции центра коммутации?
- Что такое "смартфон", и каково основное отличие его от обычного мобильного телефона?

## 4.6 Службы Интернета

**Службы Интернета (Internet services)** – это системы, предоставляющие услуги пользователям Интернета. К ним относятся: электронная почта, WWW, телеконференции и др. В истории Интернета существовали разные виды сервисов, одни из которых в настоящее время уже не используются, другие постепенно теряют свою популярность, в то время как третьи переживают свой расцвет. В младших классах о некоторых службах вы получили общее представление, с некоторыми познакомились более подробно.

- Какой услугой Интернета сегодня пользуются люди больше всего при общении?



### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На основе тем "Службы Интернета" (8 класс) и "Адресация в Интернете" (9 класс) из учебников информатики для общеобразовательных школ (электронную версию учебников можно скачать с сайта системы управления учебными ресурсами – [trims.edu.az](http://trims.edu.az)) создайте таблицу в текстовом редакторе и заполните ее краткой информацией по каждой услуге.

Название службы	Назначение
WWW	
Электронная почта	
Telnet	
Телеконференция	
FTP	
IRC	
IP-Phone	
DNS	

- Какие услуги относятся к категории "онлайн", а какие – "оффлайн"?
- Как можно подразделить их на "коммуникационные услуги" и "информационные услуги"?

Перечисленные выше сервисы относятся к стандартным. Это означает, что принципы построения клиентского и серверного программного обеспечения, а также протоколы взаимодействия сформулированы в виде международных стандартов. Тем не менее, наряду с этими стандартными услугами, активно развиваются и совершенствуются со стороны пользователей такие службы как *блоги, веб-форумы, социальными сетями* и т. д.

### Памятка

- Интернет-услуги
- Блог
- Блоггер
- Веб-форум
- Социальные сети

**Блог (blog)** – это веб-сайт, регулярно публикующий статьи, видеоматериалы или мультимедиа. Блог – это личный сайт его автора. Для блогов характерны недлинные записи временной значимости, отсортированные в обратном хронологическом порядке (последняя запись сверху). Отличия блога от традиционного дневника обусловливаются следующим: блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную полемику с автором.

## История

Понятие "блог" появилось в 1997 году. Йорн Баргер создал уникальный для того времени сайт – Robot Wisdom, на котором регулярно размещал ссылки на разные интернет-ресурсы. Постепенно проект Баргера стал популярным среди многих пользователей. Йорн называл свой сайт не иначе как "Web Log", что в переводе с английского означает "Сетевой Журнал". Через некоторое время два слова слились в единое целое – weblog.

Спустя пару лет Питер Мерхольц разделил слово на "we" и "blog" – "мы ведём дневник". И это прижилось. Так "сетевые журналы" стали называть "блогами".

Автора блога называют **блоггером (blogger)**. Для обозначения широкого и разнообразного сообщества людей, которые помогают в блогах, используется термин **блогосфера (blogosphere)**. У некоторых блоггеров есть очень влиятельная и большая аудитория, которая с большой скоростью распространяет новости в этом сообществе. Учитывая этот фактор, многие компании обращаются к блогосфере для защиты и поддержки своих брендов.

**Интернет-форум или веб-форум** – это служба Интернета для организации общения посетителей сайта. Суть работы форума заключается в создании пользователями (посетителями форума) своих тем с их последующим обсуждением, путем размещения сообщений внутри этих тем. Отдельно взятая тема, по сути, представляет собой тематическую гостевую книгу. Пользователи могут комментировать заявленную тему, задавать вопросы по ней и получать ответы, а также сами отвечать на вопросы других пользователей форума и давать им советы. В рамках темы могут проводиться опросы. Вопросы и ответы хранятся в базе данных форума и могут быть полезны как для участников форума, так и для любых пользователей Интернета в будущем. Тематика форумов могут быть самой разнообразной, охватывая все аспекты жизни.

В последние годы самым распространенным сервисом Интернета стали **социальные сети (social networking service)**. Социальная сеть – это платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете. Социальные сети общей направленности собирают в один круг для общения людей, которые заняты в совершенно разных сферах и имеющие различные интересы и хобби для беседы на различные темы, размещения и обсуждения фотографий и видео, взаимодействия друг с другом, для дружбы; для скачивания, загрузки

и прослушивания музыки и т.д. Одним из преимуществ социальных сетей является то, что они предоставляют возможность найти друзей и родственников, с которыми долгое время не было контактов.

Сегодня наиболее популярными среди пользователей Интернета социальными сетями в мире являются Facebook, Google+, Tumblr, Twitter, LinkedIn.

## История

Крупнейшая социальная сеть в мире **Facebook** (читается как "фейсбук") была создана студентом Гарвардского университета Марком Цукербергом и его друзьями 4 февраля 2004 года. Благодаря этому сайту Марк Цукерберг стал самым молодым миллиардером в мире в возрасте 23 лет.

### ШАГ за ШАГОМ

#### Создание презентации на тему "Службы Интернета"

- Запустите программу Microsoft PowerPoint (или OpenOffice Impress). Откроется главное окно программы и новый файл презентации, состоящий из одного слайда. В центре окна размещается активный слайд презентации. Все слайды (текущий и те, которые вы вставите в презентацию позднее) можно увидеть в области слайдов в левой части окна.
- Создайте семь новых слайдов.
- Сделайте активным первый слайд. Этот слайд обычно является титульным слайдом презентации и на нем размещают название презентации, а также имя ее автора. Введите заголовок презентации (**Службы Интернета**) в поле Click to add title.
- Введите информацию о себе в поле Click to add subtitle.
- Активизируйте второй слайд. На этом слайде будет размещена таблица, приведенная в разделе "Деятельность". Сначала выберите новый макет слайда. Чтобы сделать это, щелкните по кнопке в разделе Slides на панели инструментов. Выберите один из предлагаемых макетов слайдов, например, Title and Content. Введите название слайда и постройте соответствующую таблицу.
- Выберите 6 служб Интернета, сведения о которых у вас имеются. Третий и последующие пять слайдов будут посвящены каждой из этих служб.

Активизируйте третий слайд и выберите для него макет Content with Caption. Введите заголовок слайда (вверху слева) в соответствующее поле, а затем в поле ниже введите информацию о первой службе.

Поместите изображение или видео, связанное с сервисом в поле справа. Выберите меню Design, чтобы установить дизайн слайда. Наведите указатель мыши на предлагаемые шаблоны и просмотрите варианты по одному. Выберите подходящий шаблон (например, Flow).

- Заполните четвертый и последующие четыре слайда аналогичным образом.
- Чтобы применить эффект перехода от одного слайда к другому выберите меню Animations. Наведите указатель мыши на предложенные эффекты и подождите



немного, чтобы увидеть эффект в действии. Выберите понравившийся эффект и щелкните по кнопке **Apply To All**, если вы хотите, чтобы этот эффект перехода применялся ко всем слайдам.



9. В меню **Insert** щелкните по кнопке **Header & Footer**. В открывшемся диалоговом окне отметьте поле **Slide Number** и щелкните по кнопке **Apply to All**. Слайды в презентации будут пронумерованы последовательно, начиная с первого.
10. Перейдите в меню **Slide Show** и нажмите кнопку **From Beginning**. Шаблон, который вы создали, появится на первом слайде.
11. Нажмите клавишу **<Esc>**, чтобы завершить слайд-шоу и перейти в обычный режим.
12. Дайте название файлу и сохраните его в соответствующей папке.

### ИЗУЧИМ сами

Одним из первых и самых популярных интернет-сервисов является **Amazon.com**, который занимается продажей товаров массового спроса. Соберите дополнительную информацию об этом сервисе.

Когда эта служба была создана? Сколько сотрудников в этой компании? Какой у нее годовой оборот и чистый доход?

### Проверьте себя

1. Что такое служба Интернета?
2. Какие программы, оказывающие услуги IRC, вы знаете?
3. Что такое блог, и чем он отличается от обычного сайта?
4. Что такое веб-форум и какова суть его работы?
5. Каковы положительные черты и недостатки социальных сетей?

LAYIH

**ОБОБЩАЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ**

**1. Какие высказывания верны?**

- a) Модель OSI имеет 4-уровневую вертикальную структуру, каждая уровень из которых имеет свою собственную функцию.
- b) На транспортном уровне большие блоки данных, находящиеся на компьютере отправителя делятся на малые пакеты и отправляется на компьютер получателя в требуемой последовательности. Достигнув цели, пакеты данных воссоздаются в первоначальном виде.
- c) В архитектуре Ethernet данные передаются посредством коаксиального кабеля.
- d) Стандартная скорость передачи данных в Fast Ethernet составляет 100 Мбит/с.
- e) В беспроводных сетях компьютеры подключаются друг к другу без какого-либо общего оборудования.
- f) В сетях Wi-Fi на открытой местности радиус действия большинства устройств составляет около 500 м, а в закрытых помещениях – 1000 м.
- g) Мобильная связь – это разновидность сотовой связи.
- h) Статьи в блогах сортируются в обратном хронологическом порядке, т. е. последняя запись бывает сверху.

**2. Заполните пропуски в предложениях соответствующими фразами.**

- a) Набор правил и процедур, определяющих взаимосвязь компьютеров в сети, называется \_\_\_\_.
- b) Транспортный уровень завершает процесс \_\_\_\_.
- c) Сетевая архитектура означает набор \_\_\_, \_\_\_ и \_\_\_, необходимые для построения сети.
- d) В архитектуре Ethernet максимальная длина сети может быть \_\_\_\_.
- e) При построении \_\_\_\_ часто используется технология Bluetooth.
- f) \_\_\_, \_\_\_ и \_\_\_ уровни модели OSI объединены в один уровень модели TCP/IP, именуемый как прикладной.
- g) Основными элементами сотовой системы являются \_\_\_, \_\_\_ и \_\_\_\_.
- h) \_\_\_\_ устанавливает соединение абонента сотовой сети в соответствии с набранным номером с другим абонентом.

**3. В чем разница между блогами и обычным дневником?**

**4. Какие темы можно обсуждать на веб-форумах?**

**5. В какой сфере интернет-услуг работает Amazon.com?**





# 5

## КОМПЬЮТЕР

- 5.1.** Панель управления
- 5.2.** Управление звуком
- 5.3.** Управление энергосбережением компьютера
- 5.4.** Учетные записи пользователей и семейная безопасность
- 5.5.** Удаленное управление компьютером

LAYIN





**Операционная система** – программа, который является "посредником" между пользователями и компьютером. В то же время операционная система обеспечивает необходимые условия для установки и работы программного обеспечения. Задачи, решаемые операционной системой, очень разнообразны и охватывают все области работы компьютера.

Однако, если быть точным, операционная система – это не одна программа, а набор программ, которые позволяют работать с файлами, организовывать компьютерные сети, подключаться к Интернету, управлять доступом пользователей к компьютеру, предотвращать несанкционированный доступ к компьютеру, а также выполняют другие задачи.

Операционная система действительно выполняет много задач. За определенные задачи обычно отвечают конкретные утилиты, входящие в состав операционной системы. Чтобы обеспечить простоту использования все настройки операционной системы и утилиты, отвечающие за разные аспекты работы компьютера, собраны в одном месте. Это место называется **Панелью управления**.

ЛАУЧА

1. Что такое операционная система?
  - a) прикладное программное обеспечение
  - b) системное программное обеспечение
  - c) система программирования
  - d) СУБД
2. Как называются группа инструментов для настройки операционной системы и ее элементов?
  - a) Панель управления
  - b) рабочий стол
  - c) Главное меню
  - d) панель инструментов
3. Какое из этих устройств преобразовывает аналоговые сигналы в цифровые?
  - a) микрофон
  - b) колонки
  - c) звуковая карта
  - d) наушники
4. Что не является звуковым файлом?
  - a) WAV
  - b) MPEG
  - c) MIDI
  - d) MP3
5. Как называлось первое устройство записи звука?
  - a) патефон
  - b) граммофон
  - c) фонограф
  - d) телефон
6. Какое устройство преобразует электрические сигналы в цифровой вид?
  - a) цифро-аналоговый преобразователь
  - b) аналого-цифровой преобразователь
  - c) модулятор
  - d) демодулятор
7. Что является устройством вывода звуковой информации?
  - a) микрофон
  - b) монитор
  - c) колонки
  - d) модем
8. Что используется для защиты данных от несанкционированного доступа?
  - a) имя пользователя
  - b) пароль
  - c) ключевое слово
  - d) идентификатор
9. Каков из этих слов в переводе с древнегреческого языка означает "далекий"?
  - a) микро
  - b) кило
  - c) макрос
  - d) телескоп
10. Какая аббревиатура означает "источник бесперебойного питания"?
  - a) UTP
  - b) UPS
  - c) USB
  - d) VPN

**ПРОЕКТ**

Подготовьте в программе PowerPoint презентацию на тему "Краткая история вычислительной техники". Для этого воспользуйтесь справочным материалом, размещенным в конце книги, а также возможностями Интернета.

## 5.1 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- Какие настройки своего телевизора, мобильного телефона вы обычно меняете?
- В каких электронно-бытовых приборах имеется возможность изменения параметров?

### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Заполните таблицу, указав пути настройки данных параметров компьютера.

№	Параметр	Способ настройки
1	Фон рабочего стола	
2	Экранная заставка	
3	Дата и время	
4	Язык	
5	Размещение значков на рабочем столе	
6	Подключение компьютера к локальной сети	

- В каких случаях вы обращаетесь к Панели управления?
- Какой раздел Панели управления следует использовать для подключения компьютера к локальной сети?


Большинство пользователей предполагают, что изменение настроек операционной системы могут производить лишь опытные пользователи, а новички, неопытные пользователи не смогут справиться с этим. На практике, однако, все по-другому, потому что во многих случаях просто невозможно обойтись без элементарных настроек (например, подключения компьютера к сети). Для настройки операционной системы Windows и ее элементов существует специальный инструмент, называемый **Control Panel** (**Панель управления**).



Для настройки различных компонент операционной системы в Панели управления имеется большое количество значков, которые для удобства использования объединены в восемь категорий в Windows 7:

1. Система и безопасность
2. Сеть и Интернет
3. Оборудование и звук
4. Программы
5. Учетные записи пользователей и семейная безопасность
6. Оформление и персонализация
7. Часы язык и регион
8. Специальные возможности.


**1. Система и безопасность (System and Security).** В этом разделе собраны утилиты для проверки состояния вашего компьютера и решения возможных проблем, будь то сбой, возникший при запуске какого-либо приложения или подозрение на вирусное заражение. Так же в этом разделе можно настроить параметры безопасности и обновления Windows, посмотреть сведения об установленной системе и оборудовании, выполнить архивацию и восстановление данных, выбрать план управления электропитанием, а так же изменить параметры управления компьютером.




К изменениям в этом разделе надо подходить с большой осторожностью, так как многие из них напрямую могут повлиять на работоспособность операционной системы и ее степень защищенности к действиям злоумышленников.

**2. Сеть и Интернет (Network and Internet).** Управление доступом к глобальной сети Интернет и локальным сетям, а так же изменение параметров


подключения к ним. Здесь же можно просмотреть свойства обозревателя Internet Explorer и выполнить необходимые настройки, например, изменить домашнюю страницу. С некоторыми возможностями этой категорией вы познакомились в 10 классе.




**3. Оборудование и звук (Hardware and Sound).** В этом разделе можно просмотреть и отрегулировать параметры устройств компьютера, включая: мышь, принтеры, монитор, видеокарту и звуковую плату. Сюда же включены настройка энергосбережения системы и изменение параметров автозапуска оптических дисков.




**4. Программы (Programs).** С помощью этого пункта можно удалять или изменять установленные программы, а также некоторые компоненты самой системы Windows. Здесь же можно выбрать, какие программы по умолчанию будут использоваться для определенных задач, и настроить отображения гаджетов (небольшие прикладные программы, которые дают пользователю дополнительную информацию, например, прогноз погоды или обменный курс валют).




**5. Учетные записи пользователей и семейная безопасность (User Accounts and Family Safety).** Здесь осуществляется настройка учетных записей пользователей, их добавление, изменение или удаление, а так же установка родительского контроля.




**6. Оформление и персонализация (Appearance and Personalization).** В этом разделе осуществляется настройка меню Start и панели задач, внешнего вида элементов рабочего стола и окон, установка параметров папок, а так же другие всевозможные настройки внешнего вида системы.




**7. Часы, язык и регион (Clock, Language, and Region).** В этом пункте осуществляется установка даты, времени, часового пояса, используемого в системе языка и региональных стандартов.



**8. Специальные возможности (Ease of Access).** Этот раздел позволяет настроить систему для работы людей с плохим зрением, слухом и ограниченными двигательными возможностями.



Если вы внимательно просмотрели все группы Панели управления, то наверняка заметили, что некоторые команды встречаются по несколько раз совершенно в разных разделах. Поэтому работать с категориями не всегда удобно, так как не всегда легко определить, в какой группе находится та или иная настройка. Для того чтобы избежать всей этой путаницы, можно включить другой режим отображения Панели управления, при котором все элементы управления одновременно будут отображаться в одном окне. Чтобы переключиться в этот режим нужно выбрать **Small icons** или **Large icons** в списке **View by** в верхнем правом углу окна Control Panel.



### изучим сами

На Панели управления могут быть и другие значки, отличающиеся от стандартных значков, которые вы видите на рисунках в этой теме.

Внимательно изучите Панель управления вашего компьютера. Нашли ли вы там дополнительные значки? Если да, выясните, с какими программами они связаны.

### Проверьте себя

1. Что такое Панель управления?
2. Как сгруппированы элементы Панели управления?
3. Какой раздел Панели управления необходимо использовать чтобы сделать доступ к принтеру общим?
4. Какой раздел предназначен для настройки внешнего вида элементов рабочего стола и окон?
5. Какие параметры системы можно настроить в разделе "Специальные возможности"?

## 5.2

# УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ

- Какие из этих устройств относятся к устройствам ввода, а какие – к устройствам вывода?
- Какие виды звуковых файлов имеются на компьютере?



### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подготовьте таблицу в текстовом редакторе. Заполните ее информацией об областях применения данных звуковых файлов.

Формат файла	Область применения
WAV	
MP3	
MIDI	

- Какой из этих файлов, на которых записана одна и та же информация, займет в памяти компьютера меньше места?
- Как кодируется звуковая информация на компьютере?


Аудиосистема компьютера включает три важных компонента: звуковую карту, звуковые колонки и микрофон.

**Звуковая карта (sound card)** находится либо на системной плате компьютера, либо представляет собой отдельную плату расширения, вставляемую в слот системной платы. Звуковая карта, с одной стороны, выступает в роли синтезатора звука и обеспечивает выход высококачественного цифрового стереозвука, с другой стороны, выступает в роли устройства для записи и оцифровки звука.

Хотя каждый персональный компьютер имеет встроенный динамик в системном блоке, для использования возможностей звуковой карты нужны внешние **звуковые колонки (speakers)**. Колонки, усиливая звук, выводят его, а преобразованием данных из двоичного кода в звук занимается звуковая карта. Колонки подключаются к выходу звуковой карты.

**Микрофон (microphone)** используется для ввода звуковой информации в компьютер и подключается в разъему звуковой карты. Микрофон преобразует звуковые волны в электрические сигналы. На компьютерах часто пользуются наушниками со встроенным микрофоном.

*Схема преобразования звука после выхода из источника, прохождения через микрофон, аналого-цифровой преобразователь, процессор, цифро-аналоговый преобразователь, колонки*




Иногда приходится наряду с другими параметрами компьютера, настраивать и звуковые параметры. Для этой цели в разделе **Hardware and Sound** (Оборудование и звук) Панели управления предназначен пункт **Sound**. Здесь можно настроить динамики, микрофон, звуковые эффекты и другие параметры.


### ШАГ за ШАГОМ 1

#### Настройка звуковых колонок

- Щелкните по значку Sound в окне Control Panel и в диалоговом окне перейдите во вкладку Playback.



2. Выберите из списка звуковое устройство, например колонки (Speakers and Headphones).
3. Щелкните по кнопке **Configure**. Откроется новое окно.



4. Щелкните по кнопке **▶ Test** чтобы проверить работу звуковых колонок, а именно, качество звучания.
5. Два раза подряд щелкните по кнопке **Next**, а затем – по кнопке **Finish**.
6. Закройте диалоговое окно Sound, щелкнув по кнопке **OK**.

Компьютером можно управлять с помощью голоса. Вы можете произносить команды, на которые он будет реагировать, или надиктовывать текст. Прежде чем вы начнете использовать функцию **распознавания речи (speech recognition)** Windows, необходимо настроить ее на вашем компьютере. Настройка распознавания речи состоит из трех этапов. Вам необходимо настроить микрофон, научиться правильно разговаривать с компьютером и научить компьютер понимать вашу речь.

#### ШАГ за ШАГОМ 2

##### Настройка микрофона

1. Откройте окно Control Panel.
2. Выберите категорию Ease of Access.
3. Щелкните по пункту **Speech Recognition** и из открывшегося нового списка выберите вариант **Set up microphone**.
4. Для настройки микрофона выполните указания в открывшемся окне **Microphone Setup Wizard**.

В состав Windows входит специальный учебный курс, с помощью которого можно легко освоить команды, используемые при работе с программой распознавания речи. На его прохождение потребуется около 30 минут. Чтобы запустить учебную программу, выполните следующие действия: выберите **Control Panel** ⇒ **Ease of Access** ⇒ **Speech Recognition** ⇒ **Start Speech Recognition** и следуйте инструкциям, предлагаемым курсом.


Программа распознавания речи использует уникальный речевой профиль для распознавания голоса пользователя и произносимых команд. Чем дольше вы пользуетесь распознаванием речи, тем более подробным становится ваш речевой профиль и тем лучше компьютер интерпретирует ваши команды. Для обучения компьютера распознаванию речи выберите команду **Control Panel** ⇒ **Ease of Access** ⇒ **Speech Recognition** ⇒ **Train your computer to better understand you** и следуйте инструкциям, которые предлагает курс. Имейте в виду, для того чтобы получить реальный результат от программы распознавания речи, нужно потренироваться с ней 9–12 часов.

Windows позволяет устанавливать определенные звуки для разных событий, действий.

### ШАГ за ШАГОМ 3

#### Прикрепление звуковых эффектов к событиям

1. Откройте диалоговое окно **Sound** и перейдите во вкладку **Sounds**. В списке **Program Events** указаны разные действия, которые может выполнять Windows и некоторые программы. Каждое из них действий можно связать с определенными звуками.
2. Выберите событие, с которым хотите связать звук; например, для настройки звука при получении письма по почте, выберите строку **New Mail Notification**.
3. Для проверки звука для этого события, щелкните по кнопке  **Test**.
4. Для того, чтобы привязать к событию новый звук из списка **Sounds** внизу окна выберите и проверьте другой звук.
5. Если эти звуки не устраивают вас, используя кнопку  **Browse...**, укажите место где находится необходимый вам звуковой файл.
6. Щелкните по кнопке **OK**.
7. В Windows есть несколько готовых звуковых схем, которые можно выбрать из списка **Sound Scheme** над окном. Если вы хотите создать свою собственную схему, используйте кнопку  **Save As...**, чтобы сохранить под новым именем понравившиеся вам звуки. Обратите внимание, что вы не можете привязывать файлы MP3 или MIDI к событиям. Поэтому, если желаемый звук находится в одном из этих форматов, сначала конвертируйте его в формат WAV, а затем используйте его.



### ИЗУЧИМ сами

1. Звуковая карта компьютера может имитировать человеческий голос. Сама операционная система Windows имеет "говорящее" программное обеспечение. Чтобы прослушать его, откройте меню Start и выберите команду All Programs ⇒ Accessories ⇒ Ease of Access ⇒ Narrator. Сразу после запуска программа начнет воспроизводить текст, имеющийся в открывшемся окне. Проверьте программу. Найдите в Интернете информацию об этом программном обеспечении. Какова была основная цель создания этой программы? Какие языки она поддерживает?
2. Ознакомьтесь с проектом Dilmanc ([dilmanc.az](http://dilmanc.az)). Протестируйте созданные в рамках проекта системы распознавания речи и воспроизведения текста для азербайджанского языка.

### Проверьте себя


1. Какие устройства работают с звуковой информацией компьютера?
2. В каком разделе Панели управления находится команда для настройки микрофона?
3. Какие функции выполняет звуковая карта?
4. Что необходимо для связывания событий операционной системы Windows со звуковыми эффектами?
5. В каких целях могут использоваться системы распознавания речи?

## 5.3 УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРА

Как узнать, сколько электроэнергии потребляет компьютер?

Когда мы покупаем лампу мощностью 100 Вт, мы знаем, сколько энергии она потребляет в течение часа. Эта задача в случае с компьютером немного "сложна", поскольку потребление энергии зависит от конфигурации системы, ее графических возможностей и даже проделанной работы.

- Как вы думаете, какое устройство настольного компьютера – монитор, системный блок, принтер или сканер потребляет больше энергии?



### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Предположим, компьютер средней мощности работает в среднем 5 часов в день. Большая часть этого времени расходуется на просмотр веб-страниц, общение и простенькие игры. В этот отрезок времени системный блок потребляет 180 Ватт электроэнергии в час, а монитор – 40 Ватт. Добавим к этому расход в 19-часовом режиме ожидания (в час 4 Ватт), потому что пользователь, как правило, в это время не отключает компьютер от электросети.

- Сколько киловатт-часов электроэнергии ваш компьютер потребляет в течение дня, месяца?
- Если принять во внимание, что розничная цена за киловатт-час электроэнергии в нашей стране составляет 7 гяпик в месяц, какова стоимость этих расходов за месяц в манатах?

Вернемся к вопросу, поставленному в начале урока: как узнать, сколько электроэнергии потребляет компьютер в час? Есть, как минимум, два способа: точный и примерный.

Для **точного** измерения энергопотребления используется специальное устройство – ваттметр. Простой ваттметр можно приобрести как в магазинах, так и в Интернете (стоимость этих устройств составляет около 15 долларов США).

Примерный расчет проводится так: выключить в доме все электричество, оставив работать одну 100-ваттную лампочку. Посчитать количество оборотов счетчика, например, за 30 секунд. Выключить лампочку, включить компьютер, запустить какое-либо

ПАМЯТКА

- Спящий режим
- Режим гибернации
- Режим полного выключения
- Управление энергопотреблением
- Источник бесперебойного питания

"тяжелое" приложение, опять посчитать количество оборотов счетчика и сравнить их с предыдущим значением. Если разница будет большой – можно повторить эксперимент с лампочкой на 200 Ватт.


Современные компьютеры потребляют меньше электроэнергии по сравнению с их предшественниками. К тому же, они могут работать в разных режимах энергосбережения.

**Спящий режим (sleep mode):** отключает жесткие диски, приложения остаются в оперативной памяти, работа возобновляется практически моментально. Потребляет 7–10% от общей мощности системы.

**Режим гибернации (hibernate mode):** полностью отключает компьютер, данные сохраняются в отдельный файл, работа возобновляется медленнее, чем после спящего режима. Потребляет 5–10 Ватт.

**Режим полного выключения (shutdown mode).** Происходит полный выход из системы, все несохраненные данные теряются. Работа начинается с новой загрузки системы. Потребляет 4–5 Ватт.

Как видите, в любом из режимов компьютер продолжает, пусть и незначительно, потреблять электроэнергию. Поэтому очень важно эффективно управлять потреблением электроэнергии. **Управление энергопотреблением** предназначено для эффективного управления электроэнергией, используемой компьютером и другими устройствами (например, телевизором). Управление режимами электропитания позволяет переводить компьютер в спящий режим и режим гибернации.



Windows сохраняет настройки управления энергопотреблением в окне **Power Options**. Чтобы открыть это окно, следует в разделе **Hardware and Sound** на Панели управления щелкнуть по пункту **Power Options**. В этом окне представлены различные планы по управлению энергопотреблением вашего

компьютера. Чтобы просмотреть дополнительные планы питания, следует открыть список **Show additional plans**.

Каждый режим управляет двумя компонентами схемы управления компьютерным питанием:

- временем ожидания Windows до автоматического отключения монитора;
- временем ожидания Windows до перехода компьютера в спящий режим.


Интервал времени до спящего режима рассчитывается на основе введенных данных. Для выбора плана, отметьте его. Как правило, план **Power Save** удовлетворяет потребностям большинства пользователей. После выбора плана питания закройте окно **Power Options**.

Вы можете либо настроить, либо создать свой собственный план, щелкнув ссылку **Create a power plan** в левой части окна. Следуйте инструкциям на экране и задайте плану потребления электроэнергии понятное имя.

### ШАГ за ШАГОМ

#### Выбор режима гибернации

1. Откройте Панель управления.
2. Выберите категорию **Hardware and Sound**.
3. В разделе **Power Options** щелкните по пункту **Choose what the power buttons do**.



4. Выберите из списка **When I press the power button** вариант **Hibernate**.
5. Для сохранения изменений щелкните по кнопке **Save changes**.
6. Закройте окно Панели управления.

Если вы работаете на ноутбуке или настольном компьютере, подключенном к **источнику бесперебойного питания** (**Uninterruptible Power Supply, UPS**), то в них настройки для плана управления потреблением электроэнергии задаются в двух столбцах (см. рисунок в блоке "Шаг за шагом"). Первый столбец называется "от батареи" (*On battery*), а второй столбец – "от электрической сети" (*Plugged in*).

Очевидно, что необходимо экономить электроэнергию, когда компьютер питается от батареи, а не от электросети. Поэтому для ноутбуков имеет смысл установки меньшего промежутка времени для перехода в спящий режим (достаточно 1–2 минуты).

#### ИЗУЧИМ сами

С официального сайта Тарифного (ценового) совета Азербайджанской Республики ([www.tariffcouncil.gov.az](http://www.tariffcouncil.gov.az)) узнайте о розничной цене на электроэнергию для нежилого сектора в 1 киловатт-час в нашей стране.

Узнайте количество компьютеров в вашей школе, продолжительность их работы в день. Рассчитайте количество электроэнергии, потребляемой этими компьютерами в течении месяца. Выскажите свое мнение о том, как уменьшить эти расходы.

#### Проверьте себя

1. От чего зависит энергопотребление компьютерной системы?
2. Как рассчитывается количество электроэнергии, потребляемой компьютером в час?
3. Что такое режим гибернации и каково его отличие от спящего режима компьютера?
4. Что такое управление потреблением электроэнергии?
5. Что является источником бесперебойного электропитания, и с какой целью его используют?

LAXİH

## 5.4 УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ И СЕМЕЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Поскольку Windows является многопользовательской операционной системой, различные пользователи могут иметь в ней собственные **учетные записи пользователя (user account)**, чтобы отделить пользователей друг от друга. Когда пользователь входит в систему со своей учетной записью, интерфейс операционной системы получает внешний вид, соответствующий настройкам пользователя. Для каждого пользователя открывается свое собственное главное меню, рабочий стол Windows, и бывают доступны только установленные им программы и созданные файлы. Зарегистрированный пользователь не может просматривать файлы, созданные другими пользователями.




### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Используя кнопку **Reset**, перезагрузите компьютер или выключите его, а затем включите заново. Первая форма, которая открывается на экране и хочет, чтобы вы "участвовали в работе", будет формой идентификации пользователя.

– Сколько на компьютере учетных записей пользователей? Если учетных записей больше одного, чем они отличаются друг от друга?

Операционная система Windows позволяет создавать три типа учетных записей пользователей: *администратор (Administrator)*, *стандартная учетная запись (Standard)* и *гость (Guest)*. После включения компьютера на экране открывается форма идентификации пользователя. В этой форме отражаются учетные записи пользователей системы.




- **Администратор** полностью управляют компьютером, разрешают или запрещают другим людям использовать его. Обычно администратор компьютера является его хозяином. Он настраивает учетные записи других пользователей.
- **Стандартные пользователи** могут использовать большую часть возможностей операционной системы, но не могут вносить изменения в нее. К примеру, у них нет прав для установки программ, но они могут запускать их.
- **Гости** тоже могут пользоваться компьютером, но у них нет другого имени в системе, как и у других гостей. То есть, все гостевые пользователи вводят одно и то же имя (*Guest*).

**Внимание!** При работе на компьютере под учетной записью администратора на ваш компьютер может попасть вредоносное программное обеспечение, которое может нарушить работу системы и нанести ей большой урон. Поэтому рекомендуется владельцу компьютера создавать для себя две учетные записи пользователя: как администратор и обычный пользователь. Зачастую стандартной учетной записи пользователя для работы бывает достаточно.

### ШАГ за ШАГОМ 1

#### Настройка учетной записи администратора

1. Откройте Панель управления и выберите категорию **User Accounts and Family Safety** (Учетные записи пользователей и семейная безопасность).
2. Щелкните в пункте **User Accounts** подпункт **Add or remove user accounts**. Откроется диалоговое окно управления учетными записями.



3. Щелкните по ссылке **Create a new account** в нижней части окна.
4. Введите имя учетной записи пользователя (например, **Олец**).

5. Выберите вариант **Administrator**.
6. Щелкните по кнопке **Create Account**. Будет создана новая учетная запись пользователя.
7. Щелкните по значку учетной записи пользователя, которую вы только создали. Откроется диалоговое окно **Change an Account**.
8. Щелкните по ссылке **Create a password**. Откроется диалоговое окно **Create Password**.
9. Введите пароль, который вы хотите задать в поле **New password**. Этот же пароль введите в поле **Confirm new password**.
10. Укажите подсказку для пароля в поле **Type a password hint**.
11. Щелкните по кнопке **Create password** для сохранения пароля.

Не секрет, что сегодня среди пользователей компьютеров много детей. Однако, как бы привлекательным не был компьютер, в нем таится немало опасного. Сейчас в Интернете много сайтов, содержание которых не предназначено для детей. Существует много способов защитить детей от таких вредных, а иногда и опасных сайтов. Один из таких способов – использовать функцию родительского контроля операционной системы Windows.

### **ШАГ за ШАГОМ 2**

#### **Создание детской учетной записи**

1. Откройте Панель управления и выберите категорию **User Accounts and Family Safety**.
2. Щелкните по подпункту **Add or remove user accounts** пункта **User Accounts**. Откроется диалоговое окно ведения журнала учетной записи.
3. Щелкните по ссылке **Create a new account**.
4. Введите слово, которое выбрал ребенок, в поле названия учетной записи.
5. Выберите вариант **Standard user**.
6. Щелкните по кнопке **Create Account**. Будет создана новая учетная запись пользователя.


Контроль за использованием компьютера детьми можно скорректировать, установив ограничения в учетной записи ребенка на определенные дни и часы.

### **ШАГ за ШАГОМ 3**

#### **Создание родительского контроля в детской учетной записи**

1. Откройте Панель управления и выберите категорию **User Accounts and Family Safety**.


2. Щелкните по пункту **Parental Controls**. Откроется диалоговое окно родительского контроля и появится список всех учетных записей пользователей, созданных на вашем компьютере.
3. Щелкните значок учетной записи пользователя, которую вы хотите контролировать. Откроется окно **User Controls**.



4. В разделе родительского контроля выберите вариант **On, enforce current settings**.
5. Чтобы установить лимит времени на вход в компьютер щелкните по ссылке **Time Limits**. Откроется окно **Time Restrictions**.
6. Выберите временные интервалы, которые вы хотите заблокировать (см. рисунок на следующей странице).
7. Чтобы ограничить доступ к определенным играм, щелкните по ссылке **Games**. Откроется окно **Game Controls**.
8. Если вы хотите вообще запретить ребенку играть в игры на компьютере, отметьте **No**. Если вы хотите ограничить доступ к определенным играм, выберите вариант **Yes**.
9. Щелкните по ссылке **Set game ratings**, чтобы ограничить доступ к играм на основе рейтинговой системы ESRB. В открывшемся новом окне укажите, какие игры могут играть дети.

10. Доступ к определенным типам игр также может быть заблокирован. Для этого щелкните по ссылке **Block or Allow specific games** и отметьте нужные параметры в раскрывающемся списке.

11. Нажмите кнопку **OK** и закройте открытые окна.



### ИЗУЧИМ сами

**ESRB (Entertainment Software Rating Board)** – организация которая занимается принятием и определением рейтингов компьютерных игр и других развлекательных программ в США и Канаде.

Логотипы рейтингов ESRB показывают инициалы возрастной категории, в которой рекомендуется игра.

Соберите информацию из Интернета об этой организации. Что такое "знак рейтинга" и что он определяет? Какие категории рейтингов существуют?



### Проверьте себя

1. Что такое "учетная запись пользователя"?
2. Какие типы учетных записей пользователей существуют?
3. Почему не рекомендуется постоянно использовать учетную запись администратора?
4. Для чего создают детскую учетную запись?
5. Какие формы родительского контроля существуют для детской учетной записи?

## 5.5

# УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ

Возможно, вы сталкивались с такой ситуацией: друг или родственник издалека, позвонив вам, просит помочь ему что-то сделать на компьютере. Даже если вы пытаетесь помочь ему, он не понимает, что вы говорите, или потому, что он плохо знает компьютер, или же он не может правильно объяснить вам свою проблему. Телефонный разговор затягивается, а результата нет.

- Как можно выйти из этой ситуации?
- Как вы сможете решить проблему, не посещая дом вашего друга (родственника)?



## ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Загрузите программу TeamViewer из Интернета ([www.teamviewer.com](http://www.teamviewer.com)) на свой компьютер и на компьютер, к которому вы хотите подключиться.

Лучшим решением проблемы является использование специальных **программ для удаленного управления компьютером**. Эти приложения позволяют управлять другим компьютером с помощью Интернета или локальной сети. Такие программы, с одной стороны, очень полезны, когда дело доходит до описанной выше ситуации, то есть для помощи начинающему пользователю компьютера, не приходя к нему и не теряя времени на долгие разговоры. С другой стороны, это приложение незаменимо, когда вам нужно сидеть дома и работать на своем компьютере или управлять серверами и другими компьютерами в качестве сетевого администратора.

TeamViewer (произносится как "тимвьюер") – одна из таких программ. На сегодняшний день существует множество свободно-распространяемых и коммерческих программ со схожими функциями: AeroAdmin, LiteManager, Radmin, RemotePC, Splashtop и т. д.




Компьютеры и мобильные устройства идентифицируются программой TeamViewer в соответствии с уникальным идентификационным кодом (ID). Этот код распознавания автоматически генерируется при первом запуске TeamViewer на основе технических характеристик оборудования и не изменяется позже. Все соединения TeamViewer зашифрованы и защищены от внешнего вмешательства.

### ШАГ за ШАГОМ 1

#### Настройка соединения через TeamViewer

- Запустите программу TeamViewer. Откроется главное окно программы, в котором будут отображены идентификационный код вашего компьютера (YourID) и ваш пароль (Password).



- Попросите товарища, к компьютеру которого вы хотите подключиться, запустить программу TeamViewer.
- Запросите у вашего товарища его идентификационный код (Your ID) и пароль (Password) для подключения к его компьютеру.
- Введите идентификационный код вашего товарища в поле Partner ID вашей программы.
- Выберите вариант Remote control.
- Щелкните по кнопке **Connect to partner**. Откроется диалоговое окно TeamViewer Authentication.
- Ведите пароль от компьютера товарища.
- Щелкните по кнопке Log On. Теперь вы подключены к удаленному компьютеру, и на рабочем столе вашего компьютера появится рабочий стол удаленного компьютера.

Каждый раз при запуске TeamViewer в целях безопасности генерирует новый временный пароль. Если компьютером удаленно управляете только вы, и эта работа повторяется часто, каждый раз запоминание нового пароля создает неудобства. Для таких случаев в программе TeamViewer есть функция настройки постоянного личного пароля. С таким паролем работать удобнее, потому что этот пароль, который известен только вам, не меняется при перезагрузке компьютера.

## ШАГ за ШАГОМ 2

### Создание постоянного пароля в программе TeamViewer

- Наведите указатель мыши на поле пароля (Password). Появится значок Password options.



- Щелкните по значку и выберите в открывшемся контекстном меню пункт Set personal password. Откроется диалоговое окно TeamViewer Options.
- Ведите свой персональный пароль.
- Сохраните изменения, нажав кнопку OK.

Версии программы TeamViewer доступны для всех мобильных платформ и различных операционных систем.

## ИЗУЧИМ сами

Наряду с функцией удаленного управления в программе TeamViewer существуют и другие основные режимы работы: передача файлов, общения в чате, демонстрация собственного рабочего стола.

Режим File transfer позволяет передавать файлы на другой компьютер, а также получать от него файлы.

Соединитесь с вашим товарищем через TeamViewer и обменяйте с ним файлами.

## Проверьте себя

- Что вам нужно знать, чтобы подключиться к другому компьютеру с помощью программы удаленного управления компьютером?
- Каковы преимущества программ удаленного управления компьютером?
- На основе чего TeamViewer определяет идентификационный код компьютера?
- Какими дополнительными возможностями наряду с удаленным управлением обладает TeamViewer?
- В каком случае выгодно использовать постоянный личный пароль?

## ОБОБЩАЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие высказывания верны?
  - a) При помощи раздела **Programs** вы можете удалить или изменить программы, а также некоторые компоненты самой операционной системы.
  - b) Установка даты, часового пояса, языка и региональных стандартов, используемых в системе, выполняется в разделе **Clock, Language, and Region** на Панели управления.
  - c) Создание и обновление учетных записей пользователей, добавление новых учетных записей и установление родительского контроля выполняется в разделе **Appearance and Personalization** на Панели управления.
  - d) Звуки операционной системы Windows, которые привязываются к различным событиям и действиям, должны быть в формате MP3.
  - e) Администратор управляет компьютером в целом, а также разрешает или запрещает другим использовать его.
  - f) В спящем режиме данные сохраняются в отдельном файле, и электропитание компьютера полностью отключается.
  - g) Идентификационный код автоматически генерируется на основе технических характеристик оборудования и впоследствии не изменяется.
  - h) Каждый раз при запуске TeamViewer в целях безопасности генерирует новый временный пароль.
2. Заполните пропуски в предложениях соответствующими фразами.
  - a) Для настройки операционной системы Windows и ее элементов имеется специальный инструмент под названием \_\_\_\_.
  - b) Изменение настроек энергосбережения системы и изменение автоматического запуска оптических дисков выполняется в разделе \_\_\_\_ Панели управления.
  - c) Для ввода звуковой информации в компьютер пользуются \_\_\_\_.
  - d) \_\_\_\_ просто увеличивает громкость звука на выходе, а устройство \_\_\_\_ преобразует данные из двоичного кода в звук.
  - e) Операционная система Windows позволяет создавать три типа учетных записей пользователей: \_\_\_\_, \_\_\_\_, и \_\_\_\_.
  - f) В режиме \_\_\_\_ система полностью отключена, и все несохраненные данные теряются. Для начала работы система заново должна загрузиться.
  - g) Программы \_\_\_\_ позволяют осуществлять удаленное управление другим компьютером с использованием сети Интернет или локальной сети.
  - h) \_\_\_\_ пароль в TeamViewer не изменяется при перезагрузке компьютера.
3. Как программа TeamViewer распознает (идентифицирует) компьютеры и мобильные устройства?




# 6



## ВЕБ-ПРОЕКТ

- 6.1.** Проект веб-сайта
- 6.2.** Создание веб-страницы в программе Word
- 6.3.** Сохранение таблиц Excel в виде веб-страниц
- 6.4.** Веб-презентация в программе PowerPoint
- 6.5.** Публикация сайтов в Интернете и их оценивание

LAYIN



Существует множество способов создания веб-сайтов. Самый простой способ – использовать **конструктор сайта**, например, такие как Wix, A5, uCit, Umi. Второй и более сложный метод заключается в использовании **визуальных редакторов HTML**, таких как Adobe Dreamweaver, Microsoft SharePoint Designer. Еще одним методом является использование систем управления **CMS** (content management system), таких как WordPress, Joomla!, Drupal.

Для несложных разработок можно использовать приложения Microsoft Office. Во всем пакете Microsoft Office для работы с веб-технологиями есть множество полезных инструментов: Word – эффективный инструмент для создания веб-страниц; программа Excel позволяет импортировать данные с веб-страниц в электронные таблицы, а также сохранять созданные в ней таблицы в виде веб-страниц; PowerPoint имеет возможность размещать презентации в Интернете; Access позволяет отправлять запросы из браузеров непосредственно в базу данных; все программы Office имеют панель веб-инструментов; все программы Office поддерживают работу с гиперссылками.

**LAYIN**


10. Какая из этих аббревиатур указывает на местную сеть?

- a) FTP
- c) URL

а) локальная сеть  
с) сетевой кабель

## 6.1 ПРОЕКТ ВЕБ-САЙТА

- Как вы думаете, для каких целей создаются сайты?



### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В прошлом учебном году вы ознакомились с этапами разработки веб-проекта, а в этом году с этапами разработки проекта. Сравните эти этапы.

Стадии разработки проекта	Стадии разработки веб-проекта
Замысел	Проектирование
Планирование	.Разработка дизайна
Реализация	Макетирование страниц
Завершение	Программирование сервисов
Контроль	Публикация сайта
	Сопровождение проекта

- Какие стадии из правого столбца соответствует каждой стадии из левого столбца?

В прошлом году вы кратко ознакомились с этапами разработки веб-сайтов. Однако следует учитывать, что, как и в других проектах, разбивка на этапы является условной. То есть этапы могут быть определены по-разному, например:

- Определение предмета, цели и задачи сайта;
- Разработка структуры сайта, определение разделов и связи между страницами;
- Разработка дизайна сайта, то есть стиля проектирования;
- Подготовка материалов (текста и графики) для размещения на веб-страницах;
- Создание страниц сайта, т.е. написание HTML-кода;
- Размещение (публикация) сайта в сети и тестирование.

Давайте рассмотрим суть каждого из этих этапов на примере проекта "Театр оперы и балета":

1. Очевидно, что главная цель сайта – ознакомить зрителей с репертуаром театра, пропагандировать произведения, а также привлекать людей к спектаклям театра.

2. Разработка проекта начинается с построения информационной модели сайта. Для начала определимся, что сайт будет состоять из 7 веб-страниц. Для наглядности представим структуру сайта в виде древовидной информационной модели:



В верхней части схемы, то есть в корне дерева, указана главная страница сайта. На этой странице размещается общая информация о театре (его полное имя, изображение, адрес) и гиперссылки.

Полное имя театра
Изображение театра
Адрес театра
<a href="#">Репертуар</a> <a href="#">Афиша</a> <a href="#">Композиторы</a> <a href="#">Актеры</a>

Веб-страницы второго уровня схемы перечислены в виде списка; например, на странице "Афиша" отображается список представлений, которые будут показаны в течение сезона (с указанием дат). Все эти страницы по структуре одинаковые, но отличаются по содержанию.

3. Теперь определим дизайн сайта. Основными структурными элементами для дизайна веб-страниц являются текстовые блоки (основной текст, заголовки, списки, гиперссылки) и графические объекты. Графические объекты включают в себя изображения (рисунки, фотографии, анимацию), обои (фоновое изображение), графические ссылки и разделительные линии. Для размещения элементов на данных страницах мы будем использовать таблицы.

- Стиль графических элементов
- Тема
- Публикация сайта

Совместимость свойств элементов веб-страницы определяет стиль его дизайна.

**Стиль текста** задается с помощью параметров форматирования. Под параметрами форматирования подразумевают шрифт, его размер и форму; отступы первой строки, выравнивание, пробелы между символами, межстрочный интервал и др. **Стиль графических элементов** задается с помощью параметров форм, таких как размер, цвет, текстура и тени, блики, прозрачность.

Для грамотного оформления документов с точки зрения стиля следует использовать готовые шаблоны – темы. **Темой** называют набор элементов дизайна и цветовых схем, специально разработанных для документов. С помощью темы можно задать оформление как отдельной страницы, так и всего сайта в целом. Темы позволяют задавать стили основного текста, заголовков, гиперссылок, плейлистов, цвет фона, обои, цвет и толщину границ таблиц и другие параметры. Во всех офисных программах предлагаются темы, но используются они, в основном, при создании презентаций и веб-сайтов.

Целесообразно задавать одинаковый стиль оформления для страниц одного уровня.

4. Создание страниц сайта необходимо начинать со сбора всех его элементов (текстов, изображений).

5. Затем все эти элементы и соответствующие им ссылки размещаются на готовых шаблонах. Следует сохранять файлы всех страниц сайта в одной папке, например папке Веб-страницы. Это упрощает размещение сайта на веб-сервере. Если количество страниц или изображений велико, рекомендуется сохранять их во вложенных папках (например, в Веб-страницы\Фото\). Как правило, файл главной страницы называется index.htm или main.htm.

Только после размещения файлов в папках вы можете создавать гиперссылки, которые позволяют переключаться с одной страницы на другую. В нашем примере удобно сначала разработать страницы нижнего уровня, затем оформить главную страницу, и только после этого создать гиперссылки для перехода на страницы нижнего уровня. Затем нужно проверить работу ссылок в режиме оффлайн.

6. Только после тщательной проверки и исправления ошибок можно опубликовать веб-сайт, то есть разместить его на веб-сервере.

### ИЗУЧИМ сами

Сравните стадии разработки веб-проекта, приведенные в разделе "Деятельность" и пошаговое создание веб-сайта, данное в теме.

Есть ли серьезная разница между ними? Какое деление, по-вашему, наиболее целесообразное?

### Проверьте себя

1. На какие этапы можно разделить разработку веб-сайта?
2. Что подразумевают под стилем веб-страницы?
3. В каких случаях файлы сайта удобнее размещать во вложенных папках?
4. Что такое "тема" и для чего ее используют?
5. Что означает фраза "публикация веб-сайта"?

## 6.2 Создание веб-страницы в программе WORD

- Какие программы входят в пакет офисных программ?
- Какая программа пакета Microsoft Office предназначена для создания веб-сайтов?



### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Познакомьтесь с официальным сайтом Азербайджанского Государственного Академического театра Оперы и Балета ([tob.az](http://tob.az)). Прогуляйтесь между страницами сайта, используя гиперссылки.

- Какие оперные и балетные спектакли находятся в репертуаре театра?
- Какими средствами дизайна сайта обеспечивается удобство перехода с одной страницы на другую?

Для разработки сложных **веб-сайтов** профессиональные веб-программисты используют специальные программы. В пакете Microsoft Office также есть такое программное обеспечение – программа **Microsoft SharePoint Designer**. Для создания простых **веб-страниц** или преобразования существующего документа в веб-формат программа Word, с которой вы уже знакомы, тоже имеет немалые возможности. Word позволяет сохранять документ в формате веб-страницы, просматривать его в браузере, добавлять на страницу **гиперссылки**.

При сохранении документа, созданного в программе Word, в формате веб-страницы, он преобразуется в **HTML-код**. Документ содержит специальные **теги**, которые точно показывают, как страница будет отображена в окне браузера. При конвертировании документа Word в веб-страницу, большинство настроек форматирования сохраняются, кроме случаев, с некоторыми настройками, которые веб-браузер не поддерживает (например, обтекание картинки текстом).

Прежде чем сохранить документ в виде веб-страницы, вы можете просмотреть, как он будет выглядеть в окне браузера. Если представление удовлетворит вас, можно будет сохранить документ в виде веб-страницы. Чтобы отобразить документ в веб-формате следует использовать кнопку  **Web Layout** в строке состояния Word. После ~~сохранения~~ документа в формате веб-страницы, его можно заново открыть в редакторе Word и отредактировать как обычный документ.

Предположим, что вы должны подготовить сайт о спектаклях в текущем сезоне в репертуаре Азербайджанского Государственного Академического театра Оперы и Балета.

**ШАГ за ШАГОМ 1****Создание веб-страницы в программе Word**

1. Запустите программу Microsoft Word 2007.
2. Подготовьте такой документ.

**Опера "Кероглу"**

**Композитор: Узеир Гаджибейли**

**Либретто: Габиб Исмаилов,  
Мамед Саид Ордубади**

**Первая постановка: 30 апреля  
1937 года**

Опера У. Гаджибейли "Кероглу" – самое высокое достижение национального оперного искусства Азербайджана и вершина творчества композитора. Первое представление оперы состоялось 30 апреля 1937 года в Баку в постановке Исыма Хидаятзаде. Спектакль дирижировал сам композитор. Великий азербайджанский певец Бюльбюль выступал в роли Кероглу.

Большой успех выпал на долю оперы "Кероглу" в Москве на Декадах Азербайджанского искусства в 1938 и 1957 годах.

Опера "Кероглу", которая считается жемчужиной нашего национального оперного искусства, была поставлена несколько раз в различные годы и всегда пользовалась популярностью среди зрителей. В настоящее время эта опера занимает прочное место в репертуаре театра.

Азербайджанский театр оперы и балета на протяжении многих лет открывает новый сезон с показа оперы "Кероглу".


3. Щелкните по кнопке Web Layout, чтобы увидеть, как документ будет выглядеть в окне браузера.
4. Щелкните по кнопке Office в верхнем левом углу главного окна программы, а затем в раскрывшемся меню по кнопке Save As. Выберите пункт Other Formats. Откроется диалоговое окно.
5. Чтобы сохранить документ в формате веб-страницы, откройте список Save as type и выберите Web Page (\*.htm, \*.html). Дайте документу подходящее имя (например, Кероглу), выберите папку, в которой вы хотите сохранить его и щелкните по кнопке Save.
6. Повторив шаги 2–5, создайте еще несколько веб-страниц, посвященных спектаклям оперы или балета.
7. Аналогичным образом подготовьте отдельные веб-страницы о композиторах этих произведений (например, Узеир Гаджибейли).
8. Тем же способом создайте страницу под названием "Репертуар", на которой будет список постановок опер и балетов из репертуара театра.


## ШАГ за ШАГОМ 2

### Создание главной страницы сайта

1. Создайте в программе Microsoft Word 2007 такой документ.

Азербайджанский Государственный Академический театр Оперы и Балета			
			
Азербайджан, AZ1001, Баку, улица Низами, 95			
Репертуар	Афиша	Композиторы	Актеры

2. Щелкните по кнопке  Office в верхнем левом углу главного окна программы, затем в раскрывшемся меню выберите пункт Save As, а затем пункт Other Formats. Откроется соответствующее диалоговое окно.
3. Чтобы сохранить документ в виде веб-страницы, откройте список Save as type и выберите Web Page (\*.htm, \*.html).
4. Щелкните по кнопке  Change Title... . Откроется диалоговое окно Set Page Title.




5. Введите в текстовое поле Азербайджанский Государственный Академический театр Оперы и Балета и щелкните кнопку OK.
6. Задайте документу имя main.htm, перейдите в папку Веб-страницы и нажмите кнопку Save. Страница будет сохранена.

Попробуем связать созданные нами веб-страницы с помощью гиперссылок.

### ШАГ за ШАГОМ 3

#### Добавление гиперссылки на веб-страницу

1. Откройте файл Кероглу.htm в программе Microsoft Word 2007.
2. Найдите и выделите фразу "Узеир Гаджибейли" и в меню Insert щелкните по кнопке  Insert Hyperlink. Откроется соответствующее диалоговое окно.



3. Щелкните по файлу Узеир Гаджибейли.htm. Название файла отобразиться в поле Address.
4. Щелкните по кнопке OK. Выражение "Узеир Гаджибейли" будет выделено как гиперссылка.
5. Переместите указатель мыши на эту гиперссылку. Появится подсказка, показывающая путь гиперссылки.
6. Удерживая клавишу <Ctrl>, щелкните по этой гиперссылке. В окне браузера отобразится файл Узеир Гаджибейли.htm.
7. Закройте окно браузера.
8. Сохраните изменения, щелкнув по кнопке Save.
9. Аналогично на главной странице с помощью гиперссылки создайте переход от записи Репертуар на одноименную веб-страницу, а там от фразы Опера "Кероглу" – на соответствующую веб-страницу (к файлу Кероглу.htm)
10. Сохраните изменения.
11. Закройте программу Word.

Теперь можно протестировать сайт, то есть открыв его в веб-браузере, перемещаться по страницам и убедиться, что гиперссылки заданы верно.

- Веб-сайт
- Веб-страница
- Гиперссылка
- Тег
- Главная страница
- Microsoft SharePoint Designer

В конце отметим, что сохранение документов Microsoft Word и вообще документов Microsoft Office в качестве веб-страниц – это самый простой способ создания веб-сайта. Этот метод широко применяется для размещения разнообразных учебных материалов – сочинений, рефератов, докладов,

презентаций в области образования. Однако эти инструменты и методы не используются при подготовке сложных веб-сайтов, потому что полученные HTML-коды не являются оптимальными. Это усложняет их редактирование. Кроме того, размер полученных HTML-файлов слишком велик, и веб-страницы загружаются медленно.

### ИЗУЧИМ сами

1. Вы просмотрели официальный сайт Азербайджанского Государственного Академического театра Оперы и Балета. Отметьте достоинства и недостатки этого сайта.  
Легко ли вы находите на нем информацию, которую ищете?
2. Проанализируйте доменное имя сайта *tob.az*.  
Каким рекомендациям не соответствует это доменное имя?  
Можно ли по доменному имени определить, какой государственной структуре принадлежит этот сайт?  
Если вас попросят задать новое доменное имя для этой организации, какое имя вы посчитаете целесообразным указать?


### Проверьте себя

1. Как сохранить документ MS Word в качестве веб-страницы?
2. Как связать страницы между собой?
3. Что подразумевается под понятием "главная страница"?
4. Создайте веб-страницы об исполнителях ведущих ролей в спектаклях.
5. Свяжите веб-страницы, которые вы создали, при помощи гиперссылок.

LAYİN

6.3

## СОХРАНЕНИЕ ТАБЛИЦ EXCEL В ВИДЕ ВЕБ-СТРАНИЦ



- На что указывают угловые скобки на значке HTML?
  - В каких случаях, по-вашему, бывает необходимо представлять файлы Excel в виде веб-страниц, несмотря на то, что в HTML есть возможность создавать таблицы?

## ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подготовьте следующую таблицу в программе Microsoft Excel 2007.


- Какой тип диаграммы вы выберите для представления этой таблицы в графической форме?
  - Как вы думаете, с чем связано такое изменение количества зрителей?

Предположим, что вы должны разместить созданный вами файл электронной таблицы на сайте. Если загрузить его как есть в формате Excel на сайт, то для его просмотра на компьютере пользователя должна быть установлена программа Microsoft Excel. Чтобы избежать этой проблемы и открыть этот файл в браузере, необходимо преобразовать его в HTML. Как и в программе Microsoft Word, в Microsoft Excel есть возможность сохранения документа в формате веб-страницы.

В Microsoft Excel имеются широкие возможности для размещения в Интернете документов электронных таблиц. При сохранении табличных документов или размещении их в Веб-е можно преобразовать в формат HTML рабочую книгу как целиком, так и любую ее часть.

### Преобразование файла Excel в веб-страницу

1. Запустите программу Microsoft Excel 2007.
2. Откройте документ, который вы создали в разделе "Деятельность".
3. Нажмите кнопку Office в верхнем левом углу главного окна программы, затем нажмите пункт Save As в раскрывающемся меню, а затем – пункт Other Formats. Откроется соответствующее диалоговое окно.
4. Чтобы сохранить документ в формате веб-страницы, откройте список Save as type и выберите Web Page (\*.htm, \*.html).



5. Если вы хотите сохранить книгу целиком, убедитесь, что опция Entire Workbook в поле Save выделена. Для сохранения только выбранного рабочего листа, следует отметить вариант Selection: Sheet.
6. Дайте документу подходящее имя (например, Театр), выберите папку, в которой вы хотите сохранить его, а затем щелкните по кнопке Save.

Нередко на веб-страницах бывают размещены необходимые вам таблицы, которые для обработки нужно передать в Excel. Очень легко импортировать данные с веб-страницы в электронную таблицу Excel. Для этого следует выделить данные в браузере и нажать клавиши <Ctrl+C>, чтобы записать данные в буфер обмена (clipboard), а затем вставить (paste) в таблицу. В зависимости от используемого браузера результат может различаться. Похожий на оригинал результат будет у веб-браузера Internet Explorer.

**ИЗУЧИМ** **сами**

1. Откройте официальный сайт *stat.gov.az* Государственного комитета статистики Азербайджанской Республики. На домашней странице сайта в разделе "İqtisadi statistika" ("Экономическая статистика") найдите пункт "Telekommunikasiya və poçt" ("Телекоммуникации и почта"). Найдите и загрузите файл Excel "Müəssisələrdə İKT-dən istifadənin əsas göstəriciləri" ("Основные показатели использования ИКТ на предприятиях"), находящийся в подпункте "İnformasiya texnologiyaları" ("Информационные технологии"). Откройте этот файл в программе Excel и ознакомьтесь с ним.  
 Как изменилось число предприятий, имеющих свой собственный сайт?  
 Есть ли предприятия в нашей стране, которые не используют компьютеры?  
 Преобразуйте файл Excel в веб-страницу.
2. Откройте сайт *stat.gov.az* в браузере Internet Explorer и найдите таблицу, не являющуюся файлом Excel. Используйте метод, описанный выше, чтобы импортировать эту таблицу в электронную таблицу Excel. Затем откройте веб-страницу с таблицей в другом браузере и снова импортируйте ее в электронную таблицу Excel. Сравните полученные результаты.  
 Из какого браузера таблица была лучше импортирована в Excel?


**Проверьте себя**

1. В каком случае приходится экспортировать файл Excel на веб-страницу?
2. Как преобразовывать часть книги Excel в веб-страницу?
3. В чем заключается недостаток размещения файла Excel в Интернете без преобразования его в веб-страницу?
4. Как импортировать таблицу с веб-страницы в Excel?
5. Как вы думаете, почему таблицы с браузера Internet Explorer лучше импортируются в Excel?

LAYİN

## 6.4

# ВЕБ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ПРОГРАММЕ POWERPOINT



- Какие программы, кроме PowerPoint, вам известны для работы с презентациями?
- Каковы основные и вспомогательные устройства компьютера?

### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подготовьте в Microsoft PowerPoint 2007 презентацию из 5 слайдов под названием "Составные части компьютера". Сделайте первый слайд титульным. Каждый из оставшихся 4-х слайдов посвятите одному из основных частей персонального компьютера – системному блоку, монитору, клавиатуре и мыши. На каждый слайд поместите одно изображение и текст из нескольких предложений.

– Каким способом вы создали слайды?


Вы знаете, что Microsoft PowerPoint предназначена для создания электронных презентаций на компьютере. Как и любое другое программное обеспечение, входящее в пакет Microsoft Office, эта программа также имеет функцию преобразования документа (презентации) в веб-формат.

Презентация PowerPoint, как правило, состоит из нескольких слайдов, и каждый из них может быть сохранен как отдельная веб-страница. Вся презентация может поддерживаться как сайт, по структуре соответствующий презентации.

### ШАГ ЗА ШАГОМ

1. Запустите программу Microsoft PowerPoint 2007.
2. Откройте документ, созданный в разделе "Деятельность".
3. Щелкните по кнопке в верхнем левом углу главного окна программы, затем – по пункту **Save As** в раскрывающемся меню, а затем выберите пункт **Other Formats**. Откроется соответствующее диалоговое окно.
4. Чтобы сохранить документ в формате веб-страницы, откройте список **Save as type** и выберите вариант **Web Page (\*.htm, \*.html)**.

5. Назовите файл соответствующим образом (например, **Computer**) или оставьте его предыдущее имя. Выберите папку, в которой вы хотите сохранить файл, а затем щелкните по кнопке **Save**.




Если вы просмотрите папку, в которой был сохранен файл, вы обнаружите в ней папку под названием **Computer\_files**. В этой папке хранятся все слайды презентации как единая веб-страница. Теперь откройте файл **Computer.htm** в программе браузера.



Как вы видите, названия всех слайдов презентации указаны в окне браузера в списке слева (на черном фоне белом цветом). Каждое из этих имен является гиперссылкой, нажав на которую, можно переходить на соответствующую страницу.

Можно сохранить в виде веб-страницы целиком всю презентацию, так и какую-то ее часть. Чтобы проделать это, следует нажать на кнопку **Publish...** в диалоговом окне **Save As**. Откроется диалоговое окно **Publish as Web Page**, а затем выбрать вариант **Slide number**, в котором следует указать нужный вам интервал.



В этом окне также имеется возможность изменить название веб-страницы. После внесения всех изменений следует закрыть окно, нажав кнопку **Publish**. В этом случае только выбранные слайды будут сохранены как веб-страница.

### ИЗУЧИМ сами

Подготовьте презентацию в программе PowerPoint под названием "Логические основы компьютера". Для этого воспользуйтесь справочным материалом, расположенным в конце учебника, а также возможностями Интернета. Сохраните созданную презентацию как веб-страницу.

### Проверьте себя

1. Что нужно сделать, чтобы сохранить презентацию PowerPoint в виде веб-страницы?
2. Как сохраняются слайды презентации: отдельно или как одна веб-страница?
3. Какие параметры веб-страницы можно настроить?
4. Как сохранить часть презентации (определенные слайды) в виде веб-страницы?
5. Нужно ли для редактирования веб-презентации изменить HTML-код?

## 6.5

## ПУБЛИКАЦИЯ САЙТОВ В ИНТЕРНЕТЕ И ИХ ОЦЕНИВАНИЕ

- Что такое IP-адрес и для чего он предназначен?
- Что такое система доменных имен (DNS) и что ее связывает с IP-адресом?



### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Запустите веб-браузер. Набрав в адресной строке [www.speedguide.net/ip/](http://www.speedguide.net/ip/), нажмите клавишу <Enter>.
  2. В поле Search IP address or hostname введите [e-derslik.edu.az](http://e-derslik.edu.az) и нажмите <Enter>.
- Какой ресурс находится по указанному адресу?  
– Каков IP-адрес сервера, на котором находится ресурс?

После того как сайт создан, его следует опубликовать на **веб-сервере**. Публикация **веб-сайта** означает загрузку веб-страниц, шрифтов и графических файлов, составляющих ваш сайт, на веб-сервер. Существует несколько способов сделать это:

1. Файлы сайта записываются на диск или другой носитель и отправляются администратору веб-сервера. Администратор переписывает файлы, которые вы предоставили, в соответствующую папку на сервере и настраивает программное обеспечение.
2. Некоторые бесплатные веб-серверы позволяют пользователю загружать файлы своего веб-сайта через веб-браузер. Пользователь вводит в поля ввода имена нужных файлов и нажимает кнопку **Submit** (Отправить).
3. Третий способ публикации сайтов на веб-сервере – это использование **протокола FTP**. Это самый распространенный способ. Остановимся на нем подробнее.

Администратор Web-сервера запускает и настраивает на компьютере программу **FTP-сервера**. После этого по запросу пользователя, которому нужно опубликовать на сервере свой сайт, он создает **корневую папку** для этого сайта.

- Публикация сайта
- Веб-сервер
- Протокол FTP
- FTP-сервер
- FTP-клиент
- Доменное имя
- Хостинг
- Оценка сайта
- Мертвая ссылка
- Стиль текста

Пользователь с помощью программы **FTP-клиента** (например, CuteFTP) – подключается к FTP-серверу и отправляет во вновь созданную корневую папку файлы своего сайта. Чтобы подключиться к FTP-серверу, пользователь должен ввести свое имя пользователя и пароль. Их дает администратор сервера. Особенность протокола FTP заключается в том, что пользователь (клиент) работает с FTP-сервером как с локальным диском своего компьютера; он может создавать файлы и папки, перемещать их в нужное место или заменять

их. Наконец, администратор настраивает веб-сервер так, чтобы сервер "увидел" новый сайт.

Существуют программы, называемые **веб-редакторами**, в которых есть функции управления веб-сайтами, с помощью которых можно создавать сайт с использованием протокола FTP. Примером таких приложений является Macromedia Dreamweaver, Microsoft FrontPage.

Как вы знаете, каждый сайт имеет свое имя в Интернете – **домен** (или **доменное имя**). **Полное доменное имя** состоит из нескольких буквенно-цифровых последовательностей, отделенных друг от друга точкой; например: *informatika.edu.az*. Как правило, говоря "доменное имя" подразумевается "полное доменное имя".

Чтобы войти на сайт, пользователь вводит в адресную строку браузера доменное имя сайта. Однако следует иметь в виду, что фактический адрес сайта в Интернете – это не доменное имя, а его **IP-адрес**. IP-адрес сайта определяется **DNS-серверами** по его доменному имени.

Понятие "доменное имя" тесно связано с понятием "хостинг". **Хостинг** предназначен для размещения и поддержки веб-сайта пользователя на сервере провайдера. Хостинг обычно оплачивается. Может возникнуть вопрос: зачем нужна услуга хостинга? Не может ли владелец сайта оставить сайт на своем компьютере? Фактически, может оставить, но в этом случае следует найти решения для следующих задач:

1. Компьютер, на котором хранится сайт, должен работать круглосуточно;
2. Подключение к Интернету должно быть постоянным;
3. Скорость подключения к Интернету должна быть высокой, потому что, при одновременном просмотре сайта из разных мест, обычного скоростного соединения бывает недостаточно;
4. Кроме того, на компьютере должно быть установлено достаточно сложное программное обеспечение.

Как видно, размещение сайта на собственном компьютере пользователя связано с большими трудностями и затратами. Поэтому лучшим решением является воспользоваться услугами хостинга, предлагаемого провайдером.

**История**

Первые сайты были созданы в начале 1990-х годов. Эти сайты были написаны вручную на языке **HTML**. Со временем было создано программное обеспечение для верстки сайтов, и до 1998 года лидером среди подобных продуктов был **Dreamweaver**. Одним из первых конструкторов сайтов, где не требовалось специальных навыков программирования, был проект **Geocities**, основанный в 1994 году. На сегодняшний день существует большое количество конструкторов сайтов, с помощью которых можно создавать самые разнообразные сайты.

Как уже упоминалось в начале раздела, самым простым способом создания веб-сайтов и размещения их в Интернете является использование **конструкторов сайтов (site builder)**. Конструкторы сайтов позволяют пользователям создавать свои собственные веб-сайты без какой-либо оплаты на основе специальных шаблонов. В настоящее время среди конструкторов сайтов наиболее популярны такие продукты, как **Wix, A5, uKit, Umi**.

Разработаем веб-сайт Азербайджанского Государственного Академического театра Оперы и Балета с помощью конструктора Wix.

**ШАГ за ШАГОМ****Создание сайта с помощью конструктора Wix**

1. Откройте в веб-браузере сайт [wix.com](https://www.wix.com).
2. Если вы впервые посещаете этот сайт, нажмите кнопку **Sign** в верхнем правом углу и, перейдя на страницу регистрации, зарегистрируйтесь на сайте.



Welcome to Wix

Let's get your website online today!

[Create Your Website](#)

3. Щелкните по кнопке **Create Your Website**. Откроется новая страница, и вам будут предложены различные темы на выбор.



What kind of website  
do you want to create?

Business >

Online Store >

Photography >

Music >

Designer >

Restaurants & Food >

Accommodation >

Events >


Blog >

Beauty & Wellness >


Portfolio & CV >

Other >

4. Щелкните по теме **Events**. Будут открыты различные шаблоны. Выберите один из подходящих для вашей темы (например, **Theater Company**).
5. Чтобы отредактировать выбранный шаблон щелкните по кнопке **Edit**. Откроется окно редактирования шаблона.



6. Вы можете изменить этот шаблон по своему вкусу (названия пунктов меню, шрифты, фоновое изображение каждой страницы, расположение элементов и т. д.).
7. После завершения работ по оформлению и дизайну щелкните по кнопке **Publish**. Вам будет предложено выбрать домен для вашего проекта. Wix предлагает бесплатное площадку для всех пользователей для сохранения своих сайтов.



8. Однако, если вы хотите, чтобы ваш сайт имел свой собственный адрес, выберите **Connect your own customized domain**. Но имейте в виду, что в этом случае вам нужно будет заплатить определенную сумму.

В конце затронем вопрос, который очень полезен для каждого пользователя Интернета. Учитывая, что каждый пользователь имеет возможность размещать информацию в Интернете, информация там не всегда точна и достоверна. Поэтому тот, кто использует информацию из Интернета, должен предварительно **оценить веб-сайт**, с которого скачивает информацию.

Страницы в Интернете различаются по внешнему виду. Некоторые страницы полны изображений, звука, анимаций, ссылок и другой информации. Некоторые из них очень привлекательны для посетителей, другие — очень просты. Но привлекательный с первого взгляда сайт может не устроить вас по содержанию. При открытии и просмотре какой-либо веб-страницы следует обращать внимание на следующее:

- Много ли времени уходит на загрузку страницы?
- Кто написал информацию на этой странице?
- Как связаться с автором?
- Когда последний раз сайт обновлялся?
- Есть ли ссылки на другие веб-страницы?
- Легко ли перемещаться по ссылкам?
- Можно ли по заголовку страницы определить ее содержание?
- Полезна ли вам информация на странице?
- Насколько свежей является информация на странице?
- Не противоречит ли эта информация той, которую вы нашли в другом месте?

Ресурс высокого уровня всегда представляет своего автора или издателя. Вы должны иметь достаточно возможностей для поиска информации, чтобы определить, является ли создатель ресурса надежным источником. Какими знаниями, навыками или репутацией должен обладать автор, чтобы распространять информацию? Если вы нашли имя автора, но нет контактной информации для связи с ним, вы можете найти подробную информацию об авторе, проведя поиск по имени автора с помощью поисковой системы. Если на веб-сайте имеется адрес электронной почты автора, вы можете связаться с ним напрямую для получения более подробной информации.

Следует ли доверять источнику взятой вами информации? Источник информации должен быть указан явно, не зависимо от того, является ли он оригиналом или взят из другого источника.

Важное значение имеет также внешний вид страницы. На странице не должно быть орфографических или грамматических ошибок. Даже если на странице есть ценная информация, орфографические ошибки и неточная грамматика делают сомнительным достоверность этих данных.

### Это интересно

Согласно аналитическому отчету Netcraft, в октябре 2017 года в Интернете было 1 815 237 491 сайтов. Первый отчет компании был объявлен в августе 1995 года. Тогда в сети насчитывалось всего 18 957 сайтов.

Убедитесь, что вы понимаете цели и задачи владельца сайта. Хочет ли он продавать товары или услуги? Пытается ли он повлиять на общественное мнение? Чтобы проверить достоверность информации просмотрите другие ресурсы, такие как книги и журналы с подобной информацией. Используемый стиль и язык могут также рассказать вам о качестве сайта. Если стиль самодовольный и субъективен, вы можете считать его второстепенным.

При оценке информации на веб-сайте одной из наиболее важных проблем является публикация информации на сайте и периодичность ее обновления. Некоторые сайты необходимо обновлять чаще, чем другие. Медицинскую или технологическую информацию следует обновлять чаще, чем исторические данные. Просроченная информация может не дать вам требуемый результат. Есть ли на сайте **мертвые ссылки**, то есть долгое время не активные ссылки? Наличие мертвых ссылок может указывать на то, что информация на веб-сайте не обновляется.

Быстрая навигация на веб-сайте является одним из наиболее важных элементов сайта. На первой странице веб-сайта должно быть показано, как сайт организован, и размещены различные виды меню.

Для перемещения по сайту используются ссылки на странице. На некоторых страницах содержится большое количество ссылок, а у других может быть несколько. Однако ссылки должны быть легко узнаваемыми, логически сгруппированными и соответствующими теме страницы, на которую указывают.

### ИЗУЧИМ сами

Зайдите на свой любимый сайт и оцените его, ответив на следующие вопросы:


- Можете ли вы определить автора сайта?
- Указан ли адрес электронной почты? Является ли приемлемым время, затраченное на загрузку страницы в окне браузера?
- Хорошо ли читается текст на экране?
- Легко ли выполняются команды и указания?
- Соответствует ли информация текущему времени?
- Получаете ли вы то, что ожидаете при проведении поиска?
- Регулярно ли обновляется информация?


### Проверьте себя

1. Какими способами можно опубликовать сайт в Интернете?
2. Что такое доменное имя?
3. Как по доменному имени определяется фактический адрес сайта в Интернете?
4. Зачем нужна услуга хостинга?
5. Показателем чего является наличие мертвых ссылок на сайте?

**ОБОБЩАЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ**

- 1. Какие высказывания верны?**
  - a) Для создания простых веб-страниц или преобразования существующего документа в веб-формат можно использовать программу Microsoft Word.
  - b) Прежде чем определить тему, цели и задачи сайта, необходимо разработать его дизайн, то есть стиль проектирования.
  - c) Заключительным этапом проектирования веб-сайта является публикация сайта и его тестирование.
  - d) Веб-сайт должен размещаться на веб-сервере провайдера.
  - e) Компьютер, на котором размещается сайт, должен всегда работать и быть подключенным к Интернету.
  - f) На одном веб-сервере может быть размещен только один сайт.
  - g) За предоставление услуг хостинга с владельцами сайта не берут плату.
  - h) Источник информации на сайте должен быть явно указан, не зависимо от того, является ли она оригинальной или взята из другого источника.
  
- 2. Заполните пропуски в предложениях.**
  - a) Разработка проекта веб-сайта начинается с построения его \_\_\_\_ модели.
  - b) При сохранении документа, созданного в программе Word, в формате веб-страницы, он преобразовывается в \_\_\_\_.
  - c) Таблицы импортируются в Excel корректнее с веб-страницы, открытой в браузере \_\_\_\_.
  - d) \_\_\_\_ презентации PowerPoint может храниться как отдельная веб-страница.
  - e) После создания сайта, его следует \_\_\_\_ на веб-сервере.
  - f) Администратор веб-сервера запускает и перемещает одну и ту же программу на компьютер с именем \_\_\_\_\_. Затем он создает \_\_\_\_ для этого сайта на основе запроса пользователя для публикации сайта на сервере. Пользователь присоединяется к FTP-серверу через специальное приложение \_\_\_\_ и отправляет файлы в созданную корневую папку.
  - g) Наличие \_\_\_\_ может указывать на то, что информация на веб-сайте не обновляется.
  - h) Для навигации по сайту используются \_\_\_\_ на странице.
  
- 3. Что такое мертвая ссылка и что означает наличие таких ссылок на сайте?**
  
- 4. Существует ли разница между полным доменным именем и доменным именем?**
  
- 5. Где происходит преобразование доменных имен в IP-адреса?**





# ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для проектов

## История вычислительной техники

## Поколения компьютеров

## Логические операции

Логические основы компьютера

## Решение логических задач

# Логические основы компьютера

## Решение логических задач

# ЛАУИН

## A ИСТОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Первыми приспособлениями для вычислений были, вероятно, всем известные *счетные палочки*, которые и сегодня используются в младших классах средних школ. Развиваясь, эти приспособления становились более сложными, например, такими как финикийские глиняные фигурки, также предназначаемые для наглядного представления количества считаемых предметов. Такими приспособлениями, похоже, пользовались торговцы и счетоводы того времени.


Постепенно из простейших приспособлений для счёта рождались все более и более сложные устройства.

Приблизительно в 1200 году до н.э. в Китае использовали при расчетах цветные шарики, нанизанные на проволоку. Шарики были прикреплены проволокой на деревянную рамку. Шарики на первой проволоке показывали единицы, на второй – десятки, на третьей – сотни. Перемещая шарики влево и вправо вдоль проволоки можно было их складывать и вычитать. Такое устройство называлось **суаньпань или абак (abacus)**.


Используемые до середины XX века **счеты**, можно сказать, произошли от абака. Но на сложение и вычитание больших чисел в этих устройствах уходило много времени.



Римский абак



Суаньпань



Счеты

В начале XVII века математика начали играть ведущую роль в науке. В то время физикам и астрономам приходилось сталкиваться с очень длинным и сложным математическим вычислением. Для проведения таких расчетов в короткие сроки потребовались более точные инструменты. Основным недостатком абака или счетов была необходимость вручную переносить единицы с нижних рядов, когда они заполнялись, на верхние. Механизировать этот процесс на камнях было невозможно. Для этого необходимо было изобрести механизм, который имел ряд из устойчивых 10 цифр. Это сделал французский математик **Блез Паскаль**, когда ему исполнилось 19 лет. После долгих поисков Паскаль изобрел 10 зубчатое колесо, которое было слишком сложным для того времени. На каждом колесе соответственно количеству зубчиков проставлялись цифры от 0 до 9. Вращение колеса на один зубчик увеличивало число на единицу. Когда первое колесо, сделав полный оборот, доходило до цифры 9, второе колесо автоматически перемещалось на один зубчик. Когда

второе колесо доходило до 9, третье колесо автоматически перемещалось на один зубчик и так далее. Сегодня можно сказать, что Паскаль изобрел многоразрядный механический счетчик, который используется в наше время в автомобильных спидометрах и электрических счетчиках.

Паскаль более десяти лет занимался совершенствованием своей машины. Было сделано 50 ее экземпляров из латуни, слоновой кости и других материалов, из которых только восемь дошли до наших дней. Однако широкого распространения эта машина, называемая "**Паскалина**", не получила по нескольким причинам. Во-первых, она была достаточно дорогой, а во-вторых, и, самое главное, она предназначалась для сложения и вычитания только 6–10-разрядных чисел. Операции умножения и деления, требующие больших усилий, не были механизированы. Для получения этой возможности потребовалось более пятидесяти лет.



Паскалина



Блез паскаль  
(1623–1663)

Операция умножения многозначных чисел сводится к повторному сложению. Умножая на бумаге "столбиком" мы выполняем такие же действия. При реализации этого алгоритма на машине Паскаля приходится несколько раз вводить одно и то же множимое, временами сдвигая его на один разряд влево, что очень утомительно.


В 1673 году выдающийся немецкий математик, философ, дипломат, **Готфрид Лейбниц** предложил очень оригинальное решение этой проблемы. Он сделал два основных улучшения в вычислительной машине, называемой **арифмометром**. Во-первых, для повторного ввода одного и того же числа он использовал ступенчатые валики (по одному на каждый разряд) и поворотную рукоятку. Поворачивая рукоятку на один оборот, можно, в зависимости от положения промежуточной шестеренки на валике, добиться ее поворота на заданную долю окружности. Во-вторых, он поместил механизм ввода чисел на подвижную каретку, которая на очередном шаге умножения перемещается влево относительно сумматора на один разряд (в последующих конструкциях арифмометров оказалось удобнее неподвижным сделать механизм ввода, а на каретку поместить сумматор, поэтому сдвиг сумматора происходит вправо).

Таким образом, введя один раз множитель и перемещая его несколько раз можно было выполнить действие умножения. Неоднократное вычитание делителя из

делимого позволяло аналогично выполнять действие деления. Для этого рукоятку устройства необходимо было вращать в противоположную сторону.




Готфрид Лейбниц  
(1646–1716)



*Арифмометр*

**Аналитическая машина Бэббиджа.** XVIII век не был богат разработками вычислительной техники, но в начале XIX века было сделано большое техническое изобретение. В 1804 году французский механик Жан-Мари Джаккар (1752–1834) создал станок, который автоматически, без присутствия человека, ткал узорное полотно. Станок управлялся программным механизмом на перфокартах. Станок Джаккара произвел революцию в технике, поскольку был основан на новом технологическом принципе – принципе программного управления. Вслед за ним появились и другие программируемые машины. Известный английский ученый и изобретатель Чарльз Бэббидж впервые предложил идею применения этого принципа к вычислительным устройствам. В 1822 году он начал создание **Разностной машины (Difference engine)** для автоматического построения сложных математических таблиц. После 12 лет работы над этим проектом Бэббидж отказался от него и начал работать над **Аналитической машиной (Analytical engine)**. Новая машина была более сложной и позволяла решать множество проблем. Для каждой задачи команды и данные предполагалось вводить с помощью перфокарт. Бэббидж посвятил всю свою жизнь этой мечте, но не достиг ее, так как идеи Бэббиджа опередили свое время приблизительно на 100 лет, и с технологическими возможностями века невозможно было создать такую машину.



*Аналитическая машина и перфокарты для нее*



Чарльз Бэббидж  
(1791–1871)

## В

## ПОКОЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ

Появление электронно-вычислительных машин стало возможно в результате двух важных событий:

1. Были придуманы способы представления текстовой и числовой информации в двоичной форме. Каждое число или слово изображалось в виде последовательности 1 и 0.

2. Были изобретены электронные устройства, позволяющие запоминать числа и слова в двоичной форме.

Последующее развитие компьютеров было связано, в первую очередь, именно с прогрессом в электронике. В результате этого развития появился термин "**поколения компьютеров**". Каждое новое поколение отличается от предыдущего изменением элементной базы и существенным расширением класса решаемых задач. На практике же ощутимым различием в элементной базе (*радиолампы, транзисторы, интегральные схемы*) отличаются лишь первые три поколения. В дальнейшем развитие элементных баз свелось к уменьшению размеров интегральных схем и повышению степени интеграции.

**Первое поколение компьютеров.** Компьютеры первого поколения назывались **электронными вычислительными машинами** (ЭВМ). Первым представителем этого поколения был ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer). Схемы ENIAC, разработанные в 1946 году в Соединенных Штатах, были созданы на основе электронных ламп. Разработанный по заказу армии США для расчётов таблиц стрельбы в Лаборатории баллистических исследований, ENIAC был первым электронным цифровым компьютером, который был запрограммирован для решения широкого спектра задач. Архитектура компьютера была разработана в 1943 году учеными из Университета Пенсильвании, **Джоном Преспером Эккертом** и **Джоном Уильямом Мочли**.



ENIAC

В качестве основы элементной базы в ENIAC применялись вакуумные лампы. В общей сложности в нем было 17468 ламп, 7200 кремниевых диодов, 1500 реле, 70000 резисторов и 10000 конденсаторов. Для работы он потреблял 150 кВт электроэнергии. Расчеты производились в десятичной системе: за секунду он мог произвести 300 операций умножения или 5000 операций сложения. При весе 30 тонн эта машина занимала около 167 квадратных метров площади.

Представителем этого поколения также является машина под названием МЭСМ (Малая электронно-вычислительная машина), которая была введена в эксплуатацию в Советском Союзе в 1950 году.


ЭВМ этого поколения отличались крупными габаритами, высоким потреблением электроэнергии, сложностью в управлении и ненадежностью. Они оставалось в эксплуатации до 60-х годов XX века.

**Второе поколение компьютеров.** В 1947 году группа американских физиков во главе с **Уильямом Шокли** (1910–1989) разработала полупроводниковый элемент – транзистор. Транзисторы имели многократное преимущество перед ламповыми триодами по размеру, потреблению энергии и надежности.

Транзисторы легли в основу элементной базы компьютеров второго поколения. Один транзистор заменил собой 40 электронных ламп, работал быстрее, был более дешевым и надежным по сравнению с лампами. Производство компьютеров второго поколения продолжалось с 1957-го года до конца 60-х годов.

**Третье поколение компьютеров.** В 1959 году **Джек Килби** (1923–2005), сотрудник компании "Texas Instruments" (США), предложил объединить несколько транзисторов, конденсаторов и резисторов на полупроводниковой микросхеме. Так была создана первая **интегральная микросхема**.

Начиная с 1964 года интегральные микросхемы стали базовыми элементами компьютеров третьего поколения. Это привело к снижению цен на компьютеры, и наконец, их смогли приобретать высшие и специальные учебные заведения.



**Четвертое поколение компьютеров.** С развитием технологии производства микросхем количество элементов, размещаемых на них, неуклоннорасло. В 1970 году на одной микросхеме размещалось более 100 транзисторов. С того момента интегральные схемы стали подразделяться на малые, средние, большие и т.д. Современные интегральные схемы содержат миллионы элементов.



С появлением в 70-х годах XX столетия компьютеров на больших интегральных схемах, стало возможным говорить о четвертом поколении компьютеров. В результате высокого уровня интеграции размер компьютеров уменьшились настолько, что компьютеры четвертого поколения часто называют **микрокомпьютерами**. Цены на них к тому времени снизились настолько, что компьютеры смогли

приобретать отделы и лаборатории учреждений.

Переход на сверхбольшие интегральные схемы позволил настолько уменьшить габариты компьютеров, что ими стало возможно оснащать отдельные рабочие места. Именно тогда возник новый термин – **персональный компьютер**.

С тех пор персональные компьютеры сами изменились настолько, что можно выделить несколько поколений их собственных моделей.

**Пятое поколение компьютеров.** Пятое поколение компьютеров – это компьютеры будущего. Они будут обладать искусственным интеллектом. Эти компьютеры будут понимать естественный язык людей, воспринимать и обрабатывать информацию из рукописных и печатных текстов, распознавать пользователя по его голосу. На компьютерах пятого поколения вместо обработки данных будет происходить обработка знаний, то есть компьютеры с искусственным интеллектом смогут свободно создавать новые знания.

Исследования в этом направлении проводятся в разных странах мира (в Японии, США и т. д.). В настоящее время существуют интеллектуальные системы, которые распознают человеческий голос. В наши дни уже созданы **суперкомпьютеры**. Вычисления в них ведутся параллельно, поэтому скорость их работы намного превышает скорость обычных компьютеров. Например, в китайском суперкомпьютере "Sunway TaihuLight" параллельно работают 40960 (10,7 млн. ядер) процессоров. Он занимает площадь 605 м<sup>2</sup>. Оперативная память этого суперкомпьютера составляет 1,31 петабайта, используется он для анализа "больших данных".



Суперкомпьютер Sunway TaihuLight (Китай)

## С ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Основу современных компьютеров составляют логические принципы, разработанные **Джорджем Булем** (1815–1864). При обработке данных на компьютере процессор выполняет математические и логические операции с ними.

**Логика** – это наука о законах и формах мышления. Слово "логика" происходит от греческого слова "logos", что означает "слово, рассуждение".

Основным объектом логики Буля является высказывание. Высказывания – повествовательное предложение, которое может быть либо истинным, либо ложным. В высказывании что-то утверждается, или что-то отрицается.

Например, "*A – гласная буква*" – это истинное высказывание, а "*Река Араз впадает в Черное море*" – ложное высказывание.

Существует только два возможных логических значения: истина и ложь. Их часто показывают словами английского языка как "True" и "False", и обозначают буквами Т и F соответственно. Логические значения можно обозначать двоичными цифрами ноль (0) и один (1). Каким из этих символов обозначать значение "истина", а каким "ложь", не столь важно. Как правило, цифрой 1 обозначают "истину", а 0 – "ложь".

Высказывания объединяются при помощи **логических операций** в **логические выражения**. Над высказываниями можно проводить три основные логические операции:

- инверсия (логическое отрицание),
- дизъюнкция (логическое сложение),
- конъюнкция (логическое умножение).


**Логическое отрицание.** Логическое отрицание является унарной операцией, потому что оно включает в себя одно высказывание, то есть, оно имеет только один аргумент. Обычно высказывания обозначаются большими или малыми латинскими буквами, например: *A, B, C, x, y, z*.

Логическое отрицание обозначают как "НЕ" ( $\text{НЕ } A$ ), знаком " $\neg$ " ( $\neg A$ ) или над высказывание ставят черточку ( $\bar{A}$ ). Результатом отрицания является высказывание, противоположное данному, то есть если исходное высказывание истинно, то его отрицание становится ложным, и наоборот. Это можно проиллюстрировать следующей таблицей:

Таблица истинности для логического отрицания	
<i>A</i>	$\neg A$
Истина	Ложь
Ложь	Истина

Таблица, содержащая все возможные значения исходного высказывания и значения, получаемые в результате операции, называется **таблицей истинности**.

**Логическое сложение (дизъюнкция).** Логическое сложение – это двуместная операция, поскольку она включает в себя два высказывания, то есть имеет два аргумента. Это операция обозначается союзом "ИЛИ", знаком " $\vee$ ", а иногда и символом "+". Результатом операции ИЛИ является выражение, которое будет истинным тогда и только тогда, когда истинно будет хотя бы одно из исходных



высказываний  $A$  или  $B$ . Результат операции будет ложным в том случае, если  $A$  и  $B$  одновременно ложные.

Таблица истинности для логического сложения		
$A$	$B$	$A \vee B$
Истина	Истина	Истина
Истина	Ложь	Истина
Ложь	Истина	Истина
Ложь	Ложь	Ложь

Если высказывание  $A$ : " $p$  – четное число", то есть  $p = \{2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$ , а высказывание  $B$ : " $p$  делится на 3", то есть  $p = \{3, 6, 9, 12, 15, \dots\}$ , тогда результатом логической операции  $A \vee B$  будет  $p = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, \dots\}$ , то есть объединение двух множеств.

**Логическое умножение (конъюнкция).** Логическое умножение также бинарная операция, так как в нем участвует два высказывания. Эта операция обозначают союзом "И", символов " $\wedge$ " или "&", иногда при помощи символа " $\cdot$ ". Результат операции логического умножения истинен тогда и только тогда, когда истинны одновременно высказывания  $A$  и  $B$ .

Таблица истинности для логического умножения		
$A$	$B$	$A \wedge B$
Истина	Истина	Истина
Истина	Ложь	Ложь
Ложь	Истина	Ложь
Ложь	Ложь	Ложь

Если высказывание  $A$ : " $p$  делится на 5", то есть  $p = \{5, 10, 15, 20, 25, \dots\}$ , а высказывание  $B$ : " $p$  меньше 20", то есть  $p = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots, 19\}$ , тогда результат логической операции  $A \wedge B$  будет  $p = \{5, 10, 15\}$ , то есть пересечение двух множеств.

Чтобы не путать операции логического сложения и логического умножения необходимо обратить внимание на такой "факт": логическое сложение более "покладистое" ("Хоть что-нибудь"), тогда как логическое умножение более "суровое" ("Все или ничего").

### ЛОГИЧЕСКОЕ СЛОЖЕНИЕ



### ЛОГИЧЕСКОЕ УМНОЖЕНИЕ



Для заданных высказываний  $A$ ,  $B$  и  $C$  верно следующее равенство:

$$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

Между алгеброй логики и обычной алгеброй есть сходство: действия символов  $\wedge$  и  $\vee$  в алгебре логики очень похожи на действия символов  $\times$  и  $+$  в обычной алгебре:

$$x \times (y + z) = (x \times y) + (x \times z).$$

Наряду со сходством есть и отличия.

Логические операции, описанные выше, являются базовыми. Существуют и другие логические операции, но они не считаются основными, так как их можно выразить посредством трех базовых операций. Познакомимся с двумя из них: **импликация** и **эквивалентность**.

**Логическое следование (импликация).** Логическое следование – бинарная операция. Эту операцию можно выразить словами: "ЕСЛИ  $A$ , ТО  $B$ ", или с помощью знака " $\rightarrow$ ". Результат импликации будет ложным в том случае, если исходное условие  $A$  истинно, а результат  $B$  ложно. В остальных случаях он будет истинным.

Таблица истинности для логического следования (импликации)		
$A$	$B$	$A \rightarrow B$
Истина	Истина	Истина
Истина	Ложь	Ложь
Ложь	Истина	Истина
Ложь	Ложь	Истина

Если высказывание  $A$  будет: "х делится на 9", а высказывание  $B$ : "х делится на 3", то действие  $A \rightarrow B$  показывает, что "если число делится на 9, тогда оно делится и на 3".

**Эквивалентность.** Логическая операция эквивалентности определяет результат сравнения двух простых логических выражений и обозначается знаком " $\leftrightarrow$ ". Результат операции эквивалентность истинен только тогда, когда  $A$  и  $B$  одновременно истинны или одновременно ложны.

Таблица истинности для операции эквивалентности		
$A$	$B$	$A \leftrightarrow B$
Истина	Истина	Истина
Истина	Ложь	Ложь
Ложь	Истина	Ложь
Ложь	Ложь	Истина

Если высказывание  $A$ : "сумма цифр числа  $x$  делится на 3", а высказывание  $B$ : "х делится на 3", то результат операции  $A \leftrightarrow B$  "число делится на 3 тогда и только тогда, когда сумма его цифр делится на 3" является истинным.

Логическое выражение, составленное из одного или нескольких простых (или сложных) логических выражений, связанных логическими операциями, называется **сложным логическим выражением**. Например, если  $A$ ,  $B$  и  $C$  – три простых логических выражения, то составленное из них сложное логическое выражение может быть таким:  $\neg(A \vee B \wedge C)$

Как и в случае с математическими действиями, логические операции выполняются в определенном порядке в зависимости от их приоритета. Этот порядок выглядит следующим образом:

- |               |            |                    |                     |
|---------------|------------|--------------------|---------------------|
| 1. инверсия   | $(\neg)$   | 4. импликация      | $(\rightarrow)$     |
| 2. конъюнкция | $(\wedge)$ | 5. эквивалентность | $(\leftrightarrow)$ |
| 3. дизъюнкция | $(\vee)$   |                    |                     |


Для изменения порядка выполнения операций в логических выражениях используют скобки.

Как упоминалось выше, импликация и эквивалентность могут быть выражены с помощью трех основных операций. Так, справедливы следующие равенства между импликацией, отрицанием и дизъюнкцией, эквивалентностью и отрицанием, дизъюнкцией и конъюнкцией:

$$A \rightarrow B = \overline{A} \vee B$$

$$A \leftrightarrow B = (\overline{A} \vee B) \wedge (\overline{B} \vee A)$$

*Представление логических операций в виде операций над множествами*



Как и в случае с обычной алгеброй, алгебра логики также имеет основные законы. Используя эти законы, можно проводить над ними тождественные преобразования, а также упрощать сложные логические выражения.

Основные законы алгебры логики		
Закон	Для ИЛИ	Для И
Переместительный	$x \vee y = y \vee x$	$x \cdot y = y \cdot x$
Сочетательный	$x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$	$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$
Распределительный	$x \cdot (y \vee z) = x \cdot y \vee x \cdot z$	$x \vee (y \cdot z) = (x \vee y) \cdot (x \vee z)$
Де Моргана	$\overline{x \vee y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$	$\overline{x \cdot y} = \overline{x} \vee \overline{y}$
Повторения	$x \vee x = x$	$x \cdot x = x$
Поглощения	$x \vee (x \cdot y) = x$	$x \cdot (x \vee y) = x$
Склейивания	$(x \cdot y) \vee (\overline{x} \cdot y) = y$	$(x \vee y) \cdot (\overline{x} \vee y) = y$
Исключения 3-го	$x \vee \overline{x} = 1$	$x \cdot \overline{x} = 0$
Операция с константами	$x \vee 0 = x$	$x \cdot 1 = x$
Исключение констант	$x \vee 1 = 1$	$x \cdot 0 = 0$
Двойного отрицания	$\overline{\overline{x}} = x$	


**Пример:** Упростим выражение  $A \vee A \vee \overline{A \cdot B} \vee \overline{\overline{A} \vee B}$ , используя соответствующие законы.

$$A \vee \overline{A \cdot B} \vee \overline{\overline{A} \vee B} = A \vee \overline{A} \vee \overline{B} \vee A \cdot \overline{B} = (A \vee \overline{A}) \vee \overline{B} \cdot (1 \vee A) = 1 \vee \overline{B} = 1.$$


## D ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРА

Вы знаете, что в компьютере используется двоичная система счисления. Выбор двоичной системы объясняется тем, что имеющиеся в этой системе всего две цифры легко "зашифровать" при помощи каких-нибудь технических средств, например электрического тока или светового луча. Цифра 0 двоичной системы счисления может означать, что ток (луч) не проходит, а цифра 1 – что ток (луч) проходит. При таком представлении цифр действия над числами производятся подходящими комбинациями включений и выключений тока или света. Поэтому любую электронную вычислительную машину можно представить себе как совокупность соединенных между собой переключателей тока (или света).

Из курса физики вам известна возможность последовательного подключения двух электрических переключателей в цепи.



Первый вариант называется *последовательным соединением*, а второй – *параллельным соединением*. Очевидно, что в первом случае ток в цепи идет (лампочка горит) только тогда, когда включены оба переключателя. Во втором случае для прохождения тока в цепи (лампочка горит) достаточно, чтобы включен был хотя бы один переключатель.



Предположим, что в цепи есть только один переключатель. В этом случае лампа будет гореть только если он включен.

Такие конструкции называются **вентилем (gate)**. Поскольку первый вентиль зажигает лампочку только тогда, когда замкнут и первый переключатель, и второй переключатель, его назвали **вентилем И (AND gate)** или **схемой И**. Второй вентиль зажигает лампочку, когда замкнут или первый переключатель, или второй – его называли **вентилем ИЛИ (OR gate)** или **схемой ИЛИ**.

Познакомимся еще с одним вентилем. При задании на входе вентиля значения 1, на выходе получается 0 и, наоборот, при задании на входе значения 0, на выходе получается 1. Принцип работы вентиля схож с логическим отрицанием и поэтому его называют **вентилем НЕ (NOT gate)** или **схемой НЕ**.

Условно эти три типа вентилей представляют так:

вентиль И	вентиль ИЛИ	вентиль НЕ


Следует учесть, что несмотря на то, что все вентили имеют один выход, вентили И и ИЛИ могут иметь более двух (обычно от двух до восьми) входов. Как и при логических операциях, принцип работы вентилей также может быть показан в форме *таблиц истинности*. Например, таблица истинности для вентиля И будет такой:

Таблица истинности для вентиля AND (И)		
1-й вход	2-й вход	Выход
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Электронные схемы И, ИЛИ, НЕ являются логическими элементами компьютера. Теперь давайте познакомимся с другими логическими элементами компьютера – *триггером* и *сумматором*.

**Триггер** – это электронная схема, которая применяется для хранения одного разряда двоичного кода. Триггеры имеют два стабильных состояния: один из них соответствует 1 двоичного кода, второй – 0.

Наиболее распространенным типом триггера является **RS-триггер** (где S и R соответствуют английским словам *set* и *reset*). Его условно обозначают так:



Триггер имеет два симметричных входа (S и R) и два симметричных выхода (Q) и ( $\bar{Q}$ ). На входы S и R могут подаваться сигналы в виде краткосрочных импульсов (  $\square 1 \square$  ). Предположим, что наличие импульса у входа – это 1, а отсутствие – 0. Ниже на рисунке приведена реализация триггера с помощью вентилей ИЛИ-НЕ.




Таблица истинности триггера

S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0		сохранение бита
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1		запрещено

Давайте проанализируем возможные комбинации входных значений R и S с использованием этой схемы и таблицы истинности триггера.

- Если на входы триггера подать S = "1", R = "0", то на выходе Q верхнего вентиля появится "1". После этого на входе нижнего вентиля окажется R = "0", а на выходах Q и  $\bar{Q}$  появятся соответственно значения "1" и "0".
- Точно так же при подаче "0" на вход S и "1" на вход R, на выходе  $\bar{Q}$  появится "1", а на Q – "0".
- Если на входы R и S подан логический "0", то состояния Q и  $\bar{Q}$  не меняются.
- Подача на оба входа R и S логического "1" может привести к неоднозначному результату, поэтому эта комбинация входных сигналов запрещена.

Поскольку один триггер может запомнить только один разряд двоичного кода, то для запоминания байта нужно 8 триггеров, для запоминания 1 килобайта, соответственно  $8 \times 2^{10} = 8192$  триггеров. На современных микросхемах миллионы триггеров.

Другим важным логическим элементом компьютера является сумматор. Сумматор (adder) – логическая схема, которая складывает двоичные числа. Сумматор служит, прежде всего, центральным узлом арифметико-

логического устройства (*arithmetic and logic unit, ALU*) компьютера, однако он находит применение также и в других устройствах компьютера. Существует два типа сумматоров: *полусумматор* и *полный сумматор*.

**Полусумматор (half adder)** имеет два входа и два выхода. Для вычисления суммы на вход поступает два бита. Один из выходов для суммы, второй – для переноса бит. Несмотря на то, что полусумматор формирует значение переноса, он не может взять бит переноса из операции суммы. Учитывая бит переноса, суммирование двух битов выполняет полный сумматор. Вы можете суммировать 4 или более бит один раз, объединив один полусумматор и один или несколько полных сумматоров.

Результаты полусумматора				
1-й вход	2-й вход	Сумма	Перенос	Значение
0	0	0	0	$0 + 0 = 0$ , нет переноса
0	1	1	0	$0 + 1 = 1$ , нет переноса
1	0	1	0	$1 + 0 = 1$ , нет переноса
1	1	0	1	$1 + 1 = 0$ , перенос 1

**Полный сумматор (full adder)** имеет три входа, которые включают три бита: два из них складываются, а третий – это бит переноса. **Сумматор** имеет два выхода: бит суммы и переноса. Если полные сумматоры объединить с полусумматорами (схема с двумя входами), компьютеры смогут суммировать до четырех или более бит за один раз.

Результаты полного сумматора					
1-й вход	2-й вход	Вход переноса	Сумма	Выход переноса	Значение
0	0	0	0	0	$0+0+0=0$ , нет переноса
0	1	0	1	0	$0+1+0=1$ , нет переноса
1	0	0	1	0	$1+0+0=1$ , нет переноса
1	1	0	0	1	$1+1+0=0$ , перенос 1
0	0	1	1	0	$0+0+1=1$ , нет переноса
0	1	1	0	1	$0+1+1=0$ , перенос 1
1	0	1	0	1	$1+0+1=0$ , перенос 1
1	1	1	1	1	$1+1+1=1$ , перенос 1

С помощью электронных схем И, ИЛИ, НЕ, а также триггера и сумматора можно реализовать любую логическую функцию, описывающую работу устройств компьютера.

## E РЕШЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Хотя существует множество типов логических задач, путей их решения тоже не мало. Однако для решения логических задач наиболее широко используются следующие три метода:

- с помощью алгебры логики;
- с помощью таблиц;
- с помощью высказываний.

Теперь давайте познакомимся с первым методом решения логических задач – с помощью **алгебры логики**.

Как правило, используется следующая схема решения:

1. Исследуется условие задачи.
2. Для логических высказываний вводится система обозначений.
3. Строится логическая формула, показывающая зависимость между высказываниями, имеющимися в условии задачи.
4. Определяются значения истинности для логической формулы.
5. Полученные значения истинности формулы используются для определения значений истинности логических высказываний, на основе которых делается заключение о решении.

**Задача 1.** Некий любитель приключений отправился в кругосветное путешествие на яхте, оснащённой бортовым компьютером (on-board computer). Его предупредили, что чаще всего выходят из строя три узла компьютера –  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , и дали необходимые детали для замены. Выяснить, какой именно узел надо заменить, он может по сигнальным лампочкам на контрольной панели. Лампочек тоже ровно три:  $x$ ,  $y$  и  $z$ .



Инструкция по выявлению неисправных узлов такова:

1. Если неисправен хотя бы один из узлов компьютера, то горит по крайней мере одна из лампочек  $x$ ,  $y$ ,  $z$ ;
2. Если неисправен узел  $a$ , но исправен узел  $c$ , то загорается лампочка  $y$ ;
3. Если неисправен узел  $c$ , но исправен узел  $b$ , загорается лампочка  $y$ , но не загорается лампочка  $x$ ;
4. Если неисправен узел  $b$ , но исправен узел  $c$ , то загораются лампочки  $x$  и  $y$  или не загорается лампочка  $x$ ;
5. Если горит лампочка  $x$  и при этом либо неисправен узел  $a$ , либо все три узла  $a$ ,  $b$ ,  $c$  исправны, то горит и лампочка  $y$ .

В пути компьютер сломался. На контрольной панели загорелась лампочка  $x$ . Тщательно изучив инструкцию, путешественник починил компьютер. Но с этого момента и до конца плавания его не оставляла тревога. Он понял, что инструкция несовершенна, и есть случаи, когда она ему не поможет. Какие узлы заменил путешественник? Какие изъяны он обнаружил в инструкции?

**Решение.** Введем обозначения для логических высказываний:

$a$  – неисправен узел  $a$ ;  $x$  – горит лампочка  $x$ ;

$b$  – неисправен узел  $b$ ;  $y$  – горит лампочка  $y$ ;

$c$  – неисправен узел  $c$ ;  $z$  – горит лампочка  $z$ .

Тогда Правила 1–5 выражаются следующими формулами:

$$a \vee b \vee c \rightarrow x \vee y \vee z \quad (1)$$

$$a \cdot \bar{c} \rightarrow y \quad (2)$$

$$c \cdot \bar{b} \rightarrow y \cdot \bar{x} \quad (3)$$

$$b \cdot \bar{c} \rightarrow x \cdot y \vee \bar{x} \quad (4)$$

$$(a \vee \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c}) \cdot x \rightarrow y \quad (5)$$

Формулы 1–5 истинны по условию, следовательно, их конъюнкция тоже истинна:

$$(a \vee b \vee c \rightarrow x \vee y \vee z) \cdot (a \cdot \bar{c} \rightarrow y) \cdot (c \cdot \bar{b} \rightarrow y \cdot \bar{x}) \cdot (b \cdot \bar{c} \rightarrow x \cdot y \vee \bar{x}) \cdot ((a \vee \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c}) \cdot x \rightarrow y) = 1$$

Выражая импликацию через дизъюнкцию и отрицание ( $a \rightarrow b = \bar{a} \vee b$ ), получаем:

$$\begin{aligned} & (\bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \vee x \vee y \vee z) \cdot (\bar{a} \vee c \vee y) \cdot (\bar{c} \vee b \vee y \cdot \bar{x}) \cdot (\bar{b} \vee c \vee x \cdot y \vee \bar{x}) \cdot \\ & ((a \vee \bar{a}) \cdot (a \vee \bar{b}) \cdot (a \vee \bar{c}) \cdot x \vee y) = \\ & = (\bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \vee x \vee y \vee z) \cdot (\bar{a} \vee c \vee y) \cdot (\bar{c} \vee b \vee y \cdot \bar{x}) \cdot (\bar{b} \vee c \vee x \cdot y \vee \bar{x}) \cdot \\ & (\bar{a} \cdot b \vee \bar{a} \cdot c \vee \bar{a} \cdot \bar{x} \vee y) = 1 \end{aligned}$$

Подставляя в это тождество конкретные значения истинности  $x = 1, y = 0, z = 0$ , получаем:

$$\begin{aligned} & (\bar{a} \vee c) \cdot (\bar{c} \vee b) \cdot (\bar{c} \vee c) \cdot (\bar{a} \cdot b \vee \bar{a} \cdot c) = \\ & = (\bar{a} \cdot \bar{c} \vee \bar{a} \cdot b \vee c \cdot b) \cdot (\bar{b} \cdot \bar{a} \cdot c \vee c \cdot \bar{a} \cdot b \vee \bar{a} \cdot c) = \bar{a} \cdot b \cdot c = 1 \end{aligned}$$

Отсюда выходит, что  $a = 0, b = 1, c = 1$ .

Таким образом, ответ на первый вопрос задачи: нужно заменить блоки  $b$  и  $c$ ; блок  $a$  не требует замены. Ответ на второй вопрос задачи получите самостоятельно.



**Задача 2.** Троє друзей, болельщиків автогонок спорили о результатах предстоящего этапа гонок Гран При Азербайджана Формулы 1.

- Вот увидишь, Рикардо не придет к финишу первым, – сказал Орхан. Первым будет Гамильтон.
- Нет, победителем будет Рикардо, – воскликнул Тогрул – об Боттасе и говорить нечего, ему не быть первым.
- Ахмед возмутился:
- Гамильтону не видать первого места, а вот Боттас пилотирует самую мощную машину.

По завершении этапа гонок оказалось, что каждое из двух предположений двоих друзей подтвердились, а оба предположения третьего из друзей оказались неверны. Кто выиграл этап гонки?

**Решение.** Введем обозначения для логических высказываний:  $R$  – Рикардо победит,  $H$  – Гамильтон победит;  $B$  – Боттас победит. Выражение Тогрула "Боттас пилотирует самую мощную машину" не содержит никакого утверждения о месте, которое займет гонщик, поэтому в дальнейших рассуждениях не учитывается. Зафиксируем высказывание каждого из друзей:

$$\text{Орхан: } \bar{R} \wedge H, \quad \text{Тогрул: } R \wedge \bar{B}, \quad \text{Ахмед: } \bar{H}.$$

Учитывая то, что предположения двух друзей подтвердились, а предположения третьего неверны, запишем и упростим истинное высказывание:

$$(\bar{R} \wedge H) \cdot (R \wedge \bar{B}) \cdot \bar{H} \vee (\bar{R} \wedge H) \cdot (\overline{R \wedge \bar{B}}) \cdot \bar{H} \vee (\overline{\bar{R} \wedge H}) \cdot (R \wedge \bar{B}) \cdot \bar{H}$$

Теперь применив соответствующие законы алгебры логики, упростим это выражение

$$= (R \vee \bar{H}) \cdot R \cdot \bar{B} \cdot \bar{H} = R \cdot \bar{B} \cdot \bar{H}$$

Высказывание  $R \cdot \bar{B} \cdot \bar{H}$  истинно только при  $R = 1, B = 0, H = 0$ . Значит, победителем гонок стал Рикардо.

## Словарь терминов

Азербайджанский	Английский	Русский	Турецкий
abak	abacus	абак	abakus
açar	switch	переключатель	anahtar
açar söz	keyword	ключевое слово	anahtar sözüük
açmaq	open	открыть	açmak
adlamaq	skip	пропуск, пропускать	atlamak
ağac	tree	дерево	ağaç
alətlər zolağı	toolbar	панель инструментов	araç çubuğu
alqoritm	algorithm	алгоритм	algoritma
		аппаратное	
aparat təminatı	hardware	обеспечение	donanım
arama, axtarış	search	поиск	arama
ardıcılıq	sequence	последовательность	sıra
aşağı kolontitul, səhifə althığı	footer	нижний колонтитул	sayfa allığı
atçı	jumper	перемычка	atlaticı
axtarış sistemi	search engine	поисковая система	arama motoru
ayırıcı	delimiter	разделитель	sinirlayıcı
bağlayıcı	connector	соединитель	bağlaç, bağlayıcı
baş menyu	main menu	главное меню	ana menü
başlıq	caption	заголовок	başlık
bayt	byte	байт	bayt
bənzərsiz	unique	уникальный	tekil, benzersiz
barabərlik	equality	равенство	eşitlik
birləşdirmək	merge	объединять	birleştirmek
bit	bit	бит	bit, ikil
blok-sxem	flowchart	блок-схема	akış çizgesi
bölüm	partition	раздел	bölüm
budaqlanma	branching	ветвление	dallanma
bufer	buffer	буфер	arabellek
Bul cəbri	Boolean algebra	булевая алгебра	Boole cebiri
bulanıq məntiq, qeyri-səlis məntiq	fuzzy logic	нечеткая логика	bulanık mantık
cavab	reply	ответ	yanıt
cədvəl	table	таблица	tablo
çalışdırmaq	execute	выполнять	çalıştmak
		перекрестный	
çarpaz yoxlama	cross-check	контроль	çapraz kontrol
çıqıltı	click	щелчок	tiklatma
çıxış <sup>1</sup>	exit	выход	çıkış
çıxış <sup>2</sup>	output	вывод	çıkış
çoxluq	set	набор	küme
çözümlülük	resolution	разрешение	çözünürlük
darama	scan	сканирование	tarama
daşıyıcı	medium	носитель	ortam
defis	hyphen	дефис	kısa çizgi
dəstək	support	поддержка	destek
dəyişən	variable	переменная	değişken
disket	diskette	дискета	disket
diskürən	disk drive	дисковод	disk sürücüsü
dönmə	return	возврат	dönme

dövrə	loop	цикл	döngü
drayver	driver	драйвер	sürücü
düymə	button	кнопка	düğme
düzləndirmək	align	выравнивать	hizalamak
ekran	screen	экран	ekran
ekspert sistemi	expert system	экспертная система	uzman sistem
elektron cədvəl	spreadsheet	электронная таблица	elektronik çizelge
elektron poçt	electronic mail	электронная почта	elektronik posta
endirmək	download	загружать, скачивать	indirmek
əməliyyat sistemi	operating system	операционная система	işletim sistemi
əsas	base	основание	taban
əvəzləmə	replace	замена	değiştirme
əyik çizgi	slash	косая черта	eğik çizgi
əyilən disk	floppy disk	гибкий диск	disket
fayl	file	файл	dosya
fərdi kompüter	personal computer	персональный	kişisel bilgisayar
fırlatma zolağı	scroll bar	полоса прокрутки	kaydırma çubuğu
fon	background	фон	artalan
formatlamaq	format	форматировать	birimlemek
funksiya	function	функция	işlev
gap	chat	чат	söyleşi
genişləndirmə			
lövhəsi			
genişzolaqlı şəbəkə	broadband network	плата расширения	genişletme kartı
giriş	input	широкополосная сеть	geniş bant ağı
giriş-çixış	input/output (I/O)	ввод	giriş
görüntü	image	ввод-вывод	giriş-çıkış
göstərici	pointer	изображение	görüntü
hesabat	report	указатель	gösterge, imleç
hesablamamaq	compute	отчет	rapor
hiperistinad	hyperlink	вычислять	hesaplamak
hipermətn	hypertext	гиперссылка	üstbağ
xana	cell	гипертекст	üst metin
xəta	error	ячейка	hücre
ifadə	expression	ошибка	hata
ikilik rəqəm	binary digit	выражение	ifade
indeks	index	двойная цифра	ikili sayı
informasiya	information	индекс	dizin
istinad	reference	информация	bilgi
iş masası	desktop	ссылка	ilgi, başvuru
işarə	sign	рабочий стол	masaüstü
kataloq	directory	знак	im, işaret
kəsilmə	interrupt	каталог	dizin
kasmək	cut	прерывание	kesme
kitabxana	library	вырезать	kesmek
klaviatura	keyboard	библиотека	kitaplık
klaviş	key	клавиатура	klavye
kod	code	клавиша	tuş
kodlaşdırma	coding	код	kod
komanda	command	кодирование	kodlama
kompilyator	compiler	команда	komut
kompüter	computer	компилятор	derleyici
kompüter elmi	computer science	компьютер	bilgisayar
<b>СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ</b>			

<b>kontrastlıq</b>	contrast	контрастность	каратылыш, контраст
<b>kontur</b>	outline	контур	чөрье, діс çizгі
<b>kursor</b>	cursor	курсор	имлек
<b>kök</b>	root	корень	көк
<b>layihə</b>	project	проект	тасари, проje
<b>lazerli printer</b>	laser printer	лазерный принтер	lazerli yazıcı
<b>lövhə</b>	board	плата	kart
<b>massiv</b>	array	массив	dizi
<b>maşın kodu</b>	machine code	машинный код	makina kodu
<b>matris</b>	matrix	матрица	dizey, matris
<b>matrisli printer</b>	dot-matrix printer	матричный принтер	iğneli yazıcı
<b>menyu</b>	menu	меню	menü
<b>menyu bəndi</b>	menu item	пункт меню	menü ögesi
<b>menyu zolağı</b>	menu bar	строка меню	menü çubuğu
<b>məntiqi</b>	logical	логический	mantıksal
<b>mərkəzi prosessor</b>	central processing unit	центральный процессор	merkezi işlem birimi
<b>mətn</b>	text	текст	metin
<b>miqyas</b>	scale	масштаб	ölçek
<b>müştəri-qulluqçu</b>	client/server	клиент-сервер	istemci/sunucu
<b>nişan</b>	bullet	маркер	madde imi
<b>nizamlamaq</b>	arrange	упорядочить	düzenlemek
<b>onaltılıq</b>	hexadecimal	шестнадцатиричный	onaltıli
<b>onluq</b>	decimal	десятичный	ondalık
<b>operator</b>	operator	оператор	işleç
<b>ovuciçi</b>	palmtop	карманний компьютер	avuçuci
<b>pəncərə</b>	window	окно	pencere
<b>periferiya</b>	peripheral	периферийный	çevresel, yanbirim
<b>peyk</b>	satellite	спутник	uydu
<b>piksel</b>	pixel	пиксел	piksel
<b>planşet</b>	tablet	планшет	tablet
<b>printer</b>	printer	принтер	yazıcı
<b>program təminatı</b>	software	программное обеспечение	yazılım
<b>programlaşdırma</b>	programming	язык	programlama dili
<b>dili</b>	language	программирования	
<b>prosessor</b>	processor	процессор	islemci
<b>qisayol</b>	shortcut	ярлык	kısayol
<b>qiymət</b>	value	значение	değer
<b>qiymətləndirmə</b>	evaluation	оценка	değerlendirme
<b>qlobal</b>	global	глобальный	genel
<b>qoşma</b>	attachment	вложение	ek
<b>qovluq</b>	folder	папка	dizin
<b>qoşaq</b>	hub	концентратор, хаб	göbek
<b>quraşdırmaq</b>	install	устанавливать	kurmak
<b>qurğu</b>	device	устройство	aygit
<b>rabitə</b>	communications	связь	iletişim
<b>redaktə</b>	edit	редактировать	düzenlemek
<b>rejim</b>	mode	режим	kip
<b>rəqəm</b>	digit	цифра	rakam
<b>sahə</b>	field	поле	alan
<b>saxlamaq</b>	save	сохранять	saklamak
<b>sazlamaq</b>	debug	отлаживать	hata ayıklamak
<b>şəbəkə</b>	network	сеть	ağ

<b>şəbəkə keçidi</b>	gateway	шлюз	ağ geçidi
<b>seçdirmək</b>	select	выделение	seçmek
<b>səhifə</b>	page	страница	sayfa
<b>sehrbaz</b>	wizard	эксперт	sihirbaz
<b>səkkizlik</b>	octal	восьмеричный	sekizli
<b>sənəd</b>	document	документ	belge
<b>sensor</b>	sensor	датчик	algılayıcı
<b>şərt</b>	condition	условие	koşul
<b>şərt disk</b>	hard disk	жёсткий диск	sabit disk
<b>siçan</b>	mouse	мышь	fare
<b>siçanın göstəricisi</b>	mouse pointer	указатель мыши	fare imleci
<b>şifraçma</b>	decryption	десифрация	şifre çözme
<b>şifrləmə</b>	encryption	шифрование	şifreleme
<b>silmək</b>	erase	стирать	silmek
<b>simgə</b>	icon	значок	simge
<b>simvol</b>	character	символ	karakter
<b>şin</b>	bus	шина	yol
<b>sistem bloku</b>	system unit	системный блок	sistem birimi
<b>skaner</b>	scanner	сканер	tarayıcı
<b>sorğu</b>	query	запрос	sorgu
<b>şrift</b>	font	шрифт	yazı tipi
<b>struktur</b>	structure	структура	yapı
		искусственный	
<b>süni intellekt</b>	artificial intelligence	интеллект	yapay zeka
<b>sürüklemək</b>	drag	перетаскивать	sürüklemek
<b>süzgəc</b>	filter	фильтр	süzgeç
<b>şxem</b>	schema	схема	şema
<b>təkmilləşdirmək</b>	upgrade	усовершенствование	yükseltme
<b>tərs əyik cizgi</b>	backslash	обратная косая черта	ters eğik çizgi
<b>tətbiqi proqram</b>	application	приложение	uygulama
<b>tutum</b>	capacity	емкость	siğa
<b>uzantı</b>	extension	расширение	uzantı
<b>uzaq</b>	remote	удаленный	uzak
<b>azaqlaşdırmaq</b>	delete	удалять	silmek
<b>ünvan</b>	address	адрес	adres
<b>verilənlər</b>	data	данные	veriler
<b>verilənlər bazası</b>	database	база данных	veri tabanı
<b>yaddaş</b>	memory	память	bellek
<b>yapışdırmaq</b>	paste	вставить, вставка	yapıştmak
<b>yazı</b>	record	запись	kayıt, tutanak
<b>yenidən başlatmaq</b>	restart	перезапуск	yeniden başlatmak
<b>yeniləmə</b>	update	обновление	güncelleme
<b>yerdəyişmə</b>	move	перемещение	taşıma
<b>yol</b>	path	путь	yol
<b>yönləndirici</b>	router	маршрутизатор	yönlendirici
<b>yükləmə</b>	load	загрузить	yüklemek

LAXİT

## **Литература**

1. Calallı İ., İnformatika terminlərinin izahlı lügəti – Bakı, "Bakı" nəşriyyatı, 2017
2. Bilgisayar kurs kitabı – Ankara, 2004
3. Хасэгава Х., Мир компьютеров в вопросах и ответах.: В 2-х кн.: пер. с япон. – Москва, "Мир", 1998
4. Энциклопедия для детей. Информатика – Москва, "Аванта +", 2004
5. Энциклопедия школьной информатики – Москва, "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2011
6. Проблемы школьного учебника: XX век: Итоги – Москва, "Просвещение", 2004
7. МакФедрис П., Компьютеры – Москва, "NT Press", 2009
8. Таненбаум Э., Уэзеролл Д., Компьютерные сети – СПб, "Питер", 2012
9. Пол Мак-Федрис, Microsoft Windows 7. Полное руководство – Москва, "Вильямс", 2012
10. Петцольд Ч. Код. Тайный язык информатики – Москва, "Русская Редакция", 2004
11. Computer Literacy BASICS: A Comprehensive Guide to IC3 – Boston, "Thomson Course Technology", 2005
12. Programming BASICS Using Microsoft Visual Basic, C++, HTML, and Java – Boston, "Thomson Course Technology", 2002

LAYIH